

CC-Dr. Schutz GmbH

Herstellung und Vertrieb hochwertiger
Fußbodenreinigungs- und Pflegemittel
sowie Reinigungssysteme

Entwicklung · Produktion · Logistik

CC-Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30
D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)51 52-97 79-0
Fax: +49-(0)51 52-97 79-30

info@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Produkt-Information

Easy Care

für Bangkirai und dunkle Terrassenhölzer



1. Produktbeschreibung

Wasserbasierte Pflegeemulsion für dunkle Holzterrassen (z.B. aus Bangkirai). Bietet UV-Schutz und erhöhte Chemikalienbeständigkeit. Leichte Verarbeitung. Kurze Trocknungszeit. Zur Renovierung auf vorab geölten Holzterrassen. Auf geölten Holzterrassen wird bei regelmäßiger Anwendung der Zeitraum zur nächsten Ölbehandlung verlängert. Auch als Imprägnierung nach der Neuverlegung auf unbehandeltem, nicht-geöltem Holz einsetzbar.

2. Anwendungsbereiche

Terrassen aus dunklen Terrassenhölzer (z.B. Bangkirai).

3. Anwendung

Vor der Anwendung von Easy Care muss die zu behandelnde Fläche sauber und trocken, sowie frei von Staub und Fett sein. Algen und Moos entfernen.

Easy Care vor Gebrauch gut aufschütteln und mit einem Quast oder Pinsel gleichmäßig auf der zu behandelnden Holzterrasse verteilen. Nach einer Trocknungszeit von ca. 30 Minuten (unbehandeltes Holz) bzw. ca. 60 Minuten (geöltes Holz) Easy Care ein zweites Mal auftragen.

Für eine erhöhte Beständigkeit sind insgesamt 3 – 4 Aufträge Easy Care notwendig.

Verbrauch: abhängig von der Saugfähigkeit des Substrats, 30 – 60 ml/qm bei einem Auftrag

4. Technische Daten

pH-Wert: 5,0 – 5,5

Inhaltsstoffe: < 5 % nichtionische Tenside, Pflegekomponenten, Duftstoffe. Enthält BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

Easy Care im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

5. Gebindegrößen

750 ml - Flasche
2,5 l - Kanister

Unsere vorstehenden Informationen erfolgen nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Verarbeitungsempfehlungen und Hinweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.