

R10 Additef

1 Productbeschrijving

Additief voor een verbeterde structuur en een verhoogde antislip veiligheid.

- Voor in Dr. Schutz 2-componenten water gedragen lakken
- Vloeibaar component voor gemakkelijke toepassing.
- Effectief in de resultaten.

Slip-weerstandsklasse R10 volgens BGR 181 en DIN 51130.

2 Toepassing

Kan worden gecombineerd met alle Dr. Schutz sealers op waterbasis.

Dr. Schutz R10 Additive wordt alleen gebruikt in de uiteindelijke laklaag.

Goed schudden voor gebruik! Meng de Dr-Schutz R10 additief in een 1:10 verhouding met de lak. Breng de toplaag gelijkmatig aan met 50 ml/ m².

Let op: mengen met een onderste laklaag heeft geen effect op de afdichtende functie.

Als gemengde lak voor een lange tijd wordt opgeslagen, moet het hierna voor gebruik geroerd worden.

3 Technische gegevens

Bevat stoffen: water, polyacrylaat, kiezelzuur, wassen, additief.

Bevat een mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H- isothiazol-3-on en 2-methyl-2H- isothiazol-3-on. Kunnen allergische reacties veroorzaken.

PH 7,5


Voc. (g/ l): <1 (ISO 11890)

ADR/ RID: geen gevaarlijk goed.

R10 Additive

CLP: niet kenmerking plichtig.

Buiten het bereik van kinderen houden. Volledig gelege containers kunnen worden afgevoerd in het huishoudelijk afval of bij een recyclingcentrum.



R10 Additef

4 Kwaliteitscertificaat

Onderzoeks- en testinstituut voor facilitymanagement GmbH, Metzingen (FIGR) te Duitsland.

5 Verpakkingseenheid

bescherm tegen vorst. Bewaar op een koele en droge plaats. Wanneer ongeopend heeft dit product een houdbaarheid van 24 maanden, vanaf de datum van fabricage.

Dr. Schutz Nederland BV

Productie en distributie van hoge
Kwaliteits vloerreinigings- en
Onderhoudsproducten en
Reinigingssystemen.

Ontwikkeling – Productie - Logistiek

Dr. Schutz Nederland BV
Utrechtsestraatweg 198B
3911 TX RHENEN

Telefoon: +31-(0)317 745 040
Fax: +31-(0)317 745 049

info@dr-schutz.nl · www.dr-schutz.nl

Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de nieuwste technologie. Daarom is bij het gebruik van onze producten het aan te raden zorgvuldig onze adviezen op te volgen evenals bijproducten en materialen die door ons worden genoemd. Dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Het gebruik van onze producten is echter buiten onze controle, en daardoor altijd ter uwe verantwoordelijkheid, u dient dan ook altijd te beseffen dat de aangewende producten en uw beoogde doeleinden van te voren door u dienen te worden getest. Onze adviezen zijn dus niet bindend en kan - met betrekking tot de rechten van derden - niet op ons verhaald worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen en normen, alsook de erkende technische voorschriften moeten worden nageleefd. De publicatie van deze productpagina vorige versies niet langer geldig.