

DER BESTE SCHUTZ FÜR INDUSTRIEBÖDEN

Im Bereich der Industrie und Gewerbehallen sind die Anforderungen an den Bodenbelag besonders hoch und unterschiedlich: Böden in Büroräumen benötigen wegen der hohen Frequentierung einen Schutz vor Abrieb, in Produktionshallen spielt die Ableitfähigkeit des Bodens oft eine übergeordnete Rolle und in Kantinen, Sanitär- und Umkleideräumen sind

die richtige Rutschhemmung und Hygiene unerlässlich. Vor diesem Hintergrund hat die Dr. Schutz Group spezielle Permanentversiegelungen entwickelt, die Ihren Boden dauerhaft vor Abrieb, Beschädigungen und Keimbefall schützen. Diese können sowohl auf Bestandsböden zur Sanierung als auch zum Schutz neu verlegter Böden zum Einsatz kommen.

DIE VORTEILE DES DR. SCHUTZ SYSTEMS FÜR SIE

- ✓ Höchste Abriebbeständigkeit gemäß ISO 5470-1: 1999
- Oas Permanentbeschichtungssystem vom Weltmarktführer mit über 60 Millionen m² geschützter Böden weltweit.
- Schützt Ihre Böden auch in sensiblen, leitfähigen Bereichen (erfüllt die ESD Normen IEC 61340-5-1 und ANSI/ESD S20.20)
- Gewinner des German Innovation Award 2018 & 2019
- Sichert Hygienestandards gemäß TRBA 250 (in Lebensmittel- und Hygienebereichen)
- Einzigartig nachhaltig: Dank des Dr. Schutz floor remake Systems werden jährlich über 20.000 Tonnen nicht trennbarer Müll im Vergleich zum Herausreißen des Altbelags vermieden.
- Höchster Schutz vor Flecken und Desinfektionsmitteln
- 99,5% weniger bakterielles Wachstum auf Oberflächen und im Fugenbereich
- Von allen führenden Belagsherstellern empfohlen (Forbo, Gerflor, Nora, Objectflor, Project Floors, Tarkett uvm.)

ÜBER 50 MILLIONEN QUADRATMETER ERFOLGREICH VERSIEGELT. REFERENZEN WELTWEIT:

DELL EMC, UK • Samsung, HU • Rossi Bio Fuel, HU • SIEMENS, RO • Katek Electornic Manufacturing, HU ECKERLE Gruppe Automotive, RO • Continental Automotive Systems, RO • Delphi, HU

AUSGEZEICHNET








UNSCHLAGBAR STARK


Dr. Schutz PU Siegel ist nachweislich widerstandsfähiger als jede andere Beschichtung in Industrie und Gewerbehallen

HÖCHSTE ABRIEBBESTÄNDIGKEIT GEMÄSS ISO5470-1:1999



Quellen: EPH Zertifikat 2718538 vom 12.02.2019 sowie FIGR- und WFK/FRT Bericht HO 2829/04-A.

→ Dr. Schutz PU Siegel wurde im Vergleich zu sechs anderen handelsüblichen Permanentbeschichtungen getestet und schnitt beim Abrieb deutlich besser als jedes andere Siegel ab (im Durchschnitt um den Faktor 2,4 besser) sowie um den Faktor 6 besser als herkömmliche Dispersionen.



TRANSPARENT ODER FARBIG

VOR DER TRANSPARENTEN BESCHICHTUNG


- Die Oberfläche hat ihre rutschhemmenden
 Eigenschaften verloren
- Der Boden ist stumpf und stark abgenutzt mit Verkratzungen und Verfärbungen
- Selbst durch tägliche Reinigung können nicht mehr alle Rückstände entfernt werden



NACH DER TRANSPARENTEN PERMANENTVERSIEGELUNG

- ✓ Die rutschhemmenden Eigenschaften des Bodens entsprechen
 wieder den Normen
- ✓ Der Boden ist optimal geschützt vor Flecken und mechanischem Abrieb
- ✓ Der Boden ist leicht und effizient zu reinigen





Transparenter Schutz

Das Design wurde beibehalten. Nach einer Grundreinigung wurde der Boden transparent lackiert.


NACH DER FARBIGEN BESCHICHTUNG


- Der Boden hat ein neues
 Design, Wegmarkierungen
 und hilfreiche Piktogramme
 wurden zugefügt
- Der Boden ist optimal geschützt vor Flecken und mechanischem Abrieb
- ✓ Der Boden erfüllt die Ansprüche an stark frequentierte Bereiche und ist leicht zu reinigen




Farbige Gestaltung

Nach der Grundreinigung wurde der Boden farbig lackiert und abschließend on-top versiegelt.







LEITFÄHIGE BÖDEN DAUERHAFT GESCHÜTZT

DAS DR. SCHUTZ ESD SYSTEM: SICHERER SCHUTZ FÜR SENSIBLE BEREICHE


- Optimaler Schutz vor Flecken und mechanischem Abrieb in Produktionshallen und Serverräumen
- Volle Wiederherstellung und dauerhafter Schutz der leitfähigen Eigenschaften
- Renovierung möglich in Farbe oder nur transparent
- (v) Kaum Ausfallzeiten im Vergleich zum Bodenaustausch
- O Deutliche Reduzierung der Unterhaltskosten







Der **Boden ist optimal geschützt** vor Flecken und
mechanischem Abrieb.



IHR BEITRAG ZU UMWELTSCHUTZ UND KLIMANEUTRALITÄT



Dank der modernen Renovierungssysteme von **Dr. Schutz** wurden weltweit bereits tausende Sporthallenböden nachhaltig renoviert und somit vor der Entsorgung bewahrt. Dabei werden, im Vergleich zu einem Bodenaustausch, 99,5% CO₂ eingespart. Dank der Unterstützung eines speziellen Aufforstungsprogramms sind alle Bodensanierungen mit Permanentversiegelungen unseres Hauses absolut klimaneutral.

VON FÜHRENDEN INSTITUTEN GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT







Dr. Schutz[®] GROUP

HEAD OFFICE

Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 53175 Bonn

Tel.: +49 (0) 228/95352-0

Mail: info@dr-schutz.com Web: www.dr-schutz.com