Dr. Schutz®

KATALOG
CATALOGUE
CATÁLOGO
CATALOGUS

WE CARE ABOUT FLOORS.

Marken der Dr. Schutz GROUP Dr. Schutz eukula scratchnomore

INHALTSVERZEICHNIS

Pflegemittel für elastische und mineralische Bodenbeläge

Produits d'entretien pour sols plastiques et minéraux 4
Productos para suelos elásticos y minerales .....
Onderhoudsmiddelen voor elastische en minerale vloerbedekkingen .....

Farbige Versiegelungsprodukte zur Gestaltung von Fußböden

Produit de scellage pour créations colorées de sols élastiques 12
Productos de sellado pigmentados para diseños de color para suelos elásticos .....
Gekleurde coatings voor het kleuren van elastische vloeren .....

Pflegemittel für Teppichböden

Produits d'entretien pour moquettes en fibres synthetiques 15
Productos para moquetas y fibras sintéticas .....
Onderhoudsmiddelen voor synthetische tapijt .....

Pflegemittel für Naturfasern und Teppiche

Produits d'entretien pour moquettes et tapis en fibres végétales 19
Productos para moquetas y alfombras a base de fibras naturales .....
Onderhoudsmiddelen voor natuurvezels en karpetten .....

Pflegemittel für Parkett, Laminat und Kork

Produits d'entretien pour parquet, stratifié et liège 21
Productos para parquet, laminados y corcho .....
Onderhoudsmiddelen voor parket, laminaat en kurk .....

Pflegemittel für Heim und Outdoor

Produits d'entretien spécifiques pour la maison et l'extérieur 26
Productos de cuidado para el hogar y el exterior .....
Onderhoudsproducten voor in huis en outdoor .....

scratchnomore - das Möbelgleitersystem

Assortiment de patins pour meubles 30
Surtido deslizantes para muebles .....
Vloerbeschermingsproducten .....

Reinigungsgeräte und Zubehör

Machines de nettoyage et accessoires 34
Aparatos de limpieza y accesorios .....
Reinigingsapparaten en accessoires .....

Service

Service 43
Servicio .....
Service .....

* Glanzgrad PU-Lacke und Polymerdispersionen = 2 Aufträge, glatter PVC-Standardprüfbelag.
Degré de brillance finitions PU et dispersions polymères = 2 applications, revêtement testé en série PVC lisse.
Grado de brillantez selladores PU y de las dispersiones poliméricas = 2 capas, PVC y resina en superficie lisa.
Glansgraad PU en Polymeerdispersies = 2 lagen, glad PVC.

Technische Änderungen vorbehalten. Beachten Sie bitte unsere Produktinformationen, Reinigungsanleitungen und die Gebrauchsanleitungen auf den Gebinden.
Sous réserve de modifications techniques. Veuillez observer les notices d'entretien et les modes d'emploi figurant sur les étiquettes.
Reservado el derecho de modificaciones técnicas. Observar nuestras instrucciones de limpieza y de utilización indicadas en los envases.
Technische veranderingen voorbehouden. Wilt u letten op onze actuele onderhoudsaanwijzingen op de labels.

ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE

SOLS PLASTIQUES ET MINÉRAUX

SUELOS ELÁSTICOS Y MINERALES

ELASTISCHE EN MINERALE VLOERBEDEKKINGEN

VORBEREITUNG

LA PRÉPARATION | PREPARACIÓN | VOORBEREIDING

10 pH

www.youtube.com/DrSchutz

D **Grundreiniger R |** Zur Grund- und Bauschlussreinigung von Linoleum-, PVC-, Gummiund CV-Belägen. Beseitigt Aufschichtungen von Pflegemitteln sowie Kleberreste etc. Materialschonender pH-Wert. NTA- und kennzeichnungsfrei.

F **Clean and Strip (Nettoyant intensif R) |** Décapant spécial pour le nettoyage après la pose et le nettoyage de fond des sols plastiques et minéraux, linoléum et caoutchouc. Élimine sans problème tous les restes de produits d'entretien, les salissures récalcitrantes ainsi que les restes de colle. Sans NTA et sans obligation de marquage.

E **Clean and Strip (Limpiador intensivo R) |** Para la limpieza de obras y suelos con pavimento de linóleo, PVC, goma y CV. Elimina los productos de cuidado, así como los restos de adhesivo, etc. pH que protege el material. Sin NTA ni otras sustancias peligrosas.

NL **Clean and Strip (Basisreiniger R) |** Voor de basis- en opleveringsreiniging van linoleum, PVC en rubbervloeren. Verwijdert de opbouw van onderhoudslagen evenals lijmresten etc. Materiaal sparende pH-waarde. Bevat geen schadelijke chemicaliën en/of gevaarlijke stoffen.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
06170750 -	05	05	16	05	17	6 x 750 ml (15 m²)
06170005 -	90	90	90	90	90	5 l (100 m²)
06170010 -	90	90	90	90	90	10 l (200 m²)

10 pH

www.youtube.com/DrSchutz

D **Turbo Grundreiniger |** Express-Grundreiniger mit Schnelllöseformel. Entfernt schnell und kraftvoll Pflegefilme von metallvernetzten Hartversiegelungen und Polymerdispersionen, auch bei gealterten oder mehrlagigen Pflegemittelschichten sowie Trennmittel von Kautschukbelägen. Kurze Einwirkzeit, geruchsarm. Zur Anwendung auf PVC, Polyolefin und Gummi. Für den professionellen Einsatz im Objekt.

F **Turbo Strip (Décapant Turbo) |** Nettoyant intensif express avec formule de dissolution rapide. Élimine rapidement, efficacement et en profondeur les pellicules d'entretien de dispersions autobrillantes, également en cas de couches de produit d'entretien anciennes ou multiples, ainsi que les agents de séparation de revêtements en caoutchouc. Agit rapidement, formule inodore. Convient pour les revêtements de sol en PVC, polyoléfine, linoléum, caoutchouc. Pour l'utilisation professionnelle. Irritant.

E **Turbo Strip (Decapate Turbo) |** Decapante Express con alto poder de disolución. Elimina de forma rápida y efectiva capas de protección a base de ceras, también capas antiguas o capas superpuestas, así como restos de gomas. Actúa rápidamente. Bajo olor. Apto para suelos de PVC, poliolefina, linóleo o goma. Solo para uso profesional. Irritante.

NL **Turbo Strip (Turbo Basisreiniger) |** Basisreiniger voor snelle toepassingen met snel oplossende formule. Verwijdert snel, krachtige en grondig oude polymeerlagen. Korte inwerktijd, geurarme formule. Voor het gebruik op linoleum, vinyl, rubber en giet- en coatvloeren. Voor het professionele gebruik in de projectsector. Irriterend.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
09710010 -	90	90	90	90	90	10 l (250 m²)

8,5 pH

www.youtube.com/DrSchutz

D **Lino Primer |** Zweikomponentige Rollgrundierung für offenporiges Linoleum. Nur für die professionelle Anwendung. Reduziert die Porigkeit und bereitet den Untergrund für anschließende Aufträge vor. Gutes Eindringvermögen, gleichmäßige Optik, leichte Anwendung. Optimal für anschließend aufgebrachte Dr. Schutz PU Versiegelungen oder Dr. Schutz Hartversiegelungen.

F **Lino Primer |** Primer à 2 composants, pour application au rouleau, destiné au linoléum à pores ouverts. Réduit la porosité et prépare la surface aux traitements suivants. Bonne pénétration, bel aspect, facile d'emploi. Idéal pour l'application des produits Dr Schutz : PU Sealer, PU Anticolor ou Vitridur.

E **Lino Primer |** Imprimante de doble componente, formador de película, para rodillo, para sellar pavimentos de linóleo (rellenador de poros). Buena capacidad de penetración, aspecto homogéneo. Óptima adherencia para las posteriores capas de sellador PU. Endurecedor: perjudicial para la salud. Sólo para uso profesional. Con 1 envase es suficiente para aprox. 70 m2 2,09 l = Lino Primer 2 l + reticulador 90 ml.

NL **Lino Primer |** 2 K Primer voor Linoleum met open structuur. Alleen voor de professionele verwerker. Vermindert de open structuur en bereidt de ondergrond voor op de vervolgens aan te brengen laag. Goed indringend vermogen, gelijkmatige optiek, eenvoudig aan te brengen. Optimaal voor aansluitend aan te brengen Dr. Schutz PU coatings of harde Dr. Schutz PU polymeren.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
20000002 -	05	05		05		2 l + 90 ml

PU SIEGEL - FÜR EXTRA LANGEN SCHUTZ

PROTECTEUR PU - POUR UNE PROTECTION LONGUE DURÉE
SELLADORES PU - PERMANENTE | PU PROTECTOR - VOOR EEN LANGDURIGE BESCHERMING

8 pH
<3°(A) · 3-7°(B) · 10-15°(C) · >70°(D)
www.youtube.com/DrSchutz

D PU Siegel A: ultramatt B: extramatt C: seidenmatt D: glänzend | Spezieller wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel für den Langzeitschutz von Fußböden. Nur für die professionelle Anwendung. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Optional im Einschichtsystem mit 1x 100 ml/m² oder im 2-Schichtsystem mit 2x 50 ml/m². Hervorragender Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Keine Eigenvergilbung. Geprüft nach DIN 18032-2 und DIN EN 14904, geeignet für Sportböden (seidenmatt).Sehr emissionsarm (EMICODE: EC1 R). abZ-Nr. Z-157.20-69, emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Rutschhemmungsklasse R9.

E PU Sealer (Barniz PU) A: ultramate B: extramate C: mate D: brillante | Sello especial de doble componente, de poliuretano, a base de agua, para la protección duradera de los suelos. Sólo para uso profesional. Reduce la adhesión de suciedad y los costes de mantenimiento. Resistente película selladora, extraordinaria elasticidad y muy resistente a los agentes químicos incoloros. Opcional para capa única de 1x 100 ml/m² o doble capa de 2x 50 ml/m². Excelente aplicación y adherencia e inocuo si se utiliza según las instrucciones. Gran contenido en sólidos. Sometido a ensayo conforme a DIN 18032-2 y DIN EN 14904, adecuado para suelos deportivos (mate sedoso). Muy pobre en emisiones (EMICODE: EC1 R). Nº de inspección general de construcción Z-157.20-69; material de construcción sometido a ensayo de emisiones conforme a la normativa de la Comisión de Evaluación Sanitaria de los Materiales de Construcción (AgBB). Clase de antideslizamiento R9.

F PU Sealer (Protecteur PU) A: ultramat B: mat C: satiné D: brillant | Vitrificateur polyuréthane à 2 composants en phase aqueuse spécialement conçu pour la protection longue durée des sols. Réservé aux utilisateurs professionnels. Réduit l'adhérence de salissures donc facilitation de l'entretien. Pellicule de protection extrêmement résistante, d'une excellente élasticité et d'une bonne résistance aux produits chimiques incolores. Optionnel dans le système à une couche avec 1x 100 ml/m² ou dans le système à deux couches avec 2x 50 ml/m². Une adhérence et un tendu parfait, application facile et sûre. Contrôlé selon la norme allemande DIN 18032-2 et DIN EN 14904, adapté aux sols sportifs (satiné). Très faible émission (EMICODE: EC1 R). Approbation générale du BTP allemand n° Z-157.20-69, matériau de construction aux émissions contrôlées conformes à la norme AgBB, antidérapant selon la classe R9.

NL PU Sealer (PU Protector) A: ultramat B: extra-mat C: mat D: zijdeglans | Speciale 2K PU coating op waterbasis voor langdurige bescherming van vloeren. Alleen voor de professionele verwerker. Vermindert de aanhechting van vuil en de opbouw van onderhoudsmiddelen. Zeer sterke filmlaag, uitstekende elasticiteit en goede bestendigheid tegen kleurloze chemicaliën. Optioneel in éénlaags systeem met 1 x 100 ml/m2 of in 2-laags systeem met 2 x 50 g/m2. Uitstekend verloop en hechting, veilig te gebruiken. Hoog vaste stoffen gehalte. Vergeelt niet. Getest volgens DIN 18032-2 en DIN EN 14904, geschikt voor sportvloeren (zijdemat). Zeer emissiearm (EMICODE: EC1 R). abZ-nr.-157.20-69, emissie geteste bouwstof volgens AgBB normen. Antislip klasse R9.

	ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
A:	50540005 -	90	90	90	90	90	5,5 l (110 m²)
B:	50520005 -	90	90	90	90	90	5,5 l (110 m²)
C:	50500005 -	90	90	90	90	90	5,5 l (110 m²)
D:	50530005 -	90	90	90	90	90	5,5 l (110 m²)

8 pH
3-7° (A) · 10-15° (B)
www.youtube.com/DrSchutz

D Super PU Siegel A: extramatt B: seidenmatt | Mit nur einem Auftrag für den professionellen Verarbeiter, da doppelte Auftragsmenge. Ansonsten identische Eigenschaften wie PU Siegel.

E Super PU Sealer 100 (Barniz PU 100) A: extramate B: mate | Barniz PU 100 A: extramate / B: mate | Sólo con una aplicación para el aplicador profesional; si no, doble cantidad de aplicación. Por lo demás, idénticas propiedades que Barniz PU.

F Super PU Sealer 100 A (Protecteur Super PU) A: mat B: satiné | Protecteur Super PU A: mat / B: satiné | Application en une couche compte tenu de sa viscosité spécialement appropriée. Toutes les autres caractéristiques sont identiques au Protecteur PU.

NL Super PU Sealer 100 A (PU Protector 100) A: extra-mat B: mat | In slechts één laag aan te brengen door de professionele verwerker, vanwege verdubbelde PU menging. Verder beschikt de PU 100 over dezelfde eigenschappen als PU Protector.

	ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
A:	50590005 -	90	90	90	90	90	5,5 l (55 m²)
B:	50580005 -	90	90	90	90	90	5,5 l (55 m²)

8 pH
6-10° (A) · 10-15° (B) · 40-50° (C)
www.youtube.com/DrSchutz

D PU Anticolor A: extramatt B: seidenmatt C: seidenglänzend | Wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel mit besonders hoher Vernetzungsdichte und dadurch erhöhter Beständigkeit gegen Färbemittel, Weichmacher und Chemikalien (Für höchste Färbemittelbeständigkeit empfehlen wir die seidenglänzende Variante). Nur für die professionelle Anwendung. Reduziert Schmutzhaftung und Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität. Hervorragender Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Emissionsarm (EMICODE: EC2 R). abZ-Nr. Z-157.20-69, emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Rutschhemmungsklasse R9.

E PU Anticolor (Barniz PU Anticolor) A: extramate B: mate C: brillante | Sello de poliuretano, de doble componente, a base de agua, con gran densidad reticular y, por lo tanto, mayor resistencia a los colorantes, los plastificantes y los agentes químicos (para una mayor resistencia a los colorantes, se recomienda la variante brillante sedoso). Sólo para uso profesional. Reduce la adhesión de suciedad y los costes de cuidado. Película selladora resistente de excelente elasticidad. De fácil aplicación y adherencia, aplicación segura. Gran contenido en sólidos. Pobre en emisiones (EMICODE: EC2 R). Nº de inspección general de construcción Z-157.20-69; material de construcción sometido a ensayo de emisiones conforme a la normativa de la Comisión de Evaluación Sanitaria de los Materiales de Construcción (AgBB). Clase de antideslizamiento R9.

F PU Anticolor (Protecteur PU anticolor) A: mat B: satiné C: semi-brillant | Vitrificateur polymère en phase aqueuse, 2 composants, à densité de réticulation élevée donc une résistance performante contre les colorations, la migration de plastifiants et les produits chimiques. Uniquement pour les utilisateurs professionnels. Réduit l'adhésion de salissures et facilite le nettoyage d'entretien. Pellicule de protection résistante, élasticité exceptionnelle. Une adhérence et un tendu parfait, application facile et sûre. Pas de jaunissement. Faible émission (EMICODE: EC2 R). Approbation générale du BTP allemand n° Z-157.20-69, matériau de construction aux émissions contrôlées conformes à la norme AgBB, antidérapant selon la classe R9.

NL PU Anticolor (PU Protector anticolor) A: extra-mat B:zijdemat C: zijdeglanzend, | Niet diffuse 2K PU coating op waterbasis met verhoogde bestendigheid tegen kleurende middelen, weekmakers en chemicaliën. (Voor de beste bestendigheid tegen kleurende middelen adviseren wij de zijdeglanzende variant.) Alleen voor de professionele verwerker. Vermindert de aanhechting van vuil. Zeer sterke filmlaag, uitstekende elasticiteit. Uitstekend verloop en hechting, veilig te gebruiken. Hoog vaste stoffen gehalte. Emissiearm (EMICODE: EC2 R). abZ-nr.-157.20-69, emissie geteste bouwstof volgens AgBB normen. Antislip klasse R9.

	ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
A:	41720006 -	90	90	90	90	90	5,5l (120m²)
B:	41700006 -	90	90	90	90	90	5,5l (120m²)
C:	41000025 -	90	90	90	90	90	2,5l (50m²)

ERGÄNZUNGSPRODUKTE ZU PU SIEGEL

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES POUR PROTECTEUR PU
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA SELLADO PU | AANVULLENDE PRODUCTEN VOOR PU PROTECTOR

www.youtube.com/DrSchutz

D A: R10 Additiv B: antislip Additiv C: duro plus L Additiv | A: Strukturgebendes Additiv zur Erhöhung der Rutschsicherheit. Für Dr. Schutz 2K-Wasserlacke im Topcoat. Flüssigpräparat für vereinfachte Anwendung. Effektiv im Ergebnis. Rutschhemmungsklasse R10 nach BGR 181 und DIN 51130. **B:** Keramikbasierter Strukturgeber gröberer Körnung für Dr. Schutz 2K-Lacke. Rutschhemmungsklasse C für Nass-Barfußbereiche nach DIN 51097. Rutschhemmungsklasse R11 in Anwendung mit Dr. Schutz und eukula-2K-Lacken (siehe Auflistung auf der Produktseite Antislip Additiv unter www.dr-schutz.com). Nur für die professionelle Anwendung. **C:** Flüssigadditiv zur nochmaligen Erhöhung der Kratzbeständigkeit und der Mattierung. Für alle Dr. Schutz 2K-Lacke. Leicht einarbeitbar, effektiv im Ergebnis.

E A: R10 Additive B: antislip Additive C: Duro Plus Liquid | A: Aditivo para la mejora de las propiedades antideslizantes. Para barniz al agua bicomponente Dr. Schutz como producto de acabado. Preparado líquido para su aplicación sencilla. Resultado efectivo. Clase de antideslizamiento R10 conforme a BGR 181 y DIN 51130. **B:** Estructurador a base de cerámica, para barnices de doble componente de Dr. Schutz. Resistencia al deslizamiento Clase C para las zonas húmedas o descalzos según DIN 51097. Sólo para uso profesional. Clase antideslizante R11, para barnices de doble componente de Dr. Schutz y eukula. **C:** Aditivo para el aumento la resistencia al rayado y las manchas. Para todos los sellos Dr. Schutz Barniz. De fácil aplicación y resultado efectivo.

F A: R10 Additive B: antislip Additive C: Duro Plus Liquid | A: Additifs structurants pour augmenter la protection antidérapant. Pour Dr. Schutz vernis à eau 2K sur la couche supérieure. Préparation liquide pour application simplifée. Résultat efcace. Antidérapant selon la classe R10 conforme aux normes BGR 181 et DIN 51130. **B:** Structure à base de céramique pour la laque 2K de Dr. Schutz. Antidérapant classe C pour pieds nus humides conforme à la norme DIN 51097. A usage professionnel exclusivement . Classe de sécurité antiglisse R11 utilisé avec les vernis 2K de Dr. Schutz et eukula. **C:** Additif pour augmenter la résistance et l'effet mat. Pour tous les produits de Dr. Schutz. Application simple, résultats effectifs.

NL A: R10 Additive B: antislip Additive C: Duro Plus Liquid | A: Structuur gevend additief ter verhoging van de antislip zekerheid. Voor Dr. Schutz 2 componenten coatings in de toplaag. Vloeibare toevoeging voor vereenvoudigd gebruik. Effectief resultaat. Antislip klasse R10 volgens BGR 181 en DIN 51130. **B:** Antislip korrel op basis van keramiek voor de Dr. Schutz 2 K lakken. Door de oppervlaktestructuur die hiermee ontstaat wordt de antislipwaarde van de vloer duurzaam verhoogd. Alleen voor de professionele verwerker. Antislipklasse R11 bij gebruik de Dr. Schutz lakken en eukula lakken. **C:** Additief om de krasbestendigheid en mattering nogmaals te verhogen. Voor alle Dr. Schutz PU Protector varianten. Eenvoudig in te zetten, effectief.

	ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
A:	40020500 -	24	24				500 ml
B:	40000440 -	50	50	50	50		440 g
C:	43010001 -	05	05	16	05		1 l

D Scratchfix Floor Repair Set | Die Lösung für die partielle Sanierung von Kratzern und Weißbruch auf PVC Designböden und anderen elastischen Bodenbelägen. Umfasst das PU Repair Spray zur Sanierung feinerer Oberflächenverkratzungen, den PU Repair Stift zur Ausbesserung tieferer Kratzer sowie ein komplettes Zubehörpaket nebst Verarbeitungsanleitung. Optimal abgestimmt im Glanzgrad auf moderne Designböden.

E Scratchfix Floor Repair Set | La solución para el saneado parcial de rayas y dobleces en suelos de PVC y otros tipos de suelos elásticos. Comprende un Spray Reparador PU para el saneado de rayas superficiales finas, un lápiz Reparador PU para el saneado de rayas profundas, así como un completo paquete de accesorios e instrucciones de uso. Con un grado de brillo similar a los suelos de diseño actuales.

F Scratchfix Floor Repair Set | La solution pour l'assainissement partiel de rayures et de craquelures sur les sols design PVC et autres sols plastiques. Contient le PU repair spray pour l'assainissement de surface à rayures fines, le PU repair pinceau pour corriger les rayures plus profondes, ainsi qu'un packaging complet d'accessoires et le mode d'emploi. Il s'accorde parfaitement au degré de brillance des sols design modernes.

NL Scratchfix Floor Repair Set | De oplossing voor het plaatselijk verwijderen van krassen en witbruggen op PVC vloeren en andere elastische vloeren. Bevat de PU reparatiespray voor het verwijderen van fijne krassen en de PU reparatiepen om diepere krassen op te vullen, evenals een compleet pakket toebehoren en een verwerkingsvoorschrift. Optimaal afgestemd op de glansgraad van moderne pvc designvloeren.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
06010004 -	50	50	50	50		

D Super Bond | Haftvermittler für nicht-saugende silikatische Untergründe vor der Versiegelung mit Dr. Schutz PU Siegel, Dr. Schutz PU Anticolor oder Dr. Schutz PU Color. Lösemittelfrei, einfach in der Anwendung, nicht filmbildend.

E Super Bond | Agente adherente para soportes silicáticos no absorbentes, antes de su revesimiento con Dr. Schutz Barniz PU, Barniz PU Anticolor o Barniz PU Color. Sin disolventes, de fácil aplicación y no forma película.

F Super Bond | Primaire d'adhérence monocomposant, en phase aqueuse, pour sols minéraux fermés avant l'application de la protection avec le protecteur PU, le protecteur PU anticolor ou le protecteur PU color de Dr. Schutz. Sans solvant, application simple, ne forme pas de pellicule.

NL Super Bond | Tussenlaag ter bevordering van de hechting voor niet aanzuigende kiezelhoudende ondergronden voor de verzegeling van Dr. Schutz PU Protector, Dr. Schutz PU Anticolor of Dr. Schutz PU Color. Oplosmiddelvrij, eenvoudig aan te brengen, bouwt geen filmlaag op.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
03010005 -	05	05		05		5 l

KONVENTIONELLE HARTVERSIEGELUNGEN

MÉTALLISANTS TRADITIONELLES | SELLADORES INDUSTRIALES METALIZADOS | STERKE POLYMEERDISPERSIE

8,5 pH

14-19°

www.youtube.com/DrSchutz

D Secura Hartversiegelung seidenmatt | Metallvernetzte Polymerdispersion mit hoher Strapazierfähigkeit und seidenmatter Optik. Erfüllt die DIN 18032 für Sportböden. Geeignet zur Pflegefilmsanierung im High-Speed-Verfahren.

E Secura Hard Sealer (Secura Vitrodur Mate) | Dispersión polimérica con enlace metálico de elevada resistencia a la abrasión y resistente a las rayadas de las suelas de los zapatos. Cumple también las exigencias de la norma DIN 18032 para suelos deportivos. Permite obtener suelos vitrificados.

F Secura Hard Sealer (Secura vitridur satiné) | Métallisant polymère métallique réticulée pour sols plastiques fortement sollicitées, avec excellente résistance aux traces de talons. Pour le 1er entretien ou après le nettoyage de fond de sols. La pellicule d'entretien mat antidérapante garantit une grande sécurité de circulation. Répond aussi aux exigences de la norme DIN 18 032 pour gymnases.

NL Secura Hard Sealer (Secura mat hard sealer) | Extra harde polymeerdispersie met een hoge degelijkheid en bestendig tegen strepen voor het beschermen van nieuw gelegde of basisgereinigde elastische vloerbedekkingen. Beantwoordt aan de eisen van DIN 18 032 voor sportvloeren.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
26500005 -	90	90	90	90	90	5 l (200 m²)
26500010 -	90	90	90	90	90	10 l (400 m²)

8,5 pH

70-80°

D Selbstglanz Hartversiegelung ultrahart | Metallvernetzte Polymerdispersion mit hoher Strapazierfähigkeit und glänzender Optik. Geeignet zur Pflegefilmsanierung im High-Speed-Verfahren.

E Ultra High Shine Hard Sealer (Ultra Vitrodure) | Dispersión polimérica con enlace metálico de elevada resistencia a la abrasión y resistente a las rayadas de las suelas de los zapatos. Su capacidad antideslizante y su acabado brillante proporcionan una elevada seguridad al tránsito. Permite obtener suelos vitrificados.

F Ultra High Shine Hard Sealer (Ultra vitridur brillant) | Métallisant polymère métallique réticulée pour surfaces fortement sollicitées, avec excellente résistance aux traces de talons, pour le 1er entretien ou après le nettoyage de fond de sols plastiques. La pellicule d'entretien brillante et antidérapante garantit une grande sécurité de circulation.

NL Ultra High Shine Hard Sealer (Ultra glans hard sealer) | Extra harde polymeerdispersie met een zeer hoge degelijkheid en bestendig tegen strepen voor het beschermen van nieuw gelegde of basisgereinigde elastische vloerbedekkingen. De anti-slip en glanzende onderhoudsfilm maakt dat het materiaal zeer begaanbaar is.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
25500005 -	90	90	90	90	90	5 l (200 m²)
25500010 -	90	90	90	90	90	10 l (400 m²)

9 pH

65-75°

D Medica Hartversiegelung | Spezielle, metallvernetzte Polymerdispersion für die Erstpflege elastischer Bodenbeläge, mit erhöhter Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel im Vergleich zu herkömmlichen Hartversiegelungen und seidenglänzender Optik. Geeignet zur Pflegefilmsanierung im High-Speed-Verfahren.

E Medica Hard Sealer (Medica Vitrodur Satinado)| Dispersión polimérica especial con enlace metálico para el cuidado de suelos recién colocados o suelos en los cuales se han eliminado las ceras. Protege el suelo a través de un film de elevada resistencia a la abrasión con elevada resistencia a los productos desinfectantes. Ideal para suelos de hospitales, clínicas veterinarias y peluquerías. Permite obtener suelos vitrificados.

F Medica Hard Sealer (Medica vitridur) | Métallisant spécial pour la protection des sols plastiques et linoléum dans les hôspitaux et cabinets médicaux. Protège les sols grâce à une pellicule d'entretien solide, d'une résistance excellente aux produits de désinfection.

NL Medica Hard Sealer (Medica hard sealer) | Speciaal extra harde polymeerdispersie voor het verzorgen van nieuw gelegde of basisgereinigde vloerbedekkingen. Beschermt de vloer door een degelijke onderhoudsfilm met een hoge bestendigheid tegen desinfectiemiddelen in ziekenhuizen, artsenpraktijken, kapsalons etc.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
29500005 -	90	90	90	90	90	5 l (200 m²)

REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL

PRODUITS D'ENTRETIEN ET DU NETTOYAGE | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
REINIGINGS- EN ONDERHOUDSMIDDEL

8,5 pH

11-17°

www.youtube.com/DrSchutz

D Vollpflege matt | Polyurethanhaltige Polymerdispersion für die Einpflege elastischer Bodenbeläge im Objekt, falls die Verwendung einer Hartversiegelung oder eines PU Siegels nicht möglich ist. Auch sehr gut geeignet zur schnellen Auffrischung PU-vergüteter Böden. Optimal für die Pflege und Unterhaltsreinigung elastischer Bodenbeläge im Haushalt. Matte Optik. Rutschhemmend. **Jetzt noch matter - für eine natürliche Optik!**

E Floor Mat (Floor mate lavicera Mate) | Dispersión polimérica en base poliuretano para el cuidado de suelos elásticos en caso de que no sea posible la aplicación de una cera Vitrodur o un barniz PU. Apropiado para una renovación rápida de suelos ya protegidos con PU. También es adecuado para el mantenimiento de suelos elásticos en áreas domésticas. Acabado mate. Capacidad antideslizante. **Ahora aún más mate - para un aspecto natural!**

F Floor Mat (Polish mat) | Dispersion polymère contenant du polyuréthanne pour un premier entretien de sols plastiques dans un bâtiment non résidentiel, si l'utilisation d'une vitrification dure ou d'un protecteur PU n'est pas possible. Convient aussi parfaitement pour le rafraîchissement rapide de sols à couche d'usure PU. Optimal pour l'entretien et le nettoyage d'entretien domestiques de sols plastiques. Aspect mat. Antidérapant. **Encore plus mat – pour un aspect naturel!**

NL Floor Mat (Vloer Mat) | Polyurethaan houdende polymeerdispersie voor de initiële bescherming van elastische vloerbedekkingen in projecten, indien het gebruik van een harde deklaag of van een PU-deklaag niet mogelijk is. Ook zeer goed geschikt voor een snelle opfrissing van PU-veredelde vloeren. Optimaal voor de verzorging en onderhoudsreiniging van elastische vloerbedekkingen in de huishouding. Matte uitstraling. Anti-slip. **Nu nog matter voor een natuurlijke optiek.**

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
26170750 -	05	05	16	05	17	6 x 750 ml (30 m²)
26170005 -	90	90	90	90	90	5 l (200 m²)
26170010 -	90	90	90	90	90	10 l (400 m²)

8 pH

45-65°

D Bodenglanz | Polyurethanhaltige Polymerdispersion für die Einpflege elastischer Bodenbeläge im Objekt, falls die Verwendung einer Hartversiegelung oder eines PU Siegels nicht möglich ist. Auch sehr gut geeignet zur schnellen Auffrischung PU-vergüteter Böden. Optimal für die Pflege und Unterhaltsreinigung elastischer Bodenbeläge im Haushalt. Glänzende Optik. Rutschhemmend.

E Floor Shine (lavicera Brillante) | Dispersión polimérica en base poliuretano para el cuidado de suelos elásticos en caso de que no sea posible la utilización de una cera Vitrodur o un barniz PU. Apropiado para una renovación rápida de suelos ya protegidos con PU. También es adecuado para el mantenimiento de suelos elásticos en áreas domésticas. Acabado brillante. Capacidad antideslizante.

F Floor Shine (Polish satiné) | Dispersion polymère contenant du polyuréthanne pour un premier entretien de sols plastiques dans un bâtiment non résidentiel, si l'utilisation d'une vitrification dure ou d'un protecteur PU n'est pas possible. Convient aussi parfaitement pour le rafraîchissement rapide de sols à couche d'usure PU. Optimal pour l'entretien et le nettoyage d'entretien domestiques de sols plastiques. Aspect brillant. Antidérapant.

NL Floor Shine (Vloerglans) | Polyurethaan houdende polymeerdispersie voor de initiële bescherming van elastische vloerbedekkingen in projecten, indien het gebruik van een harde deklaag of van een PU-deklaag niet mogelijk is. Ook zeer goed geschikt voor een snelle opfrissing van PU-veredelde vloeren. Optimaal voor de verzorging en onderhoudsreiniging van elastische vloerbedekkingen in de huishouding. Glanzende uitstraling. Anti-slip.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
20020750 -	05	05	16	05	17	750 ml (30 m²)
20020005 -	90	90	90	90	90	5 l (200 m²)
20020010	90	90	90	90	90	10 l (400 m²)

D Designboden Pflegeset | Besteht aus 750ml PU Reiniger für die regelmäßige Reinigung, 750ml Vollpflege matt zur Auffrischung abgenutzter Oberflächen, ein weißes Handpad zur Entfernung von Absatzstrichen sowie einer Reinigungsund Pflegeanleitung nach DIN 18365.

E Design Floor Care Set (Set para el cuidado de pavimentos de diseño) |Consta de un envase de 750 ml de Limpiador PU para la limpieza diaria, 750 ml de Lavicera mate para la renovación del suelo, un esponja blanca para eliminar marcas de tacones, así como de las instrucciones de limpieza y cuidado según DIN 18365.

F Design Floor Care Set (Kit d'entretien pour sols LVT)| Il est composé de 750ml de Nettoyant PU pour l'entretien régulier, de 750ml du Polish mat pour rafraîchir les surfaces très sollicitées ainsi qu'un mode d'emploi pour le nettoyage et l'entretien selon DIN 18365.

NL Design Floor Care Set (Onderhoudsset voor design vloeren) | Bestaat uit 750ml PU Reiniger voor de regelmatige reiniging, 750ml Vloermat voor de opfrissing van versleten vloeren, een witte handpad voor de verwijdering van aanzetstrepen en een reinigings- en onderhoudsvoorschrift volgens DIN 18365.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
07260750 -	05	05	05	05		

REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL

PRODUITS D'ENTRETIEN ET DU NETTOYAGE | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
REINIGINGS- EN ONDERHOUDSMIDDEL

9,5 pH

D **PU Reiniger |** Idealer Bauschluss- und Unterhaltsreiniger für alle PU-vergüteten elastischen Bodenbeläge im Objekt. Hohe Reinigungskraft. Beseitigt Schmutz und Fett. Erfüllt die DIN 18032 für Sportböden.

E **PU Cleaner (Limpiador PU) |** Ideal para la limpieza final de obra y para la limpieza diaria de suelos de PVC, CV, goma o poliolefina provistos de protección de fábrica y suelos de resina. Elevada capacidad emulgente de suciedades y grasas, indicado para superficies protegidas de fábrica a base de poliuretanos y sobre barniz PU. Cumple la norma DIN 18032 para suelos deportivos.

F **PU Cleaner (Nettoyant PU) |** Idéal pour le nettoyage après la pose et le nettoyage régulier des sols avec un Protecteur PU ou traités usine. Élimine les salissures, la graisse, les traces de chaussure. Ne forme pas de pellicule. Conforme aux normes DIN 18032 pour sols sportifs.

NL **PU Cleaner (PU Reiniger) |** Ideale eind- en onderhoudsreiniger voor alle PU afgewerkte vloeren, ook voor PU giet- en coatvloeren. Tevens in te zetten als reiniger bij een vloer die behandeld is met PU Protector. Heeft een zeer hoog vuilbindend karakter. Voldoet aan DIN 18032 voor sportvloeren.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
07150750 -	05	05	16	05	17	6 x 750 ml (750 m²)
07150005 -	90	90	90	90	90	5 l (5000 m²)
07150010 -	90	90	90	90	90	10 l (10000 m²)

9,5 pH

D **Fußbodenreiniger R 1000 |** Für die laufende Reinigung und Pflege aller elastischen Böden. Empfohlen auch für die Erstpflege von Gummibelägen. Wirkt rutschhemmend, schmutzabweisend und antistatisch. Erfüllt die DIN 18032 für Sportböden. Polierfähig und geeignet zur Verwendung in Reinigungsautomaten.

E **Floor Cleaner R 1000 (Limpiador R 1000) |** Agente mantenedor compuesto por polímeros en base acuosa para suelos elásticos. Limpia y mantiene el suelo al mismo tiempo. Forma tras el secado un film removible de protección antideslizante de acabado mate o brillo.

F **Floor Cleaner R 1000 (Nettoyant R 1000) |** Nettoie et entretient d'un seul trait. Génère une pellicule d'entretien satiné soluble à l'eau. Effet antidérapant. Répond aux exigences de la norme DIN 18 032 pour gymnases. Idéal pour les sols protégés avec un vitridur ou polish.

NL **Floor Cleaner R 1000 (Vloerreiniger R 1000) |** Voor de doorlopende reiniging van alle elastische vloeren. Ook aanbevolen voor het eerste onderhoud van rubbervloeren. Werkt antislip, stoot vuil af en werkt antistatisch. Voldoet aan de norm DIN 18032 voor sportvloeren. Polijstbaar en geschikt voor gebruik in reinigingsautomaten.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
00170750 -	05	05	16	05	17	15 x 750 ml (750 m²)
00170025 -	05	05	16	05		4 x 2,5 l (2500 m²)
00170005 -	90	90	90	90	90	5 l (5000 m²)
00170010 -	90	90	90	90	90	10 l (10000 m²)

9,5 pH

D **Desinfektionsreiniger Konzentrat |** Flächendesinfektionsreiniger für medizinische Bereiche. Bakterizid, fungizid, algizid und viruzid. Geprüft und zertifiziert nach den Standardmethoden der DGHM und den Richtlinien der VAH. Ideal für PU-vergütete Oberflächen. Reizend. Desinfektionsreiniger Konzentrat sicher verwenden. Vor Gebrauch Produktinformation beachten.

E **Disinfectant Cleaner (Limpiador desinfectante concentrado) |** Concentrado desinfectante para superficies duras y resistentes al agua. Presenta un efecto bactericida, fungicida, algicida y antiviral. Sometido a los ensayos previstos por DGHM/VAH (Sociedad Alemana de Higiene y Microbiología/ Asociación de Higiene Dirigida). Para su aplicación en el ámbito de la sanidad pública, así como los productos alimenticios para humanos y animales. Sin disolventes. Irritante. Giscode: GD 25.

F **Disinfectant Cleaner (Nettoyant désinfectant concentré) |** Concentré liquide pour la désinfection de surfaces dures et résistantes à l'eau. A une action bactéricide, fongicide, algicide et virucide. Testé conformément aux méthodes standard DGHM/VAH . Pour l'application dans le domaine de la santé publique ainsi que dans le domaine des denrées alimentaires et aliments pour animaux. Sans solvants. Irritant.

NL **Disinfectant Cleaner (Desinfecterend schoonmaakmiddel concentraat) |** Desinfectiereiniger voor gebruik in de medische sector. Bacteriedodend, schimmeldodend, algen dodend en virus dodend. Getest en gecertificeerd volgens de standaard methodes van DGHM en de richtlijnen van de VAH. Ideaal voor PU-vloeren. Irriterend. Desinfectiereiniger Concentraat veilig gebruiken. Voor de gebruik de productinformatie raadplegen.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
46850005 -	05	05		05	17	5 l

SPEZIALPRODUKTE

PRODUITS SPÉCIAUX | PRODUCTOS ESPECIALES | SPECIALE PRODUCTEN

9-9,5 pH

D **Aktivreiniger R 280 |** Idealer Bauschlussreiniger für neu verlegte elastische Bodenbeläge im Haushaltsbereich sowie für Linoleumböden im Objekt. Auch bestens geeignet als Zwischenreiniger, ohne Polymerfilme anzulösen.

E **Active Cleaner R280 (Limpiador R 280) |** Limpiador ideal para pavimentos elásticos recién colocados, en el ámbito doméstico, así como para suelos de linóleo en el ámbito público. También adecuado como limpiador intermedio, que no elimina la película de polímero.

F **Active Cleaner R280 (Nettoyant actif R 280) |** Détergent actif pour le nettoyage après la pose de nouveaux revêtements de sols ainsi que pour l'elimine de salissures récalcitrantes et de graisse sans enlèver des metallisants base polymere (nettoyage intermédiaire).

NL **Actief Reiniger R 280 |** Ideale opleveringsreiniger voor nieuw gelegde elastische vloeren in huishoudelijk gebruik evenals linoleum vloeren in projecten. Ook zeer geschikt als tussenreiniger zonder de polymeerlaag aan te tasten.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
02170750 -	00	05	16	05	17	6 x 750 ml (300 m²)
02170010 -	05	05	03	05	17	10 l (4000 m²)

2,5 pH

D **Elatex Universal Fleckentferner |** Universeller Fleckentferner zur Entfernung von Absatzstrichen und hartnäckigen Flecken wie Kleberresten u.v.m.

E **Elatex Stain Remover (Quitamanchas Universal Elatex) |** Quitamanchas universal para la eliminación de marcas de goma, suela de zapatos, restos de colas, así como manchas persistentes sobre todo tipo de suelos. En suelos de resina sintética utilizar con precaución.

F **Elatex Stain Remover (Elatex Détachant universel) |** Détachant universel pour l'élimination de traces de caoutchouc ou de talon, restes de colle ainsi que de taches récalcitrantes sur les sols plastiques.

NL **Elatex Stain Remover (Elatex) |** Universele vlekkenverwijderaar voor de verwijdering van rubberresten, strepen, lijmresten en andere hardnekkige vlekken. Ook voor het verwijderen van ballpoint of inkt.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
13200200 -	05	05	16	05	17	6 x 200 ml

8,5 pH

www.youtube.com/DrSchutz

D **Primer für Sichtspachtelböden |** Wasserbasierte Rollgrundierung für zugelassene saugfähige, zementbasierte mineralische Untergründe vor der Versiegelung mit Dr. Schutz PU Anticolor. Reduziert die Saugfähigkeit, verbessert die Haftung der anschließenden Siegelschicht. Gutes Eindringvermögen, gleichmäßige Optik, leichte Anwendung.

E **Primer for resin floors (Primer) |** Imprimante a base de agua, para soportes minerales absorbentes a base de cemento, antes de su sellado con Barniz PU Anticolor. Reduce la absorción y mejora la adherencia de la siguiente capa selladora. Buena capacidad de penetración, aspecto homogéneo y fácil aplicación.

F **Primer for resin floors (Primer) |** Couche d'apprêt pour sols minéraux en phase aqueuse, pour support à base de ciment, avant l'application du protecteur PU anticolor de Dr. Schutz. Réduit les salissures, accentue la structure matière et la protection de la base minérale. Bonne pénétration, aspect régulier, application facile.

NL **Primer for resin floors (Primer) |** Primer op waterbasis voor goedgekeurde, goed opnemende minerale ondergronden op cementbasis voor de verzegeling met PU Anticolor. Vermindert de aanzuigende werking, verbetert de hechting met de volgende coating welke wordt aangebracht. Goed indringend vermogen, gelijkmatige optiek, eenvoudig aan te brengen.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
20010005 -	90	90	90	90	90	5 l

FARBIGE VERSIEGELUNGS-PRODUKTE ZUR GESTALTUNG VON FUSSBÖDEN

PRODUIT DE SCELLAGE POUR CRÉATIONS COLORÉES DE SOLS ÉLASTIQUES

PRODUCTOS DE SELLADO PIGMENTADOS PARA DISEÑOS DE COLOR PARA SUELOS ELÁSTICOS

GEKLEURDE COATINGS VOOR HET KLEUREN VAN ELASTISCHE VLOEREN

10 pH

www.youtube.com/DrSchutz

D **PU Color |** Farbige Versiegelungsprodukte für die farbige Gestaltung von Fußböden. Es kann aus unterschiedlichen Farbfächer gewählt werden z.B. : RAL-K5, NCS-S, Protone, Sikkens. abZ-Nr. Z-157.20-69, emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB Grundsätzen. Bitte Beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter.

E **PU Color |** Productos de sellado con pigmento para el diseño cromático de suelos. Pueden elegirse colores de diferentes abanicos cromáticos, p. ej. RAL-K5, NCS-S, Protone, Sikkens; nº de inspección general de obras Z-157.20-69; material de construcción sometido a ensayo de emisiones conforme a la normativa AgBB. Téngase en cuenta: Sólo para su uso por parte de profesionales formados y autorizados.

Weitere Informationen und Preise auf Anfrage.

F **PU Color (Protecteur PU Color) |** Produit de vitrification pour sols colorés. Il est possible de choisir entre plusieurs couleurs, par ex. RAL-K5, NCS-S, Protone, Sikkens. Approbation générale du BTP allemand n° Z-157.20-69, matériau de construction aux émissions contrôlées conformes à la norme AgBB. Attention : réservé au personnel formé et certifié.

NL **PU Color |** Gekleurde coating voor de aankleuring van vloeren. Er kan uit verschillende kleurenwaaiers worden gekozen, bv: RAL-K5, NCS-S, Protone, Sikkens. abZ-nr. Z-157.20-69, emissie geteste grondstof volgens AgBB normen. Let op: alleen voor getrainde en gecertificeerde verwerkers.

D **Folien und Schablonen |** Für die individuelle Gestaltung von Böden in Verbindung mit PU Color. Dekorative Bildmotive, Bordüren, Muster, Logos, Wegweiser u.v.m. Einsetzbar in öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindergärten, Krankenhäusern, Altenheimen, Hotels und Restaurants, Industriegebäuden, sowie Privaträumen. Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Auftragsbezogene Fertigung.

E **Láminas y plantillas para el diseño de suelos |** En combinación con PU Color. Motivos decorativos, cenefas, dibujos, logotipos, señales de dirección y muchos más. Aplicable en edificios públicos, escuelas y jardines de infancia, hospitales, residencias de ancianos, hoteles y restaurantes, edificios industriales, así como espacios privados. Sólo para su uso por parte de profesionales formados y autorizados. Diseño especial.

Weitere Informationen und Preise auf Anfrage.

F **Formats in-folio et modèles pour l'aménagement |** Individuel des sols en liaison avec le Protecteur PU Color. Dessins, bordures, échantillons, logos et guides décoratifs... Utilisable dans des bâtiments publics, écoles et jardins d'enfants, hôpitaux, maisons de retraite, hôtels et restaurants, bâtiments industriels, sphères privées. Réservé au personnel formé et certifié. Fabrication sur commande.

NL **Folies en sjablonen voor individueel design |** Van vloeren in combinatie met PU Color. Decoratieve foto's, biezen, logo's, patronen, bwwegwijzering en nog veel meer voor openbare gebouwen, scholen en kinderdagverblijven, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, hotels en restaurants, industriële gebouwen, etc. Alleen voor getrainde en gecertificeerde verwerkers. Wordt kant en klaar aangeleverd.

D **RAL-Fächer K5 |** Farbfächer RAL K5 beinhaltet alle 213 RAL CLASSIC Farben. Perfekt zur Präsentation von Farben, Fabrkombinationen und Farbvergleichen bei der Beratung.

E **Los abanicos cromáticos RAL K5 |** Incluyen los 213 colores RAL CLASSIC. Perfecto para la presentación de colores, combinaciones cromáticas y comparaciones cromáticas para el asesoramiento al cliente.

F **Matière de couleur RAL K5 |** Contient toutes les couleurs RAL CLASSIC 213. Parfait pour la présentation de couleurs, combinaisons de couleurs et comparaisons de couleurs sur conseil.

NL **Kleurenwaaier RAL K5 |** Bevat alle 213 RAL CLASSIC kleuren. Perfect voor de presentatie van kleuren, kleurcombinaties en kleurvergelijkingen.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
60005078 -	00	00	00	00	00	

FARBLICHE GESTALTUNG

CRÉATION COLORÉE | DISEÑO DE COLOR | KLEUR ONTWERP

D **Chips |** Gefärbte Chips zur Chipeinstreuung bei der Gestaltung von Böden in Verbindung mit PU Color/PU Siegel. 8 Standardfarben erhältlich, 169 Sonderfarben auf Anfrage, einfach oder gemischt.

F **Chips |** Chips colorés pour saupoudrage pour l'aménagement des sols en liaison avec le Protecteur PU Color/ Protecteur PU. 8 couleurs standards, 169 couleurs spéciales sur demande, simple ou mélangées.

E **Chips |** Chips pigmentados para el diseño de suelos en combinación con PU Color/Barniz PU. Disponible en 8 colores estándar, 169 colores especiales previa solicitud, únicos o mezclados.

NL **Chips |** Gekleurde chips voor het design van vloeren met PU Color/PU Protector. 8 standaard kleuren verkrijgbaar, 169 speciale kleuren op aanvraag, uni of gemengd.

Weitere Informationen und Preise auf Anfrage.

D **Chipper |** Universal Streuer zur Verteilung von Chips in Verbindung mit PU Color. Streut auf Knopfdruck. Streubreite individuell einstellbar von 0,5m-2,5m. Batteriebetrieben (Batterie nicht enthalten).

F **Chipper |** Saupoudreuse universelle pour répartir les Chips en liaison avec le Protecteur PU Color. Saupoudre sur simple pression du bouton. Largeur de saupoudrage réglable de 0,5 m à 2,5 m. Alimenté par batterie (batterie non incluse).

E **Chipper |** Difusor universal para la distribución de chips en combinación con PU Color. Distribución con botón. Anchura de distribución regulable 0,5 m-2,5 m. Funciona con pilas (pila no incluida).

NL **Chipper |** Universele strooier voor de verdeling van chips in PU Color. Strooit bij het drukken op de knop. Strooibreedte individueel in te stellen van 0,5-2,5m. Batterijen niet inbegrepen.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
80005050 -	00	00	00	00	00	

D **Dekorstempel |** Handlicher Dekorstempel mit Lederlappen für die Dekorierung von Randbereichen und kleineren Flächen in Verbindung mit PU Color. Größe: 15cm x 15cm.

F **Cachet de décor |** Fait main avec chiffons en cuir pour la décoration de zones de bordure et petites surfaces en liaison avec le protecteur PU Color. Dimensions : 15 cm x 15 cm.

E **Sello decorativo manual |** Con trapo de piel para la decoración de bordes y pequeñas superficies en combinación con PU Color. Dimensiones: 15 cm x 15 cm.

NL **Décor stempel |** Handige décor stempel met lederen stukken voor de decoratie van randen en kleinere oppervlakken met PU Color. Formaat: 15cm x 15cm.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
80009252 -	00	00	00	00	00	

D **Dekorwalze |** Rosettenwalze mit Lederlappen. Für die Dekorierung von großen Flächen in Verbindung mit PU Color. Breite: 18 cm. Ohne Bügel.

F **Rouleaux de décor |** Rouleaux de rosette avec chiffons en cuir. Pour la décoration de grandes surfaces en liaison avec le protecteur PU Color. Largeur : 18 cm. Pas de repassage.

E **Rodillo de rosetón |** Con trapo de piel. Para la decoración de grandes superficies en combinación con PU Color. Anchura: 18 cm. Sin mango.

NL **Decor roller met lederen stukken |** Voor de decoratie van grote oppervlakken met PU Color. Breedte: 18 cm. Zonder beugel.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
80009251 -	00	00	00	00	00	

TEPPICHBÖDEN

MOQUETTES EN FIBRES SYNTHETIQUES

MOQUETAS Y FIBRAS SINTÉTICAS

SYNTHETISCH TAPIJT

VOR- UND HAUPTREINIGER

NETTOYANTS PRÉLIMINAIRES ET INTENSIFS | LIMPIADORES | VOOR- EN HOOFDREINIGERS

10 pH

D **Fresh Up 2 in 1 |** Sorgt für frische Raumluft dank neuer Fresh Up-Formel. Schlechte Gerüche auf Teppichböden und Polsterstoffen werden vollständig absorbiert. Löst darüber hinaus Verschmutzungen und Flecken, deshalb ideal als Vorreiniger zu jeder Sprühextraktion oder Trockenreinigung auf Teppichböden und Polstern. Für die Faserpadreinigung geeignet.

E **Fresh Up 2 en 1 |** Limpiador para el tratamiento previo de manchas y suciedad arrastrada de la calle sobre suelos textiles. Absorbe los olores.

F **Fresh Up 2 dans 1 (Predétachant suractivé) |** Lie et neutralise les mauvaises odeurs sur les moquettes et le tissu des meubles rembourrés. Dissout les saletés et les taches en liaison avec le nettoyage à sec ou avec l'injection-extraction. Adapté pour le nettoyage des fibres.

NL **Fresh Up 2 in 1 |** Zorgt voor een frisse geur dankzij onze nieuwe Fresh-Up formule. Nare geuren van tapijt en hoogpolige stoffen worden compleet geabsorbeerd. Lost daarbij vervuilingen en vlekken op, daarom ideaal als voorreiniger voor sproei extractie of droge reiniging op tapijt. Geschikt voor reiniging met microvezelpad.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
12300500 -	05	05	16	05	17	6 x 500 ml (20 m²)
12300005 -	05	05		05		5 l (200 m²)

www.youtube.com/DrSchutz

D **Carpetlife Tebo activ Granulat |** Teppichreinigungsgranulat mit ausgezeichneter Schmutzlösewirkung für die Intensivreinigung textiler Bodenbeläge. Der Belag ist jederzeit während der Reinigung begehbar. Ideal geeignet für die Reinigung feuchtigkeitsempfindlicher Beläge, Konstruktionen und Verlegearten (z. B. lose verlegte oder verspannte Teppichböden). Durch optimierte Korngrößenverteilung geringe Staubentwicklung.

E **Carpetlife Granulate (Limpiador Tebo polvo) |** Limpiador activo de alfombras en polvo con una gran capacidad para disolver la suciedad en suelos textiles. El suelo es transitable durante el proceso de limpieza. Ideal para la limpieza de suelos sensibles a la humedad, así como suelos no adheridos al soporte. Gracias a la buena dispersión de sus partículas evita la formación de polvo. Herramientas recomendadas: Multi Clean 350.

F **Carpetlife Granulate (Poudre Carpetlife) |** Poudre de nettoyage de tapis permettant une excellente élimination des salissures pour le nettoyage intensif des sols textiles. Le sol reste praticable pendant tout le nettoyage. Idéal pour le nettoyage de revêtements, constructions et types de pose sensibles à l'humidité (p. ex. moquettes non collées ou tendues). Faible dégagement de poussière grâce à répartition optimisée des grosseurs de grain. Accessoires conseillés: Multi Clean 350.

NL **Carpetlife Granulate (Carpetlife poeder) |** Sproei extractie reiniger voor dieptereiniging van tapijt en hoogpolige stoffen van synthetische vezels en wol. Met geïntegreerde vlekkenoplosser en schuimremmer, incl. Fresh-Up formule voor een betere geur. Met „soft-feel" effect.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
10500001 -	50	50	50	05	50	10 x 1 kg (15 m²)
10500010 -	50	50	50	05	50	10 kg (150 m²)

8 pH

www.youtube.com/DrSchutz

D **Teppichreiniger Konzentrat |** Sprühextraktionsreiniger für die fasertiefe Reinigung von Teppichböden und Polstern aus synthetischen Fasern und Wolle. Mit integriertem Flecklöser und Schaumbremse, inkl. Fresh Up-Formel für bessere Raumluft. Mit Soft-Feel-Effekt.

E **Concentrated Carpet Cleaner (Limpiador Moquetas) |** Limpiador para máquina de limpiar de inyección-extracción en suelos textiles y acolchados de colores sólidos y estable al agua. También es apropiado para alfombras de lana. Sustancias limpiadoras activas con quitamanchas integrado que permiten eliminar la suciedad tanto soluble como insoluble en agua. De espuma controlada.

F **Concentrated Carpet Cleaner (Nettoyant concentré) |** Pour le nettoyage par injection-extraction des revêtements de sols textiles de fibres synthétiques ainsi que de la laine. La nouvelle formule Fresh-up veille à ce que l'air intérieur reste frais et élimine les odeurs désagréables. Avec détachant intégré et anti-mousse.

NL **Concentrated Carpet Cleaner (Tapijtreiniger Concentraat) |** Sproei extractie reiniger voor dieptereiniging van tapijt en hoogpolige stoffen van synthetische vezels en wol. Met geïntegreerde vlekkenoplosser en schuimremmer, incl. Fresh-Up formule voor een betere geur. Met „soft-feel" effect.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
14820750 -	05	05	16	05		6 x 750 ml (60 m²)
14820005 -	05	05	16	05		5 l (400 m²)

FLECKENTFERNER

DÉTACHANTS | QUITAMANCHAS | VLEKKENVERWIJDERAARS

2,5 pH

D **Fleck & Weg + |** Beseitigt wasserlösliche und wasserunlösliche Flecken von Teppichböden und abgepassten Teppichen aus synthetischen Fasern. Wirkt mit Aktivsauerstoff auch gegen farbintensive Flecken wie Rotwein, Kaffee, Tee etc. Entfernt Gummiabrieb, Absatzstriche, Filzschreiber etc.

E **Floor Mate (Quitamanchas activo) |** Elimina manchas solubles e insolubles en agua en moquetas sintéticas. El oxígeno activo producido actúa también sobre manchas de color intenso tales como vino tinto, té,... Elimina marcas y rayas de zapatos, rotulador permanente,... en suelos elásticos, laminado y todo tipo de suelos estables al agua.

F **Floor Mate (Super Détachant oxyactif) |** Détachant universel pour revêtements de sols textiles de fibres synthétiques. Grâce à son oxygène actif, il est efficace contre les taches de couleur intense (vin rouge, café, thé, etc...). Elimine les traces d'usure, les traits, les feutres, etc...

NL **Floor Mate (Vlek en Weg) |** Verwijdert wateroplosbare en niet wateroplosbare vlekken uit synthetisch tapijt en meubelstoffering. Werkt door middel van actieve zuurstof en verwijdert tevens lastige vlekken zoals die van rode wijn, koffie, thee, etc.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
15400100 -	00	05	03	05		12 x 100 ml
15400400 -	05	05	16	05	17	6 x 400 ml

2,5 pH

www.youtube.com/DrSchutz

D **Elatex Universal Fleckentferner |** Universeller Fleckentferner zur Entfernung von Absatzstrichen und hartnäckigen Flecken wie Kleberesten u.v.m.

E **Elatex Stain Remover (Quitamanchas Universal Elatex) |** Quitamanchas universal para la eliminación de marcas de goma, suela de zapatos, restos de colas, así como manchas persistentes sobre suelos de todo tipo: PVC, CV, poliolefina, linóleo, goma, piedra natural o artificial, laminados y madera. En suelos de resina sintética utilizar con precaución.

F **Elatex Stain Remover (Elatex Détachant universel) |** Détachant universel pour l'élimination de taches solubles et non solubles à l'eau sur revêtements de sols textiles.

NL **Elatex Stain Remover (Elatex) |** Universele vlekkenverwijderaar voor de verwijdering van rubberresten, strepen, lijmresten en andere hardnekkige vlekken. Ook voor het verwijderen van ballpoint of inkt.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
13200200 -	05	05	16	05	17	6 x 200 ml

www.youtube.com/DrSchutz

D **Fleckenspray R |** Der Profi unter den Fleckentfernern. Auf Basis hochaktiver Wirkstoffe, entfernt selbst hartnäckige Flecken wie Kaugummi, Öl, Fett, Teer, Kleber, Farbe u.v.m. Aerosoldose.

E **Super Stain Remover R (Quitamanchas Spray Super) |** Quitamanchas profesional en base disolvente para la eliminación de manchas persistentes y manchas insolubles en agua. Extremadamente inflamable.

F **Super Stain Remover R (Superdétachant R) |** Détachant professionnel à base de solvant pour l'élimination de taches particulièrement récalcitrantes comme chewing-gum, huile, graisse, goudron, peinture au latex etc. Extrêmement inflammable.

NL **Super Stain Remover R (Vlekkenspray R) |** De professional onder de vlekverwijderaars. Op basis van zeer actieve werkzame stoffen, verwijdert zelfs hardnekkige vlekken zoals kauwgom, olie, vet, teer, tape, etc. Zeer licht ontvlambaar.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
13010200 -	05	05	16	05	17	12 x 200 ml

IMPRÄGNIERUNGEN

PRODUITS D'IMPRÉGNATIONS | IMPREGNACIONES | TAPIJTBESCHERMER

6,5 pH

www.youtube.com/DrSchutz

D **Baygard Teppichschutz |** Zur Imprägnierung nach jeder Teppichbodenreinigung. Wirkt schmutzabweisend, faserstabilisierend und verhindert die Vergrauung des Teppichbodens.

F **Baygard Carpet Protection Spray (Protection antisalissure) |** Protection durable pour les revêtements de sols textiles, les tentures murales et textiles muraux. Entoure la fibre d'une pellicule de protection invisible et la rend résistante à l'encrassement. Stabilise la fibre et empêche les moquettes de feutrer et de grisailler.

E **Baygard Carpet Protection Spray (Protector Baygard) |** Protege después de cada limpieza. Repele la suciedad, evita el enmarañamiento de las fibras y el oscurecimiento de las alfombras.

NL **Baygard Carpet Protection Spray (Baygard tapijtbescherming) |** Hoogwaardig impregneermiddel voor textiele vezels, vult holle vezels en zorgt voor een afstotende vuilwerking daarnaast geeft het de vezels een stabiliserende eigenschap en voorkomt het vervilten.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
15050500 -	05	05	16	05	17	6 x 500 ml (20 m²)
15050005 -	05	05	16	05	17	5 l (200 m²)

D **Fleckschutz |** Für den Langzeitschutz gegen Flecken. Flüssigkeiten perlen ab bzw. können leichter mit einem saugfähigen Tuch abgetupft werden. Geeignet für Leder, Textilien, Teppichböden, Teppiche und Sitzmöbel. Aerosoldose.

F **Stain Guard (Protection antitache)|** Imprégnation de protection durable contre les taches. Les liquides perlent et peuvent être épongés. Pour tapis et moquettes ainsi que canapés et fauteuils en fibres synthétiques, fibres naturelles et mélanges tout autant que les cuirs lisses et peaux velours. Extrêmement inflammable.

E **Stain Guard (Protector Manchas Liquidas) |** Impregnador protector de larga duración contra manchas. Los líquidos quedan en superficie, pudiendo ser eliminados fácilmente con un paño absorbente. Para alfombras, moquetas y acolchados naturales, sintéticos o mezcla de ambos, así como piel lisa o rugosa. Extremamente inflamable.

NL **Stain Guard (Stain Guard) |** Langdurig beschermend impregnaat tegen vlekken. Vloeistoffen lopen er als druppels af en kunnen worden afgedept. Voor vloerkleden, vloerbedekking en kussens van synthetische vezels, natuurvezels en mengels daarvan en ook bewerkt en onbewerkt leer. Zeer licht ontvlambaar.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
16010400 -	05	05	16	05		6 x 400 ml (10 m²)

D **Antistatikum R |** Verhindert bzw. beseitigt statische Aufladung (Miniblitze). Aerosoldose.

F **Anti-Static Spray (Antistatique R) |** Spray antistatique pour éviter et éliminer les charges électrostatiques sur les tapis, moquettes et surfaces en plastique. Les phénomènes de décharge désagréables en cas de contact ainsi qu'une attraction accrue de la poussière par les surfaces en plastique sont évités. Antistatique R ne provoque ni taches, ni modifications des couleurs. Extrêmement inflammable.

E **Anti-Static Spray (Spray antiestático R) |** Spray antiestático para la prevención y eliminación de cargas electroestáticas de alfombras, suelos enmoquetados y superficies de plástico. Evita las descargas desagradables, así como la gran atracción de polvo de las superficies de plástico. El Spray antiestático no produce manchas ni modifica los colores. Muy inflamable.

NL **Anti-Static Spray (Antistaticum R) |** Antistatische spray ter preventie en verwijdering van elektrostatische opladingen van karpetten, vloerbedekking, alsmede kunststof oppervlakken. Onaangename ontladingsverschijnselen en het aantrekken van veel stof bij kunststof oppervlakken worden voorkomen. Antistaticum R veroorzaakt geen vlekken, kleurveranderingen of slechtere eigenschappen. Zeer licht ontvlambaar.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
14010400 -	05	05		05		6 x 400 ml (10 m²)

NATURFASERN UND TEPPICHE

MOQUETTES ET TAPIS EN FIBRES VÉGÉTALES

MOQUETAS Y ALFOMBRAS FIBRAS NATURALES

NATUURVEZELS EN KARPETTEN

REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL

PRODUITS D'ENTRETIEN ET DU NETTOYAGE | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
REINIGINGS- EN ONDERHOUDSMIDDEL

8 pH

D **Teppichreiniger Konzentrat |** Sprühextraktionsreiniger für die fasertiefe Reinigung von Teppichböden und Polstern aus synthetischen Fasern und Wolle. Mit integriertem Flecklöser und Schaumbremse, inkl. Fresh Up-Formel für bessere Raumluft. Mit Soft-Feel-Effekt.

E **Concentrated Carpet Cleaner (Limpiador Moquetas) |** Limpiador pulverizador-aspirador para la limpieza profunda de suelos con alfombras y cojines de fibra y lana sintética. Con disolvente de manchas integrado y eliminador de espuma, incl. fórmula Fresh Up que mejora el aire. Con efecto Soft-Feel.

F **Concentrated Carpet Cleaner (Nettoyant concentré) |** Pour le nettoyage par injection-extraction des revêtements de sols textiles de fibres synthétiques ainsi que de la laine. La nouvelle formule Fresh-up veille à ce que l'air intérieur reste frais et élimine les odeurs désagréables. Avec détachant intégré et anti-mousse.

NL **Concentrated Carpet Cleaner (Tapijtreiniger Concentraat) |** Sproei-extractiereiniger met schuimremmende werking voor alle kleur- en waterbestendige wollen vloerbedekkingen en meubelstoffering. Uitermate geschikt voor het gebruik op wollen vloerkleden.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
14820750 -	05	05	16	05		15 x 750 ml (60 m²)
14820005 -	05	05	16	05		5 l (400 m²)

5,5 pH

www.youtube.com/DrSchutz

D **Alibaba |** Der schonende Breitband-Flecklöser für Teppiche und Teppichböden aus Wolle, Seide, Jute, Kokos und anderen Naturfasern. Auch für Orientteppiche geeignet.

E **Alibaba Stain Remover (Quitamanchas Alibaba) |** El disolvente suave de manchas para alfombras y suelos con alfombras de lana, seda, yute, coco y otras fibras naturales. También adecuado para alfombras orientales.

F **Alibaba Stain Remover (Alibaba) |** Détachant pour l'élimination de taches solubles à l'eau. Non agressif aux fibres et aux couleurs. Sans solvant. Ne dégraisse pas les textiles. Pour tapis en fibres naturelles et tapis d'Orient (p. ex. en laine, soie, fibres de coco, jute ou sisal).

NL **Alibaba Stain Remover (Alibaba) |** De reinigende vlekkenoplosser voor vele toepassingen voor tapijt van wol, zijde, jute, kokos en andere natuurlijke vezels. Ook geschikt voor Oosterse tapijten.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
13300200 -	05	05	16	05	17	6 x 200 ml

7,5 pH

www.youtube.com/DrSchutz

D **Trockenschaum |** Speziell entwickelt für die Reinigung auf feuchtigkeitsempfindlichen Teppichböden und Teppichen (z.B. Sisal, Kokos, Jute). Ausgezeichnete Reinigungswirkung auch auf Polstermöbeln, Textiltapeten und Schabracken. Aerosoldose.

E **Dry Foam for Carpets and Upholstery (Espuma seca) |** Espuma seca con gran poder limpiador para suelos sensibles a la humedad. Para alfombras y moquetas naturales (pe. lana, seda, coco, yute, sisal) y alfombras orientales, paredes y muebles tapizados. Extremadamente Inflamable.

F **Dry Foam for Carpets and Upholstery (Mousse sèche) |** Mousse sèche avec un effet de nettoyage excellent pour un shampooinage à sec. Pour tapis en fibres naturelles et tapis d'Orient (p. ex. en laine, soie, fibres de coco, jute ou sisal), meubles capitonnés, tentures textiles murales et cantonnières. Extrêmement inflammable.

NL **Dry Foam for Carpets and Upholstery (Droogschuim) |** Droogschuim met uitstekende reinigende werking voor het droogshamponeren. Voor natuurlijke vloerbedekking en vloerkleden (bijv. van wol, zijde, kokos, jute, sisal) en oosterse tapijten, gestoffeerde meubelen, textiel wandbespanningen en sierdekens. Zeer licht ontvlambaar.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
10120400 -	63	05	16	05	17	6 x 400 ml (10 m²)

PARKETT, LAMINAT UND KORK

PARQUET, STRATIFIÉ ET LIÈGE
PARQUET, LAMINADOS Y CORCHO
PARKET, LAMINAAT EN KURK

REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL

PRODUITS D'ENTRETIEN ET DU NETTOYAGE | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
REINIGINGS- EN ONDERHOUDSMIDDEL

9-9,5 pH

D Parkett & Kork Reiniger | Lösungsmittelfreier Reiniger für die Bauschlussreinigung und die regelmäßige Reinigung aller wasserfest versiegelten Holz- und Korkböden. Erfüllt die DIN 18032 für Sportböden.

E Wood & Cork Floor Cleaner (Limpiador Parquet y Madera) | Limpiador activo libre de solventes para la limpieza diaria de parquet y suelos de madera resistentes al agua. Excepcional capacidad para eliminar la suciedad y la grasa. No deja marcas durante la limpieza o aplicación del producto. Cumple la norma DIN 18032 para suelos deportivos.

F Wood & Cork Floor Cleaner (Nettoyant Parquet et Liège) | Pour le nettoyage régulier du parquet et liège vitrifiés contre l'humidité. Excellent pouvoir de détachement de la graisse et des saletés. Conforme aux normes DIN 18032 pour sols sportifs.

NL Wood & Cork Floor Cleaner (Parket & Kurk Onderhoud) | Voor de regelmatige reiniging van alle waterafstotend gelakte parket- en kurkvloeren. Voortreffelijke vet- en vuiloplossende eigenschappen. Voldoet aan DIN 18032 voor sportvloeren.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
21120750 -	05	05	16	05	17	15 x 750 ml (750 m²)
21120005 -	05	05	16	05		5 l (5000 m²)

8 pH
46-65*

D Parkett & Kork Glanz | Für die Pflege und Auffrischung aller wasserfest versiegelten Holz- und Korkböden. Pflegt und schützt neue Böden mit einem seidenglänzenden Pflegefilm und verleiht alten und stumpfen Böden neuen Glanz.

E Wood & Cork Floor Polish satin (Polish Parquet y Madera brillante) | Dispersión polimérica para el cuidado de parquet y suelos de madera sellados y resistentes al agua. Cuida y protege el suelo con un film de acabado brillo satinado contra rayadas y pisadas. Especialmente indicado para suelos de parquet lacados brillante satinado. Herramientas recomendadas: Mopa Cera.

F Wood & Cork Floor Polish satin (Polish Parquet et Liège satiné) | Pour l'entretien initial et le rafraîchissement de tous les sols en bois et liège vitrifiés contre l'humidité. Donne au sol un éclat satiné agréable et le protège contre les rayures. Accessoires conseillés: Applicateur d'entretien.

NL Wood & Cork Floor Polish satin (Parket en Kurk Glans) | Voor de eerste onderhoudsbeurt en het opfrissen van alle waterafstotend gelakte parket- en kurkvloeren. De vloer krijgt hierdoor een fraai zijdeglans aanzien en wordt tegen krassen beschermd. Aanbevolen toebehoren: Polishverdeler.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
20120750 -	05	05	16	05	17	6 x 750 ml (35 m²)
20120005 -	05	05	16	05		5 l (225 m²)

8 pH
11-21*

D Parkett & Kork Matt | Für die Pflege und Auffrischung aller wasserfest versiegelten Holz- und Korkböden. Pflegt und schützt neue Böden mit einem matten Pflegefilm und verleiht alten und abgenutzen Böden eine natürliche und hochwertige matte Optik. **Jetzt noch matter - für eine natürliche Optik!**

E Wood & Cork Floor Polish mat (Polish Parquet y Madera mate) | Dispersión polimérica para el cuidado de parquet y suelos de madera sellados y resistentes al agua. Cuida y protege el suelo con un film de acabado mate contra rayadas y pisadas. Especialmente indicado para suelos de parquet lacados mate. Herramientas recomendadas: Mopa Cera. **Ahora aún más mate - para un aspecto natural!**

F Wood & Cork Floor Polish mat (Polish Parquet et Liège mat) | Pour l'entretien initial et le rafraîchissement de tous les sols en bois et liège vitrifiés contre l'humidité. Donne au sol un aspect mat agréable et le protège contre les rayures. Accessoires conseillés: Applicateur d'entretien. **Encore plus mat – pour un aspect naturel!**

NL Wood & Cork Floor Polish mat (Parket en Kurk Ma) | Voor de eerste onderhoudsbeurt en het opfrissen van alle waterafstotend gelakte parket- en kurkvloeren. De vloer krijgt hierdoor een fraai mat aanzien en wordt tegen krassen beschermd. Aanbevolen toebehoren: Polishverdeler. **Nu nog matter voor een natuurlijke optiek!**

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
21720750 -	05	05	16	05	17	6 x 750 ml (35 m²)
21720005 -	05	05	16	05		5 l (225 m²)

8-12*

D Premium Pflegeöl | Pflegeöl auf Basis modifizierter Alkydharze und natürlicher Öle und Wachse für geölte/gewachste Parkett- und Korkböden. Nicht geeignet zur Grundbehandlung geschliffener Böden. Gutes Eindringvermögen. Strapazierfähiger elastischer Pflegefilm.

E Premium Care Oil for Wood Floors (Aceite mantenedor Premium) | Aceite mantenedor a base de resinas alquídicas, ceras y aceites naturales para el cuidado de suelos de parquet, corcho y suelos cementosos tratados previamente con aceites o ceras. No apto para suelos tratados con aceites resistentes a los UV, así como para el tratamiento de suelos recién lijados. Buena capacidad de penetración. Forma un film elástico de elevada resistencia a la abrasión.

F Premium Care Oil for Wood Floors (Huile d'entretien) | Huile d'entretien à base de résines alkydes modifiées et d'huiles et de cires naturelles pour parquets et sols en liège huilés/cirés. Ne convient pas pour les sols huilés à couche usinée PU ni pour le traitement de fond de sols poncés. Bonne capacité de pénétration. Film de protection élastique résistant.

NL Premium Care Oil for Wood Floors (Premium Onderhouds Olie) | Onderhoudsolie op basis van gemodificeerde Alkydhars en natuurlijke oliën en was voor geoliede en gewaxte parket-en kurkvloeren. Niet inzetbaar op UV geoliede kwaliteiten of als eerste behandeling nadat de vloer is kaal geschuurd. Goed indringend vermogen, geeft een slijtvaste elastische onderhoudsfilm.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
01620001 -	05	05	16	05	17	4 x 1 l (100 m²)

6 pH

D A: H_2Oil B: H_2Oil weiß | A: Wasserbasierendes Pflegeöl auf natürlicher Basis zur Auffrischung aller geölten Holz- und Korkböden. So wird die Pflege von geölten Böden leicht gemacht: H2Oil einfach mit einem Wischmopp auftragen und fertig – kein Polieren, kein Abziehen von Überschüssen! Der Boden erhält eine hochwertige seidenmatte Optik und einen optimalen Schutz. **B:** Wasserbasierendes (hochkonzentriertes) und weiß pigmentiertes Pflegeöl auf natürlicher Basis zur Auffrischung aller weiß geölten Holz- und Korkböden. Alle Eigenschaften wie bei H2Oil.

E A: H_2Oil B: H_2Oil white (blanco) | A: Aceite de cuidado, basado en agua, con base natural, para regenerar todos los suelos de madera y corcho lubricados. Así se cuidan ligeramente los suelos lubricados: Aplicar H2Oil con una mopa y listo (¡sin pulido ni eliminación de restos!). El suelo adquiere un aspecto mate sedoso de gran calidad y una protección óptima. **B:** Aceite de cuidado a base de agua (muy concentrado) y pigmentado en blanco, con base natural, para la renovación de todos los suelos de madera y corcho blancos. Con las mismas propiedades que H2Oil.

F A: H_2Oil B: H_2Oil white (blanc) | A: L'huile en phase aqueuse sur une structure naturelle pour rafraîchir tous les sols en bois et en liège huilés. De cette façon l'entretien des sols huilés est facile : appliquer simplement le H2Oil avec un balai serpillière et c'est fini – pas de polissage, pas d'enlèvement du surplus ! L'apparence du sol est satinée d'unetrès grande qualité et sa protection est idéale. **B:** Huile en phase aqueuse avec piments blancs sur une structure naturelle pour rafraîchir tous les sols en bois et en liège huilés. Mêmes propriétés que H2Oil.

NL A: H_2Oil B: H_2Oil white (wit) | A: Onderhoudsolie op natuurlijke- en waterbasis ter opfrissing van alle geoliede houten vloeren en kurkvloeren. Maakt de verzorging van geoliede vloeren makkelijk: H2Olie eenvoudig met een wismop aanbrengen en klaar – niet opwrijven, geen teveel aan product verwijderen! De vloer krijgt een hoogwaardige zijdematte optiek en een optimale bescherming. **B:** Met wit gepigmenteerde onderhoudsolie op waterbasis (zeer geconcentreerd) op natuurlijke basis voor de opfrissing van alle wit geoliede houten en kurk vloeren. Alle eigenschappen van H2Olie.

	ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
A:	21400750 -	05	05	16	05		6 x 750 ml (35 m²)
A:	21400005 -	05	05	16	05		5 l (225 m²)
B	21410750 -	05	05	16	05		6 x 750 ml

7,5 pH

D A: Holz Seife B: Holz Seife weiß | A: Reinigt geölte und geölt-gewachste Holz- und Korkböden. Besondere Reinigungskraft auf natürlicher Seifenbasis bei schonendem pH-Wert. **B:** Weiß pigmentierte Version der Holz Seife ermöglicht die regelmäßige Auffrischung der Colorierung weiß getönter Böden im Rahmen der täglichen Reinigung.

E A: Wood Care for oiled floors B: Wood Care white (A: Limpiador Madera B: Limpiador Madera blanco) | A: Limpiador en base jabón. Limpia y cuida en el mismo proceso superficies de madera y corcho tratadas con aceite o mezclas de aceite y cera. Elevado poder de limpieza con un pH neutro. **B:** Versión pigmentada en blanco del Limpiador madera; regenera el color de los suelos blancos en su limpieza diaria.

F A: Wood Care for oiled floors B: Wood Care white (A: Savon Bois B: Savon Bois blanc) | A: Produit de lavage à base de savon. Nettoie et entretient en une seule opération tous les sols en bois et en liège huilés et huilés-ciré s. Pouvoir nettoyant élevé avec une valeur pH non agressive. **B:** La version pimentée blanche du savon pour bois permet une rénovation régulière de la couleur des sols teints en blanc dans le cadre du nettoyage quotidien.

NL A: Wood Care for oiled floors B: Wood Care white (A: Hout Zeep B: Hout Zeep wit) | A: Onderhoudsmiddel op zeepbasis. Reinigt en onderhoudt in één keer alle geöliede en geoliede–gewaxte houten-en kurkvloeren. Hoge reinigingskracht met neutrale pH-waarde. **B:** Wit gepigmenteerde versie van de houtzeep voor de regelmatige opfrissing van de kleur van wit getinte vloeren in het kader van de dagelijkse reiniging.

	ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
A:	01800750 -	05	05	16	05	17	6 x 750 ml (375 m²)
A:	01800005 -	05	05	16	05		5 l (2500 m²)
B:	01810750 -	05	05		05		6 x 750 ml (375 m²) Holz Seife weiß

REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL

PRODUITS D'ENTRETIEN ET DU NETTOYAGE | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
REINIGINGS- EN ONDERHOUDSMIDDEL

7,5 pH

D **Intensivreiniger für Parkett & Kork |** Schonender Spezial-Grundreiniger zur Entfernung alter Rückstände von Wischpflegemitteln und Polymerdispersionsfilmen auf wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden. Geeignet auch zur Intensivreinigung geölter und gewachster Böden.

E **Wood Floor Deep Clean (Limpiador intensivo Parquet) |** Decapante para la eliminación de ceras existentes, restos de limpiadores y dispersiones poliméricas sobre superficies selladas de parquet y corcho resistentes al agua. Indicado también para la limpieza intensa de suelos de madera y corcho tratados con aceite y ceras. Inflamable. Herramientas recomendadas: Mopa Pad.

F **Wood Floor Deep Clean (Nettoyant intensif pour parquet) |** Nettoyant intensif pour éliminer les restes de cire et polish, les produits de lavage d'entretien et les pellicules de dispersion polymère sur les sols en parquet et en liège résistants à l'eau. Convient également pour le nettoyage intensif de sols en bois et en liège huilés et cirés. Inflammable. Accessoires conseillés: Padmaster Système, Pad blanc.

NL **Wood Floor Deep Clean (Intensief reiniger) |** Speciale materiaalbesparende basisreiniger voor het verwijderen van waslagen, onderhoudsmiddelen en polymeerdispersies van watervast verzegelde parket- en kurkvloeren. Ook geschikt voor de intensieve reiniging van geöliede en gewassen houten- en kurkvloeren. Ontvlambaar. Anbevolen toebehoren: Padhouder Systeem, witte Pad.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
21200750 -	05	05	16	05	17	6 x 750 ml (15 m²)
21200005 -	05	05	16	05		5 l (100 m²)

D **Pflegeset für geölte Holz- & Korkböden |** Das perfekte Starter-Set bei neuverlegten Böden für den Endverbraucher. Besteht aus 1,5 Liter Holz Seife, 2x750ml H2Oil sowie einem Padmeister mit grünem Pad und einer Pflegeanleitung nach DIN 18356 Parkettarbeiten.

E **Care Set For Oiled Wood And Cork Floors (Set de cuidado para suelos de madera y corcho lubricados) |** El set perfecto en suelos recién colocados para el consumidor final. Consta de 1,5 litros de Limpiador madera, 2x750ml de H2Oil, así como una almohadilla verde y unas instrucciones de cuidado conforme a DIN 18356 tareas sobre parqué.

F **Care Set For Oiled Wood And Cork Floors (Kit d'entretien pour sols en bois et liège huilés) |** Destiné au consommateur final, le kit starter est parfait après la pose. Constitué de 1,5 L de savon de bois, de 2x750 ml H2Oil, d'un Pad-master Système équipé d'un Pad vert et des instructions d'entretien de parquet selon DIN 18356.

NL **Care Set For Oiled Wood And Cork Floors (Onderhoudsset voor geoliede houten vloeren en kurkvloeren) |** De perfecte starterset voor nieuw gelegde vloeren voor de eindgebruiker bestaat uit 1,5 liter Houtzeep, 2x750ml H2Olie, Padhouder met groene pad en een onderhoudsadvies volgens DIN 18356 voor houten vloeren.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
01802140 -	05	05	16	05		Set

D **Repairset für Holz, Laminat und elastische Böden |** Ideales Reparaturset zum Egalisieren von tiefen Kratzern und Beschädigungen auf Parkett, Laminat, Kork und elastischen Belägen. Inhalt: Batterie-Schmelzgerät ohne Batterien, Mini Spachtel, 10 Hartwachsstangen, graues und weißes Pad, Repairstift, Baumwolltuch.

E **Repair-set for wood, laminate and resilient fl oors (Conjunto reparador para laminado de madera y suelos elásticos) |** Conjunto reparador ideal para igualar rasguños y daños profundos sobre parqué, laminado, corcho y pavimentos elásticos. Contenido: Equipo fusor de batería sin pilas, mini-espátula, 10 varillas duras, disco gris y blanco, espiga reparadora, paño de algodón.

F **Repair-set for wood, laminate and resilient fl oors (Repair kit pour sols plastique, bois et stratifiés) |** Kit de réparation idéal pour égaliser les rayures profondes ainsi que les revêtements endommagés en parquet, en liège, en plastique et stratifiés. Composants: Appareil de fusion fonctionnant avec des piles, non livrées, petite spatule, 10 tiges de cire dure, Pad gris et blanc, pinceau, chiffon en coton.

NL **Repair-set for wood, laminate and resilient fl oors (Reparatieset voor houten vloeren, laminaat en elastische vloeren) |** Ideale reparatieset voor het egaliseren van diepe krassen en beschadigingen op parket, laminaat, kurk en elastische vloeren. Inhoud: smeltapparaat, werkt op batterijen – niet inbegrepen, mini spachtel, 10 hard wax staven, grijze en witte pad, reparatiestift, katoenen doek.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
80000001 -	00					Set

7,5 pH

D **Laminat Reiniger |** Schonender Neutralreiniger für die laufende Reinigung aller Laminatböden und laminatbeschichteten Oberflächen. Abgestimmt auf alle Click-Laminate.

E **Laminate Cleaner (Limpiador Laminados) |** Limpiador neutro para la limpieza de suelos recién colocados y para la limpieza diaria. Elimina la suciedad, la grasa y las marcas de los zapatos. No forma capa. Para suelos laminados según EN 13329 y revestimientos aplacados (también muebles de cocina y baño). Testado en todos los suelos laminados con sistema clic.

F **Laminate Cleaner (Nettoyant stratifiés) |** Nettoyant neutre non agressif pour le nettoyage après la pose et le nettoyage régulier. Élimine les salissures, la graisse, les traces de chaussure. Ne forme pas de pellicule. Pour sols stratifiés selon EN 13329 et surfaces recouvertes de stratifié (p. ex. meubles de cuisine et de salle de bains). Adapté à tous les stratifiés click.

NL **Laminate Cleaner (Laminaatreiniger) |** Huidvriendelijke neutrale reiniger voor het start- en regelmatig onderhoud van alle laminaatvloeren. Verwijdert vuil, vet en loopsporen. Vormt geen filmlaag. Voor laminaatvloeren volgens EN 13329 en oppervlakken met laminaatlaag. Afgestemd op alle click-laminaat.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
22100750 -	05	05	16	05	17	15 x 750 ml (750 m²)
22100005 -	05	05	16	05		5 l (5000 m²)

7,5 pH

D **Spraymax |** Umweltgerechter Reiniger für alle Hartböden (PVC, Lino, Parkett, Laminat) in Verbindung mit unserem SprayMop. Ideal auch für die Bauschlussreinigung.

E **Spraymax |** Limpiador respetuoso con el medio ambiente para todos los suelos duros (PVC, lino, CV, suelos de diseño, piedra, parqué, corcho y laminados) en combinación con nuestra SprayMop. Ideal también para la limpieza de obras.

F **Spraymax |** Nettoyant écologique pour tous les sols durs (PVC, linio, CV, sols design, sols en pierre et tous les sols stratifiés, parquets et lièges). A utiliser avec notre SprayMop. Idéal pour le nettoyage dans le bâtiment.

NL **Spraymax |** Milieuvriendelijke reiniger voor alle harde vloeren (PVC, linoleum, designvloeren, stenen vloeren en alle parket-, kurk- en laminaat vloeren) te gebruiken in combinatie met onze Spraymop. Ook ideaal voor opleveringsreiniging.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
11400001 -	50	50	50	50		5 x 1 l (600 m²)

D **Kantenimprägnierer |** Idealer Quellschutz für Laminatböden, Fertigparkett und versiegelte Korkböden, da er die Gefahr von Wasser- und Feuchtigkeitseintritt im Kantenbereich verringert.

E **Click Sealer (Impregnador de cantos) |** Protección ideal de los suelos laminados, de parqué y corcho, dado que reduce el riesgo de penetración de agua y humedad por los bordes.

F **Click Sealer (Imprégnation des chants) |** Préparation avec solvant à base de cires et d'huiles végétales de haute qualité pour l'imprégnation des chants latéraux et de bout des sols stratifiés et en bois et en liège vitrifiés. Réduit les risques de gonflement sous l'effet de l'humidité au niveau des chants.

NL **Click Sealer (Kanten impregneerder) |** Ideale bescherming van de kanten voor laminaat vloeren, kant-en-klaar parket en gelakte kurk vloeren. Vermindert het gevaar van indringen van water en vocht aan de kanten.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
22600250 -	00	05	16	05	17	8 x 250 ml (40 m²)

HEIM UND OUTDOOR

PRODUIT D'ENTRETIEN POUR LA MAISON ET L'EXTÉRIEUR

PRODUCTOS PARA LA CASA

PRODUCTEN VOOR IN HUIS

OUTDOOR PFLEGE

ENTRETIEN OUTDOOR | CUIDADOS OUTDOOR | OUTDOOR ONDERHOUD

D **Terrassen Öl |** Für alle Holz-Terrassen. Spezialöl auf Basis pflanzlicher Öle. Für alle Hölzer im Außenbereich. Imprägniert und schützt. Gutes Eindringvermögen, erhält die Offenporigkeit und Atmungsaktivität des Holzes. Betont die Struktur und Maserung des Holzes. Rutschhemmend (Rutschhemmung bis zu R 10 gutachterlich bestätigt).

F **Terrace Oil (Huile Terrasse) |** L'huile spéciale sur la base d'huiles végétales pour tous les bois extérieur. Imprégnation et protection : Très bonne pénétration, les pores restent ouverts et le bois respire. Renforce la structure et la veinure du bois. Classe antidérapante R10.

E **Terrace Oil (Aceite para exterior) |** Aceite especial en base vegetal para todo tipo de maderas exteriores. Impregna y protege. Buena capacidad de penetración, conserva el poro abierto y la transpiración de la madera. Intensifica la coloración y estructura de la madera. Antideslizante (antideslizamiento hasta R 10 comprobado por expertos).

NL **Terrace Oil (Terras olie) |** Speciale olie op plantaardige basis voor alle houtsoorten voor buiten. Impregneert en beschermt. Dringt goed in het hout door, het hout behoudt de open structuur en het hout blijft "ademen". Accentueert de structuur en de tekening in het hout. Antislip (antslip waarde tot R10 deskundig vastgesteld).

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
01640750 -	05	05		05		6 x 750 ml
01640025 -	05	05		05		4 x 2,5 l

D **Bangkirai Öl |** Spezialöl auf Basis pflanzlicher Öle für dunkle Hölzer im Außenbereich. Imprägniert und schützt. Gutes Eindringvermögen, erhält die Offenporigkeit und Atmungsaktivität des Holzes. Betont die Struktur und Maserung des Holzes.

F **Bangkirai oil (Huile Bangkirai) |** L'huile spéciale à base d'huiles végétales pour le bois foncé à l'extérieur Bangkirai. Imprégnation et protection : très bonne pénétration, les pores restent ouverts et le bois respire. Renforce la structure et la veinure du bois.

E **Bangkirai oil (Aceite Bangkira) |** Aceite especial a base de aceites vegetales para maderas oscuras, en exterior. Impregna y protege. Buena capacidad de penetración, mantiene los poros abiertos y permite transpirar a la madera. Intensifica la estructura y la textura de la madera.

NL **Bangkirai oil (Bangkirai olie) |** Speciale olie op plantaardige basis voor donkere houtsoorten in het gebruik buiten. Impregneert en beschermt. Dringt goed in het hout door, het hout behoudt de open structuur en het hout blijft "ademen". Accentueert de structuur en de tekening in het hout.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
01630750 -	05	05		05		6 x 750 ml
01630025 -	05	05		05		4 x 2,5 l

D **Entgrauer |** Intensives Reinigungsmittel für alle vergrauten Hartholzoberflächen (z. B. Terrassen und Gartenmöbel). Gut haftend und tropfgehemmt. Bleicht rasch alle vergrauten Holzoberflächen, frischt auf. Hölzer erhalten ihre natürliche Farbe zurück.

F **Outdoor Wood Refresher (Degriseur pour bois) |** Nettoyant intensif pour toutes les surfaces en bois dur devenu grises. Très bonne adhérence et anti-goûte. Blanchissement rapide de toutes les surfaces grises. La surface est ravivée et le bois retrouve sa couleur naturelle. Dangereux pour la santé.

E **Outdoor Wood Refresher (Blanqueador) |** Limpiador intensivo para todo tipo de superficies de madera duras. Buena adherencia, antigoteo. Blanquea rápidamente todo tipo de superficies de madera oscurecidas, refrescándolas. Devuelve el color natural a la madera.

NL **Outdoor Wood Refresher (Hout reiniger) |** Intensief reinigingsmiddel voor alle vergrijsde hardhout oppervlakken, Goed hechtend en vochtwerend. Bleekt snel alle vergrijsde hout oppervlakken, frist op. Hout krijgt haar natuurlijke kleur terug. Schadelijk voor de gezondheid.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
21500750 -	05	05		05		6 x 750 ml
21500025 -	05	05		05		4 x 2,5 l

OUTDOOR PFLEGE

ENTRETIEN OUTDOOR | CUIDADOS OUTDOOR | OUTDOOR ONDERHOUD

5,5 pH

D Easy Care für WPC & helle Terrassenhölzer | Wasserbasierte Pflegeemulsion für WPC- und Holzterrassen. Bietet UV-Schutz und erhöhte Chemikalienbeständigkeit. Leichte Verarbeitung. Kurze Trocknungszeit. Auf geölten Holzterrassen wird bei regelmäßiger Anwendung der Zeitraum zur nächsten Ölbehandlung verlängert. Auch als Imprägnierung auf unbehandeltem Holz einsetzbar.

E Easy Care for WPC Terraces (Easy Care para terrazas de WPC) | Emulsión cuidadora con base acuosa para terrazas de WPC y madera. Ofrece protección UV y mayor resistencia a los agentes químicos. Aplicación rápida. Breve periodo de secado. Sobre terrazas de madera engrasadas, en caso de aplicación regular, se prolonga el periodo entre los tratamientos de grasa. Aplicable asimismo como impregnación sobre madera sin tratar.

F Easy Care for WPC Terraces (Easy care pour terrasse en WPC) | Emulsion d'entretien en phase aqueuse pour traitement de WPC. Durée de séchage réduit. L'utilisation régulière allongé le temps de rehuilage des terrasses en bois huilé. Egalement utilisable en tant qu'imprégnation sur bois non traité.

NL Easy Care for WPC Terraces (Easy Care voor WPC terrassen) | Onderhoudsemulsie op waterbasis voor WPC- en houten terrassen. Biedt bescherming tegen Uv-licht en verhoogt de chemicaliënbestendigheid. Eenvoudig te verwerken. Korte drogingstijd. Bij geoliede houten terrassen wordt, bij regelmatig gebruik, de periode tot de volgende olie behandeling verlengd. Ook inzetbaar ter impregneren van onbehandeld hout.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
01770750 -	05	05		05		6 x 750 ml
01770025 -	05	05		05		4 x 2,5 l

5,5 pH

D Easy Care für Bangkirai & dunkle Terrassenhölzer | Wasserbasierte Pflegeemulsion für dunkle Holzterrassen (z.B. aus Bangkirai). Bietet UV-Schutz und erhöhte Chemikalienbeständigkeit. Leichte Verarbeitung. Kurze Trocknungszeit. Zur Renovierung auf vorab geölten Holzterrassen. Auf geölten Holzterrassen wird bei regelmäßiger Anwendung der Zeitraum zur nächsten Ölbehandlung verlängert. Auch als Imprägnierung nach der Neuverlegung auf unbehandeltem, nicht-geöltem Holz einsetzbar.

E Easy Care for Bangkirai (Easy Care para Bangkirai) | Emulsión cuidadora con base acuosa para Bangkirai. Ofrece protección UV y mayor resistencia a los agentes químicos. Aplicación rápida. Breve periodo de secado. Sobre terrazas de madera engrasadas, en caso de aplicación regular, se prolonga el periodo entre los tratamientos con grasa. Aplicable asimismo como impregnación sobre madera sin tratar.

F Easy Care for Bangkirai (Easy Care pour Bangkirai) | Emulsion d'entretien en phase aqueuse pour Bangkirai. Durée de séchage réduit. L'utilisation régulière allongé le temps de rehuilage des terrasses en bois huilé. Egalement utilisable en tant qu'imprégnation sur bois non traité.

NL Easy Care for Bangkirai (Easy Care voor Bangkirai) | Onderhoudsemulsie op waterbasis voor Bangkirai. Biedt bescherming tegen Uv-licht en verhoogt de chemicaliënbestendigheid. Eenvoudig te verwerken. Korte drogingstijd. Bij geoliede houten terrassen wordt, bij regelmatig gebruik, de periode tot de volgende olie behandeling verlengd. Ook inzetbaar ter impregneren van onbehandeld hout.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
01780750 -	05	05		05		6 x 750 ml
01780025 -	05	05		05		4 x 2,5 l

8 pH

D Intensivreiniger für Holz, WPC und Stein im Außenbereich | Intensivreiniger für witterungsbedingte Ablagerungen auf Stein, WPC und Holz. Einfache und mühelose Entfernung von Verschmutzungen mit Langzeitwirkung.

E Intensive Cleaner for wood, WPC and stone, for outdoor use (Limpiador intensivo para madera, WPC y piedra en exterior) | Limpiador intensivo para depósitos a la intemperie, sobre piedra, WPC y madera. Eliminación sencilla y sin esfuerzo de suciedad con efecto prolongado. Inflamable.

F Intensive Cleaner for wood, WPC and stone, for outdoor use (Nettoyant intensif pour bois, pierre et WPC à l'extérieur) | Nettoyant intensif pour les dépôts d'intempéries sur pierre, WPC et bois. Enlèvement durable, simple et sans effort des encrassements. Inflammable.

NL Intensive Cleaner for wood, WPC and stone, for outdoor use (Intensief reiniger voor hout, composiet en steen voor het gebruik buiten) | Intensieve reiniger voor aanslag ontstaan door weersomstandigheden op steen, composiet en hout. Eenvoudige en moeiteloze verwijdering van vervuilingen met langdurige werking. Ontvlambaar.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
21650750 -	05	05		05		6 x 750 ml
21650025 -	05	05		05		4 x 2,5 l

SCHÖNE RÄUME

LA BELLE MAISON | AMBIENTES BONITOS | INTERIEUR REINIGERS

9,5 pH

D Stein Pflege | Für die Erstpflege und die laufende Reinigung und Pflege aller Bodenbeläge aus Natur- und Kunststein. Der Boden bleibt gehsicher, schmutzabweisend und erhält einen angenehmen Seidenglanz. Rutschhemmend.

E Stone Care (Lavicera Piedra) | Limpiador mantenedor para el primer mantenimiento y para la posterior limpieza diaria de suelos de piedra. Las superficies tratadas quedan seguras y antideslizantes. Para suelos de piedra natural y artificial (mármol, granito, clinker, pizarra, placa de esquito, terracota, terrazo, cerámica, gres, etc.).

F Stone Care (Entretien carrelage et pierre) | Pour le nettoyage et l'entretien de dallages en pierre et carrelages (marbre, granit, clinker, schiste, pierre lithographique, terre cuite, terrazzo, carrelages émaillés et non émaillés etc.). Fait que les surfaces traitées ne deviennent pas glissantes et dérapantes. Pour sols en pierre naturelle et synthéthique.

NL Stone Care (Steenonderhoud) | Voor het eerste onderhoud en de reiniging van stenen vloeren. Voor vloerbedekking van natuur- en kunststeen (marmer, graniet, klinkers, lei, terracotta, terrazzo, geglazuurde en ongeglazuurde tegel, etc.).

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
03170750 -	05	05		05		6 x 750 ml (750 m²)
03170010 -	05	05		05		10 l (10000 m²)

2,5 pH

D Inolit aktiv Pulver | Grundreiniger und Zementschleierentferner für Fliesen und Keramikfußböden, für Hallen- und Freischwimmbäder, Garten- und Fontänebecken, Beton- und Steinböden und Sanitär Porzellan. Auch Urinstein, Ruß, Fett- und Rostflecken werden entfernt.

E Inolit Active Powder (Inolit polvo activo) | Polvo para fregar de carácter ácido, abrasivo libre de cuarzo para la limpieza final de obra o la limpieza intensa de suelos de piedra o cerámica resistentes a los ácidos. Elimina restos cementosos, depósitos calcáreos, orina y manchas de óxido. Observar las indicaciones del envase.

F Inolit Active Powder (Poudre décapante inolit) | Poudre de nettoyage acidifiée avec agents à récurer sans quartz pour le nettoyage après la pose et le nettoyage de fond de carrelages et de dallages en pierre résistants aux acides. Élimine les voiles de ciment, dépôts calcaires, tartre, traces d'urine dans les WC et taches de rouille.

NL Inolit Active Powder (Inoliet-actief-poeder) | Zuur ingesteld reinigingspoeder mekwartsvrije schuurmiddelen om zuurbestendige tegels en stenen oppervlakken een eerste behandeling te geven na het plaatsen. Verwijdert een cementsluier, kalkafzettingen, urineafzettingen en roestvlekken.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
32100001 -	24	24		24		12 x 1 kg

8 pH

D A: Textil Frisch Weiss B: Color | Aktiv-Waschmittel-Duo für die schonende Reinigung von farbigen und weißen Gardinen, Badtextilien und Bettwäsche. Staub, Fett und Nikotin werden wirksam entfernt. Erhält Griff und Faltenfall und bringt Frischeduft. Bereits bei 30-40 °C volle Waschkraft. Textil Frisch COLOR schont die Farbe.Textil Frisch WEISS sorgt für leuchtendes Weiß.

E A: Textile Fresh White B: Colour (A: Limpiador Textiles BLANCO B: COLOR) | Detergente activo para la limpieza de textiles blancas o colores. Incluso a temperaturas de lavado de tan solo 30-40°C, elimina eficazmente polvo, grasa y nicotina. Conserva el tacto y los pliegues dando un olor a frescura.

F A: Textile Fresh White B: Colour (A: Textiles frais BLANC B: COULEUR) | Duo de lessives pour blanc et couleur, pour le nettoyage en douceur de rideaux, de linges de bain et de lit. Lessives très efficaces même à partir de 30 – 40°C. Elimine efficacement la poussière, la graisse et la nicotine. Conserve le toucher, le tomber des textiles et les rafraîchit. Textil Frisch procure un blanc lumineux.

NL A: T Textile Fresh White B: Colour (A: extiel Fris WIT B: COLOR) | Actief wasmiddel-duo voor de reiniging van gekleurde en witte gordijnen, badtextiel en beddengoed. Behaalt volle waskracht bij 30-40°C. Stof, vet en nicotine worden doeltreffend verwijderd. Tast haken en plooien niet aan en heeft een frisse geur. Textiel Fris COLOR beschermt de kleur. Textiel Fris WIT zorgt voor helder wit.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	GEBINDE
weiss: 25110750 -	00					6 x 750 ml
weiss: 25110010 -	00					10 l
color: 24110750 -	00					6 x 750 ml
color: 24110010 -	00					10 l

SCRATCHNOMORE MÖBELGLEITERSYSTEM

ASSORTIMENT DE PATINS POUR MEUBLES
SURTIDO DESLIZANTES PARA MUEBLES
VLOERBESCHERMINGSPRODUCTEN

MÖBELGLEITERSYSTEM

ASSORTIMENT DE PATINS POUR MEUBLES | SURTIDO DESLIZANTES PARA MUEBLES
VLOERBESCHERMINGSPRODUCTEN

D **FootClick2 |** Die ideale Lösung für alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz und Kunststoff. Basisteil schraubbar mit auswechselbaren Schutzköpfen.

F **FootClick2 |** La solution idéale pour tous les pieds de chaises et de tables en bois et PVC. Supports à visser avec des patins de protection échangeables.

E **FootClick2 |** La solución ideal para patas de sillas y mesas de madera o plástico. Base atornillable con cabeza protectora intercambiable.

NL **FootClick2 |** De ideale oplossing voor alle voorkomende houten/kunststof poten. Eenmalig schroeven van het basisdeel, met uitwisselbare beschermdoppen.

	ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	VE ST./KT.
SB-Blisterverpackung	82102450 -	50	50	50	50	50	4 x für Hartböden Ø 25 mm
SB-Blisterverpackung	82102550 -	50	50	50	50	50	4 x für Hartböden Ø 31 mm
SB-Blisterverpackung	82102700 -	50	50	50	50	50	4 x für Hartböden Ø 44 mm
im Folienbeutel	82102450 -	00	00	00	00	00	4 x für Hartböden Ø 25 mm
im Folienbeutel	82102550 -	00	00	00	00	00	4 x für Hartböden Ø 31 mm
im Folienbeutel	82102700 -	00	00	00	00	00	4 x für Hartböden Ø 44 mm
im Folienbeutel	82109400 -	00	00	00	00	00	4 x Ersatzteil für Hartböden Ø 25 mm
im Folienbeutel	82109410 -	00	00	00	00	00	4 x Ersatzteil für Hartböden Ø 31 mm
im Folienbeutel	82109450 -	00	00	00	00	00	4 x Ersatzteil für Hartböden Ø 44 mm

D **Footfixx Holz |** Passt auf alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz. Einfach das Basisteil in den Holzfuß schrauben. Auswechselbare Schutzkappen.

F **Footfixx Wood (Footfixx bois) |** Adapté à tous les pieds en bois de chaises et de tables. Visser simplement le support dans le pied. Patins de protection échangeables.

E **Footfixx Wood (Footfixx Madera) |** Adaptable a todo tipo de patas de sillas y mesas de madera. Base fácilmente atornillable a la pata de madera con cabezas protectora intercambiable.

NL **Footfixx Wood |** Te gebruiken in alle voorkomende houten poten. Eenmalig schroeven van het basisdeel in de houten poten. Beschermvoetjes eenvoudig te verwisselen.

	ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	VE ST./KT.
SB-Blisterverpackung	82102070 -	50	50	50	50	50	4 x für Hartböden Ø 28 mm
SB-Blisterverpackung	82102000 -	50	50	50	50	50	4 x für Hartböden Ø 34 mm
im Folienbeutel	82102070 -	00	00	00	00	00	4 x für Hartböden Ø 28 mm
im Folienbeutel	82102000 -	00	00	00	00	00	4 x für Hartböden Ø 34 mm

D **Footfixx Ersatzteile |** Die Allround-Lösung für alle Arten von Möbeln. Basisteil festkleb- oder schraubbar, universell anpassbar.

F **Footfixx replacement parts (Patins de remplacement) |** En combinaison avec Footfixx chaise tube, Footfixx bois, Footfix vissé.

E **Footfixx replacement parts (Recambios deslizantes en combinación) |** Con Footfixx Hollow, Footfixx Madera, Footfixx Roscado.

NL **Footfixx replacement parts (Vervangdelen) |** In combinatie met Footfixx Hollow, Footfixx Wood, Footfixx Threaded.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	VE ST./KT.
82109300 -	00	00	00	00	00	4 x für Hartböden Ø 28 mm
82109000 -	00	00	00	00	00	4 x für Hartböden Ø 34 mm

MÖBELGLEITERSYSTEM

ASSORTIMENT DE PATINS POUR MEUBLES | SURTIDO DESLIZANTES PARA MUEBLES
VLOERBESCHERMINGSPRODUCTEN

D **Footfixx Threaded M8, M10 |** Für alle Stühle mit Schraubgewindegrößen innen von M8 oder M10. Einfache Montage mit auswechselbaren Schutzkappen.

F **Footfixx Threaded M8, M10 (Footfixx vissé M8, M10) |** Adapté à toutes les chaises prévues d'un pas de vis intérieur de M8 et M10. Les patins de protection sont échangeables et simples à installer.

E **Footfixx Threaded M8, M10 (Footfixx Roscado M8, M10) |** Para todo tipo de sillas con tubo de rosca interior M8 a M10. Fácil montaje con cabeza protectora intercambiable.

NL **Footfixx Threaded M8, M10 (Footfixx Threaded M8, M10) |** Te gebruiken in alle poten waarin schroefdraad M8 of M10 zit. Eenvoudige montage. Beschermvoetjes eenvoudig te verwisselen.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	VE ST./KT.
82103007 -	00	00	00	00	00	4 x M8 für Hartböden Ø 28 mm
82103000 -	00	00	00	00	00	4 x M8 für Hartböden Ø 34 mm
82103017 -	00	00	00	00	00	4 x M10 für Hartböden Ø 28 mm
82103010 -	00	00	00	00	00	4 x M10 für Hartböden Ø 34 mm

D **Footfixx Rohrstuhl |** Flexibilität nach Maß für alle Rohrstühle mit einem Innendurchmesser von 10-30mm. Auswechselbare Schutzkappen.

F **Footfixx Hollow (Footfixx chaise tube) |** La flexibilité sur mesure : pour toutes les chaises tube avec un diamètre intérieur de 10-30 mm. Patins de protection échangeables.

E **Footfixx Hollow (Footfixx Tubular) |** Flexible según medidas. Para todo tipo de patas de silla tubulares con un diámetro interior de 10-30 mm con cabeza protectora intercambiable.

NL **Footfixx Hollow (Footfixx Hollow) |** Voor alle stoelen met holle poten van 10-30mm inwendig. Past zowel in ronde als vierkante buis. Beschermvoetjes eenvoudig te verwisselen.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	VE ST./KT.
SB-Blisterverpackung	82101055 -	50	50	50	50	50	4 x für Hartböden (10-15 mm) Ø 28 mm
SB-Blisterverpackung	82101065 -	50	50	50	50	50	4 x für Hartböden (14-21 mm) Ø 28 mm
im Folienbeutel	82101055 -	00	00	00	00	00	4 x für Hartböden (10-15 mm) Ø 28 mm
im Folienbeutel	82101065 -	00	00	00	00	00	4 x für Hartböden (14-21 mm) Ø 28 mm
im Folienbeutel	82101075 -	00	00	00	00	00	4 x für Hartböden (20-30 mm) Ø 28 mm
im Folienbeutel	82101000 -	00	00	00	00	00	4 x für Hartböden (10-15 mm) Ø 34 mm
im Folienbeutel	82101010 -	00	00	00	00	00	4 x für Hartböden (14-21 mm) Ø 34 mm
im Folienbeutel	82101020 -	00	00	00	00	00	4 x für Hartböden (20-30 mm) Ø 34 mm

D **Chairfixx für Hartböden |** Flexibilität nach Maß für alle Rohrstühle mit einem Innendurchmesser von 10-30mm. Auswechselbare Schutzkappen.

F **Chairfixx |** La solution de patins transparents pour les chaises à piètement luge. Idéal pour les chaises modernes et de valeur, au bureau ou à la maison.

E **Chairfixx |** El deslizante transparente para sillas oscilantes. Ideal para sillas de estilo o modernas en la oficina o en casa.

NL **Chairfixx |** De oplossing voor alle sledestoelen met een ronde buis. In transparant polycarbonaat.

	ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	VE ST./KT.
SB-Blisterverpackung	82106050 -	50	50	50	50	50	4 x für Hartböden 12 mm, mit Pin
SB-Blisterverpackung	82106100 -	50	50	50	50	50	4 x für Hartböden 16 mm, mit Pin
SB-Blisterverpackung	82106300 -	50	50	50	50	50	4 x für Hartböden 22 mm, mit Pin
im Folienbeutel	82106050 -	00	00	00	00	00	4 x für Hartböden 12 mm, mit Pin
im Folienbeutel	82106100 -	00	00	00	00	00	4 x für Hartböden 16mm, mit Pin
im Folienbeutel	82106200 -	00	00	00	00	00	4 x für Hartböden 19mm, mit Pin
im Folienbeutel	82106300 -	00	00	00	00	00	4 x für Hartböden 22mm, mit Pin
im Folienbeutel	82106400 -	00	00	00	00	00	4 x für Hartböden 25mm, mit Pin

D **Multifixx |** Die Allround-Lösung für alle Arten von Möbeln. Basisteil festkleb- oder schraubbar, universell anpassbar.

F **Multifixx |** La solution universelle, adaptable à tous les meubles. Supports à coller ou à visser, adaptabilité universelle.

E **Multifixx |** La solución universal para todo tipo de muebles. Pieza base adhesiva o atornillable, con adaptación universal.

NL **Multifixx |** De allround oplossing voor alle soorten meubels. Basisdeel te plakken of te schroeven, universeel aanpasbaar.

	ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	VE ST./KT.
SB-Blisterverpackung	82107000 -	50	50	50	50	50	4 x für Hartböden (50x26mm)
im Folienbeutel	82107000 -	00	00	00	00	00	4 x für Hartböden (50x26mm)
im Folienbeutel	82109700 -	00	00	00	00	00	4 x Ersatzteil für Hartböden

D **Tubefixx für Hartböden |** Die flexible Lösung vor allem für breitere Schwingstühle. Leicht anpassbar für runde, ovale, quadratische und rechteckige Stuhlbeine.

F **Tubefixx |** La solution flexible surtout pour les chaises à piètement luge larges. Facilement adaptable aux pieds rectangulaires, carrés, ovales et ronds.

E **Tubefixx |** La solución flexible sobre todo para sillas oscilantes de base ancha. Fácilmente adaptable para patas redondas, ovales, cuadradas o rectangulares.

NL **Tubefixx |** Universeel inzetbaar voor alle types sledes en buizen, ovaal, rond, vierkant en rechthoekig.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	VE ST./KT.
82104010 -	00	00	00	00	00	4 x für Hartböden (25-40 mm)

D **Musterkoffer |** Alle scratchnomore Artikel auf einen Blick im attraktiven Koffer. Funktional präsentiert, ideal für die Beratung vor Ort oder im Ausstellungsraum.

F **Valise à échantillons |** Présentation claire de l'assortiment scratchnomore. Destinés aux points de vente et aux domaines des produits.

E **Maletín de muestras |** Todos los deslizantes scratchnomore presentados en un atractivo y funcional maletín de diseño, ideal para las ventas comerciales o presentaciones de producto.

NL **Display koffer |** Alle scratchnomore modellen overzichtelijk op een display, verpakt in een aluminium koffer. Ideaal voor onderweg of in de showroom.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E	VE ST./KT.
82100260 -	00					1 x Musterkoffer

D **A: scratchnomore Präsenter B: Topper |** Attraktives Display für den modernen Fachhandel.

F **A: scratchnomore Display B: Top board |** Display attractif destiné aux professionnels avisés.

E **A: scratchnomore Display B: Top board |** Un atractivo Display para las tiendas especializadas.

NL **A: scratchnomore Display B: Top board |** Aantrekkelijke display voor de handel.

	ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E
A:	60000008	00			00	
B:	60000007	00			00	

REINIGUNGSGERÄTE UND ZUBEHÖR

MACHINES DE NETTOYAGE ET ACCESSOIRES
APARATOS DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS
REINIGINGSAPPARATEN EN ACCESSOIRES

MASCHINEN UND ZUBEHÖR ZUR BODENREINIGUNG

APPAREILS DE NETTOYAGE POUR LES SOLS | MÁQUINAS PARA LIMPIEZA DE SUELOS
REINIGINGSMASCHINE VOOR VLOEREN

D **Trockengebläse TG1 |** Hochwertiger Ventilator als ideale Unterstützung zur deutlichen Verkürzung der Trocknungszeit. Durch den flexiblen Korpus in jede Richtung einzustellen.

E **Turbo dryer TG1 |** Ventilador de gran calidad, ideal para la reducción considerable del tiempo de secado. Con cuerpo flexible, orientable en todas las direcciones.

Technische Daten

Gesamtleistung: max. 125W
Anschlussspannung: 220-240V
Baugröße: 69x20x67cm
Volumenstrom: max. 6600m³/h
Motor: 300W
Gewicht: 9kg
Drehzahl: max. 1400UpM

F **Turbo dryer TG1 |** Ventilateur de qualité pour raccourcir le temps de séchage. Le corps est flexible dans toutes les directions.

NL **Turbo dryer TG1 |** Hoogwaardige ventilator als ideale ondersteuning voor aanzienlijke verkorting van de droogtijd. Door de flexibele romp in elke richting in te stellen.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E
80000101 -	00	00	00	05	00

D **Nasssauger PS27 |** Ideales Profigerät zum Absaugen von Wasser- und Schmutzflotten. Hohe Saugleistung mit 25l Aufnahmevolumen. Durch den Edelstahlkessel sehr robust und für den täglichen Einsatz bestens geeignet.

E **Wet Suction Cleaner PS 27 |** Aparato profesional ideal para la succión de manchas de agua y suciedad. Gran capacidad succionadora, con una capacidad de 25 l. Gracias al depósito de acero inoxidable, muy robusto y especialmente adecuado para su uso diario.

Technische Daten

Gesamtleistung: max. 1150W
Nutzvolumen: 25l
Unterdruck: 1190mbar
Gewicht: 10,4kg
Kabellänge: 10m

F **Wet Suction Cleaner PS 27 |** Appareil idéal pour aspirer l'eau et la salissure. Grande capacité aspirante avec 25l de volume. Avec conteneur en acier inoxydable très robuste pour utilisation quotidienne.

NL **Wet Suction Cleaner PS 27 |** Ideale professionele machine voor het afzuigen van water en plassen. Hoge zuigcapaciteit met 25L opnamevolume. Door de ketel van edelstaal zeer robuust en het beste geschikt voor dagelijkse gebruik.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E
8000010200 -	00	00	00	05	00

D **Sprühboy 2000 |** Tiefenreinigung durch Sprühen und direktes Absaugen. Die Reinigungslösung wird durch den Sprühsauger in die Tiefe des Flors gesprüht, der Schmutz gelöst und abgesaugt. Klebrige Rückstände werden restlos ausgespült.

E **Spray Boy 2000 |** Limpiador de inyección-extracción robusto, ligero y de fácil transporte.

Technische Daten

Arbeitsbreite: 26 cm
Frischwassertank: 6 l
Reinigungsdruck: 2,5 bar
Gewicht: 9,0 kg
Schmutzwassert ank: 7 l
Leistung Saugmotor: 1000 Watt
Wassermenge: 1,7 l/Min

F **Spray Boy 2000 |** Appareil à injection-extraction compact, maniable et facile à transporter.

NL **Spray Boy 2000 |** Zeer compact, makkelijk te hanteren en te transporteren sproei-extractieapparaat.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E
80009060 -	00	02	00	05	00

SCHLEIFEN, REINIGEN & SANIEREN

PONCAGE, NETTOYAGE & RÉNOVATION | LIJAR, LIMPIAR & SANEAR | SCHUREN, REINIGEN & RENOVEREN

www.youtube.com/DrSchutz

D **Multi Clean 350 |** Leistungsstarke Kombimaschine mit zwei gegenläufig rotierenden Walzenbürsten zur Intensivreinigung nahezu aller Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Zur Reinigung von textilen Bodenbelägen in Verbindung mit dem Carpetlife Granulat. Zur Intensivreinigung von Terrassen aus Holz, WPC und Stein in Verbindung mit dem entsprechenden Intensivreiniger. Zur Entgrauung von Holzoberflächen in Verbindung mit dem Entgrauer. Zur Reinigung von PVC, Lino, Kautschuk- und Steinböden (auch Naturstein) in Verbindung mit den entsprechenden Grundreinigern. Auch strukturierte Böden werden gründlich sauber.

E **Multi Clean 350 |** Máquina Kombi de alto rendimiento con cepillos en rotación inversa para la limpieza intensa de prácticamente todo tipo de superficies en interior o exterior. Para la limpieza de suelos textiles con el granulado Carpetlife. Para la limpieza intensa de terrazas de madera, WPC y piedra en combinación con el limpiador intensivo apropiado. Para el blanqueo de superficies de madera en combinación con el Blanqueador. Para la limpieza de PVC, linóleo, goma y suelos de piedra (también piedra natural) en combinación con el limpiador intensivo apropiado. Tambien sobre superficies texturadas se consigue una limpieza profunda.

Technische Daten

Motorleistung: 550 W
Bürstendrehzahl: ca. 400 U/min
Arbeitsbreite: 350 mm
Gewicht: 19,5 kg
Kabellänge: 10 Meter

F **Multi Clean 350 |** Machine combinée performante avec brosses cylindriques à rotation en sens inverse pour le nettoyage intensif de pratiquement toutes les surfaces à l'intérieur et à l'extérieur. Pour le nettoyage des sols textiles en association avec la poudre Carpetlife. Pour le nettoyage intensif des terrasses en bois, WPC et pierre en association avec le nettoyant intensif correspondant. Pour raviver les surfaces en bois devenues grises en association avec Dégrisant. Pour le nettoyage de PVC, linoléum, caoutchouc et sols en pierre (aussi en pierre naturelle) en association avec les Nettoyants intensifs correspondants. Nettoie également en profondeur les sols à relief.

NL **Multi Clean 350 |** Combi machine van hoge kwaliteit, met tegengestelde, roterende walsborstels, voor de intensieve reiniging van vrijwel alle oppervlakken, zowel binnen als buiten. Voor de reiniging van tapijt in combinatie met Carpetlife poeder. Voor de intensieve reiniging van terrassen van hout en steen in combinatie met bijbehorende intensiefreiniger. Voor de verwijdering van grauwsluiers van houten oppervlakken, in combinatie met de sluier verwijderaar. Voor de reiniging van PVC, Linoleum, rubber en stenen vloeren (ook natuursteen) in combinatie met bijbehorende Basisreiniger. Ook vloeren met reliëf worden zeer schoon.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E
80009290 -	00	00	00	05	00

D **SprayMop Set |** Inhalt: Wischgerät mit Mopp und eine 1l Flasche Spraymax zum Auffüllen des Tanks. Ideales Wischgerät für die tägliche Reinigung aller Hartböden, wie PVC, Lino, CV, Designböden, Steinböden und aller Parkett-, Kork- und Laminatböden. Durch einfaches Betätigen des Sprühhebels wird ein nebelfeuchtes Wischen erzielt. Somit lassen sich auch feuchtigkeitsempfindliche Böden leicht und einfach reinigen. Auch als Bauschlussreiniger bestens geeignet. Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich unser Produkt Spraymax, um Schäden an SprayMop und Boden zu vermeiden.

E **SprayMop Set (Set SprayMop) |** Contenido: Equipo limpiador con mopa y una botella de Spraymax 1 l para rellenar el depósito. Limpiador ideal para la limpieza diaria de todos los suelos duros, como PVC, linóleo, CV, suelos de diseño, piedra, parqué, corcho y laminado. No tienes más que presionar la palanca pulverizadora, humededer la superficie y limpiarla. Así, se pueden limpiar de forma rápida y sencilla los suelos sensibles a la humedad. Adecuado asimismo como limpiador tras la colocación del suelo. Advertencia: Utilice exclusivamente nuestro producto Spraymax para evitar los daños en SprayMop y en el suelo.

F **SprayMop Set (SprayMop Kit) |** Composants: appareil de lavage avec balai et 1 l Spraymax pour remplir le recevoir. Appareil de lavage idéal pour le nettoyage quotidien de tous les sols durs comme PVC, lino, vinyle, LVT design, pierre, parquet, liège et stratifié. Un lavage légèrement humide est obtenu par un levier de pulvérisation, simple à utiliser. De cette façon, les sols sensibles à l'humidité se laissent également nettoyer. Facilement utilisable en fin de chantier. Recommandation : utilisez exclusivement notre produit Spraymax afin d'éviter les dommages sur le balai aérosol et les sols.

NL **SprayMop Set (SprayMop Set) |** Inhoud: wisapparaat met mop en 1 fles Spraymax ten behoeve van het vullen dan de tank. Ideale wisser voor de dagelijkse reiniging van alle harde vloeren zoals PVC, linoleum, CV, designvloeren, stenen vloeren en alle parket-, kurk- en laminaat vloeren. Door eenvoudig de sproeihendel in te drukken wordt een nevelvochtig resultaat behaald. Hierdoor kunnen ook vloeren welke gevoelig zijn voor vocht eenvoudig worden gereinigd. Tevens toepasbaar als opleveringsreiniger. Tip: gebruikt u uitsluitend ons product Spraymax, om schade aan de SprayMop en de vloer te voorkomen.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E
80001140 -	00	00	00	00	

www.youtube.com/DrSchutz

D **Carpetlife Bürstsauger 310*/370** |** Leistungsstarker Bürstsauger mit zwei Motoren für die wirkungsvolle Unterhaltsreinigung textiler Bodenbeläge. Bürstet und saugt auch tiefliegenden Schmutz aus dem Teppichboden. Geeignet für alle Teppichböden im Wohnbereich, die unempfindlich gegen Bürstenmechanik sind. Durch spezielles Dreh-Kipp-Gelenk extrem wendig und bedienerfreundlich. Der Carpetlife 310 enthält zusätzlich eine stufenlose Leistungsregulierung.

E **Aspirador alfombras 310*/370** |** Aspirador potente con dos motores para un aspirado intenso en suelos textiles. Cepilla y aspira también suciedad profunda. Apropiado para todo tipo de alfombras en ámbitos domésticos no sensibles al cepillado mecánico. Su depósito basculante lo hace muy manejable y fácil de utilizar. Su cabezal intercambiable permite el pulido regular de suelos duros para mejorar el acabado superficial, aumentado la resistencia del film protector proporcionado por los productos mantenedores.

Technische Daten

Motorleistung: 875 W*/900W** Gewicht: 7 kg
Bürstendrehzahl: ca. 400 U/min Kabellänge: 9,5 Meter
Arbeitsbreite: 350 mm*/370mm**
Energieeffizienzklasse: B

F **Aspirateur turbobrosse Carpetlife 310*/370** |** Puissant aspirateur turbobrosse à deux moteurs pour un nettoyage d'entretien efficace des sols textiles. Brosse et aspire même les salissures les plus profondes de la moquette. Convient pour toutes les moquettes insensibles à la mécanique de brossage dans les zones résidentielles. Extrêmement maniable et convivial grâce à son articulation spéciale tournante-pivotante. L'adaptateur de cireuse aspirante en option permet le polissage uniforme des sols durs pour en améliorer l'aspect et augmenter la résistance de la pellicule d'entretien des nettoyages par voie humide, entretiens cire et savons bois.

NL **Carpetlife borstelzuiger 310*/370** |** Krachtige borstelzuiger met twee motoren voor een effectieve onderhoudsreiniging van textiele vloerbedekkingen. Geschikt voor alle vloerbedekkingen die ongevoelig zijn voor het borstel-mechanisme. Door het speciale draai-kantel-scharnier is de borstelzuiger enorm wendbaar en bedieningsvriendelijk. De optionele zuigboen-eenheid maakt het mogelijk om harde vloeren regelmatig te boenen ter verbetering van het aanzien en om de bestendigheid van de verzorgende deklaag door dweilen, wasverzorging en houtzeep te verbeteren.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E
*80009606 -	00	00	00	05	00
**80009611 -	00	00	00	05	00

D **bodensauger life |** Leistungsstarker Bodensauger mit spezieller Glattdüse für die schonende und optimale Unterhaltsreinigung von Parkett-, Kork-, Laminat-, Design- und Steinböden. Geeignet für Haushalt und Objektbereich. Der Bodensauger ist ausgestattet mit einem hochwertigen Edelstahl-Teleskoprohr, einer Bodendüse, einer Parkettdüse sowie einer Polsterdüse. Optimierte Luftwege und der konische Schlauch bieten mehr Saugleistung. Ein Aktionsradius von 11m bietet mehr Beweglichkeit ohne Wechsel der Steckdose.

E **Life Vacuum Cleaner (Aspirador Life) |** Potente aspirador con especial boquilla plana para una limpieza doméstica exhaustiva y óptima de los suelos de parqué, corcho, laminado, diseño y piedra. Adecuado para el hogar y los espacios públicos. El aspirador presenta un tubo telescópico de acero inoxidable de gran calidad, una boquilla para suelo, una boquilla para parqué, así como una boquilla acolchada. Los conductos de aire optimizados y el tubo cónico ofrecen mayor potencia succionadora. Su radio de acción de 11m permite mayor movilidad sin cambiar de enchufe.

Technische Daten

Nennleistung: 1200Watt
Filtertüte: 6 l, 3-lagig
Anschlussleitung: 7,5 m
Energieeffizienzklasse: D
Arbeitsbreite: 3200 mm
Gewicht: 6,6 kg

F **Life Vacuum Cleaner (Aspirateur Life) |** Aspirateur puissant avec buse plate spécifique pour l'entretien en douceur de parquet, liège, stratifié, LVT design et pierres. Conçu pour les secteurs résidentiels et non résidentiels. L'aspirateur est équipé d'un tube télescopique en inox de très bonne qualité, d'une buse pour sol, d'une buse pour parquet ainsi que d'une buse pour meubles capitonnés. Capacité d'aspiration augmentée par les conduits d'air optimisés et le tuyau conique. Le rayon d'action de 11m permet une grande mobilité sans changement de prise.

NL **Life Vacuum Cleaner (Life stofzuiger) |** Zeer krachtige stofzuiger met een speciale glad mondstuk voor de optimale onderhoudsreiniging van parket-, kurk-, laminaat-, design- en stenen vloeren. Geschikt voor huishoudelijk en professioneel gebruik. De stofzuiger is uitgerust met een hoogwaardige roestvrijstalen telescoopstang, een mondstuk voor harde vloeren, een mondstuk voorparket evenals een mondstuk voor tapijt. Geoptimaliseerde luchtafvoer en de kegelvormige slang bieden een sterke zuigkracht. Een actieradius van 11m biedt meer beweegruimte zonder van stekkerdoos te moeten wisselen.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E
80009500 -	00	00	00	05	00

D **Floorboy |** Handliche, nur 33 cm breite Einscheibenmaschine zum Reinigen, Pflegen und Auffrischen von Holz-, Kork-, PVC-, Linoleum- und Steinböden. Ideal auch für Treppen. Dank oszillierenden Bewegungen ist diese Maschine mühelos zu führen. Mitgeführter Sprühtank erleichtert Dosierung bei Reinigungsarbeiten.

E **Floorboy |** Máquina monodisco manual, sólo 33 cm de ancho, para limpiar, cuidar y regenerar suelos de madera, corcho, PVC, linóleo y piedra. Ideal asimismo para escaleras. Gracias a los movimientos oscilantes, esta máquina se puede manejar de forma muy sencilla y sin esfuerzo. Un tanque pulverizador integrado facilita la dosificación en las tareas de limpieza.

Technische Daten

Gewicht: ca. 13 kg
Kabellänge: 7,5 Meter
Gesamtleistung: max. 290 Watt/230 V
Oszillationszahl: 1450 U/min
Arbeitsbreite: 33 cm

F **Floorboy |** Machine monodisque, maniable d'une largeur de 33 cm, pour nettoyer, entretenir et rafraîchir des sols en bois, liège, PVC, linoléum et pierre. Manipulation facile et sans peine grâce aux mouvements oscillants. Le Réservoir d'injection intégré facilite le dosage lors du nettoyage.

NL **Floorboy |** Handzame, slechts 33cm brede eenschijfsmachine om houten vloeren, kurkvloeren, PVC, linoleum en stenen vloeren te reinigen, te onderhouden en op te frissen. Ook ideaal voor trappen. Dankzij de ronddraaiende bewegingen is deze machine zeer eenvoudig en moeiteloos te gebruiken. Een bijgeleverde sproeitank vereenvoudigt de dosering bij reinigingswerkzaamheden.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E
80009118 -	00	00	00	05	00

SCHLEIFEN, REINIGEN & SANIEREN

PONCAGE, NETTOYAGE & RÉNOVATION | LIJAR, LIMPIAR & SANEAR | SCHUREN, REINIGEN & RENOVEREN

D **Einscheibenmaschine SRP 1 |** Ideale Kombinationsmaschine für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Schleifen, Reinigen und Pflegen, z.B. für den Zwischenschliff, zum Polieren auf Holzböden sowie für das Anschleifen von Estrich und Spachtelmassen, für die Shampoonierung textiler Bodenbeläge sowie zur Grund- und Zwischenreinigung von elastischen Bodenbelägen.

E **Monodisc SRP1 (Rotativa SRP 1) |** Rotativa robusta de múltiples usos. Para la limpieza de final de obra, limpieza diaria, decapados y limpieza mediante spray de suelos elásticos. Para el pulverizado sobre suelos textiles naturales y sintéticos (sisal). Apropiado para el lijado de suelos de madera y autonivelantes cementosos.

Technische Daten

Leistungsaufnahme:1500 W
Bürstendrehzahl: 150 U/min
Bürstendurchmesser: 450 mm
Gewicht: 40 kg
Anschlussspannung: 230 V
Netzkabel: 15 m
Pad- Durchmesser: 400 mm

F **Monodisc SRP1 (Monodisque SRP1 - sans réservoir) |** Monobrosse idéale pour de nombreuses applications pour nettoyer et entretenir, par ex. pour égrener des sols en bois, pour le nettoyage de sols textiles et pour le nettoyage de base et intermédiaire de sols plastiques et préparation des sols minéraux.

NL **Monodisc SRP1 (Eénschijfmachine SRP 1 - zonder tank) |** Ideale combinatie machine voor talrijke toepassingen zoals slijpen, reinigen en onderhouden, bijv. voor de „tussenslijp", voor polijsten van houten vloeren evenals het aanslijpen van beton en spachtelmassa. Voor het shamponeren van textiele vloeren en de basis- en tussenreiniging van elastische vloeren.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E
80009151 -	00	00	00	05	00

D **A: Tank B: Staubabsaugung | A: Tank:** Flüssigkeitsbehälter für die Grund- und Zwischenreinigung. **B: Staubabsaugung:** Optimales Absaugen von Schleifstaub.

E **A: Tanque B: Absorción de polvo | A: Tanque:** Envases de líquido para limpieza a fondo e intermedia. **B: Absorción de polvo:** Absorción óptima del polvo de lijado.

F **A: Réservoir B: Aspirateur | A: Réservoir:** Réservoir de liquide pour le nettoyage de fond et intermédiaire. **B: Aspirateur:** Aspiration optimale de la poussière de ponçage.

NL **A: Tank B: Stofafzuiging | A: Tank:** Watertank t.b.v. eenschijfsmachine SRP1 en SRP2 + S voor de basis- en tussenbehandeling. **B: Stofafzuiging:** Voor het afzuigen van (schuur)stoffen.

	ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E
A:	80009152 -	00	00	00	00	00
B:	80009161 -	00	00	00	00	00



D **A: Schleifteller B: Schrubbürste C: Treibteller (Padhalter) D: Gritbürsten | A:** Schleifteller: Aufnahmeteller für Doppelschleifscheiben. **B:** Schrubbürste: Bauschluss- und Grundreinigungsbürste für strukturierte Bodenbeläge. **D_1:** Gritbürste violett: Spezialbürste grob **D_2:** Gritbürste blau: Universal-Grundreinigungsbürste **D_3:** Gritbürste rot: Strukturreinigungsbürste fein.

E **A: Plato de lijado B: Escobilla C: Disco giratorio (soporte de almohadilla) D: Cepillo Cepillo con grano |** **A:** Plato de lijado: Plato de recogida para discos dobles de lijado. **B:** Escobilla: Cepillo de final de obra y limpieza a fondo para pavimentos estructurados. **D_1:** Cepillo con grano violeta: pad especial amarillo **D_2:** Cepillo con grano azul: Pad universal de limpieza a fondo **D_3:** Cepillo con grano rojo: Pad limpiador para textura fina.

F **A: Disque abrasif B: Brosse C: Plateau d'entrainement (porte-pads) D: Brosse circulaires | A:** Disque abrasif: Plateau de suspension pour doubles disques abrasifsn. **B:** Brosse: Brosse de nettoyage après la pose et de fond des sols à relief. **D_1:** Brosse circulaire violette: brosse spéciale pour le nettoyage en gros **D_2:** brosse circulaire bleue: brosse universelle de nettoyage de base **D_3:** brosse circulaire rouge: brosse fine de nettoyage structuré.

NL **A: Schuurschijfhouder B: Schrobborstel C: Aandrifplaat (Padhouder) D: Grit borstel | A:** Schuurschijfhouder: Houder voor dubbele schuurschijven. **B:** Schrobborstel: Schoonmaakborstel voor vloeren met reliëf bij de basisreiniging. **D_1:** Grit borstel paars: speciale grove borstel **D_2:** Grit borstel blauw: Universele basisreinigingsborstel **D_3:** Grit borstel rood: fijne reinigingsborstel met structuur.

	ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E
A:	80009162 -	00	00	00	00	00
B:	80009153 -	00	00	00	00	00
C:	80009168 -	00	00	00	00	00
D_1:	80009138 -	00	00	00	00	00
D_2:	80009179 -	00	00	00	00	00
D_3:	80009139 -	00	00	00	00	00



D **Superpad High Quality Ø 410 mm A: weiß B: rot C: grün D: PU Sanierungspad Ø 430 mm | A:** Superpad weiß, Polierpad für elastische Beläge. Zum Polieren bei Colorölen und beim Nachölen von Holzoberflächen. **B:** Superpad rot, Cleanerpad für elastische Beläge. Zur Reinigung vor dem Auftrag von Wischpflegemitteln. **C:** Superpad grün, Bauschluss- und Grundreinigungspad für mechanisch unempfindliche Oberflächen vor dem Auftrag von Pflegebefilmungen. **D:** Sanierungspad für PU vergütete Oberflächen.

E **Superpad High Quality Ø 410 mm A: blanco B: rojo C: verde D: Pad PU de saneamiento Ø 430 mm | A:** Superpad blanco: Pad de pulido para pavimentos elásticos, para el engrasado posterior sobre superfcies de madera. **B:** Superpad rojo: Pad de limpieza para pavimentos elásticos, almohadilla de limpieza a fondo para superfcies de madera. **C:** Superpad verde: Pad de fnal de obra y limpieza a fondo para pavimentos con insensibilidad mecánica. **D:** Pad de saneamiento para superfcies bonifcadas con PU.

F **Superpad High Quality Ø 410 mm A: blanc B: rouge C: vert D: Pad de rénovation PU Ø 430 mm | A:** Superpad blanc: Pad de lustrage pour sols plastiques, pour le huilage ultérieur des surfaces en bois. **B:** Superpad rouge: Pad de nettoyage de la pellicule d'entretien des sols plastiques, pad de nettoyage de fond des surfaces en bois. **C:** Superpad vert: Pad de nettoyage après la pose et de fond des sols insensibles mécaniquement. **D:** Pad de rénovation des surfaces à couche PU.

NL **Superpad High Quality Ø 410 mm A: wit B: rood C: groen D: PU saneringspad grijs Ø 430 mm | A:** Superpad Wit, boenpad voor elastische vloeren. Voor het boenen bij het kleuroliën en na-oliën van houten vloeren. **B:** Superpad Rood, reinigingspad voor elastische vloeren. Voor de reiniging voorafgaand aan het aanbrengen van onderhoudsmiddelen. **C:** Superpad Groen, basisreinigingspad voor niet gevoelige vloeren voor de reiniging voorafgaand aan het aanbrengen van coatings/polymeerdispersies. **D:** Saneringspad voor PU veredelde oppervlakken.

	ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E
A:	80009171 -	00	00	00	00	00
B:	80009172 -	00	00	00	00	00
C:	80009173 -	00	00	00	00	00
D:	80009130 -	00	00	00	00	00

D **Normalpads A: weiß B: rot C: grün D: schwarz E: beige | A:** Pad weiß, weiches Pad zum Polieren und zum Nachölen von Holzoberflächen. **B:** Pad rot, Pad niedriger Härte zum Cleanern und für Reinigung ohne anschließende Pflege. **C:** Pad grün, Pad mittlerer Härte für Bauschluss- und Grundreinigung vor dem Auftrag von Pflegebefilmungen. **D:** Pad schwarz, Pad hoher Härte mit erhöhtem Abtrag bei Reinigungsprozessen. **E:** Pad beige, eukula Ölpad zum Auspolieren von eukula Ölen.

E **Pad A: blanco B: rojo C: verde D: negro E: beige | A:** Pad blanco, pad suave para pulir y lubricar superficies de madera. **B:** Pad rojo, pad de poca dureza para limpieza sin productos adicionales de cuidado. **C:** Pad verde, pad de dureza media para limpieza de final de obras y a fondo, antes de la aplicación de productos de cuidado. **D:** Pad negro, pad de alta dureza y mayores propiedades abrasivas. **E:** Pad beige, eukula pad de aceite para el pulido con aceites eukula.

F **Pad A: blanc B: rouge C: vert D: noir E: beige | A:** Pad blanc rond, Pad de lustrage des sols plastiques, pour le huilage ultérieur des surfaces en bois. **B:** Pad rouge, Pad de nettoyage de la pellicule d'entretien des sols plastiques, pad de nettoyage de fond des surfaces en bois. **C:** Pad vert, Pad de nettoyage après la pose et de fond des sols insensibles mécaniquement. **D:** Pad noir, Pad de décapage comprenant une grande proportion d'abrasifs. **E:** Pad beige, Pad huilé eukula pour polissage des huiles eukula.

NL **Pad A: wit B: rood C: groen D: zwart E: beige | A:** Pad Wit, witte pad voor het boenen en na-oliën van houten vloeren. **B:** Pad Rood, minder grove pad voor de standaard reiniging en voor de reiniging zonder aansluitend onderhoud. **C:** Pad Groen, pad van gemiddelde grofheid voor de basisreiniging voorafgaand aan het aanbrengen van polymeerdispersies. **D:** Pad Zwart, grove pad een hoog slijpgehalte bij reinigingsprocessen. **E:** Pad Beige, eukula oliepad voor het uitvoenen van eukula oliën.

	ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E
A:	80009144 -	00	00	00	00	00
B:	80009145 -	00	00	00	00	00
C:	80009157 -	00	00	00	00	00
D:	80009158 -	00	00	00	00	00
E:	80009195 -	00	00	00	00	00

HILFSMITTEL FÜR ELASTISCHE BODENBELÄGE

ACCESSOIRES POUR SOLS PLASTIQUES | AYUDAS PARA SUELOS ELÁSTICOS
ACCESSOIRES VOOR ELASTISCHE VLOEREN



www.youtube.com/DrSchutz

D **Padmeister-System |** Zur leichten Entfernung von Wachs- und Aufschichtungen auf kleineren Flächen sowie im Ecken- und Kantenbereich in Verbindung mit einem grünen Pad. Das weiße, kratzfreie Pad dient der einfachen Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen, Absatzstrichen, Leim- und Kleberresten u.v.m. Pad grau: Zur Vorbereitung (anrauen) PU-vergüteter Oberflächen im Randbereich bevor PU Siegel appliziert wird.

E **Pad Master System (Mopa Pad) | A:** Mango universal: Mango de uso universal para el sistema Quickstep y el sistema Padmeister. **B:** Padmeister: Soporte para pad verde y pad blanco. **C:** Pad verde: Para la eliminación sencilla de ceras nuevas o acumulaciones de antiguas sobre pequeñas superficies, así como en esquinas y bordes. **D:** Pad blanco: Pad sin arañazos para la eliminación sencilla de partículas de suciedad, sedimentos, restos de cola y adhesivo.

F **Pad Master System (Pad-Master Système) | A:** Manche universel: Manche à utilisation universelle pour le Quick-Step Système et le Pad-Master Système. **B:** Pad-Master: Support pour pads verts et pads blancs. **C:** Pad vert: Pour éliminer facilement les couches de cire et couches multiples sur de petites surfaces ainsi que dans les coins et la zone des bords. **D:** Pad blanc: Pad anti-rayures pour éliminer facilement les taches récalcitrantes, traces de talons, restes de colle et bien plus encore.

NL **Pad Master System (Padhouder Systeem) | A:** Universele steel: Toepasbaar op padhouder systeem en Quick-Step-Systeem. **B:** Padhouder: Houder voor groene en witte pad. **C:** Groene pad: Voor eenvoudige verwijdering van was en coatings, op kleinere oppervlakken, voor de hoeken en langs de kanten. **D:** Witte pad: Niet krassende pad voor het eenvoudig verwijderen van hardnekkig vuil, strepen en lijmresten.

	ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E
A: Universal Alustil 140cm	80009244 -	00	00	00	00	00
B: Padmeister Halter	80009305 -	00	00	00	00	00
C: Pad grün	80009306 -	00	00	00	00	00
D: Pad weiß	80009307 -	00	00	00	00	00

www.youtube.com/DrSchutz

D **Profi-Wischmopp | | A:** Universal Alustiel 140cm **B:** Klapphalter für Profi-Wischmopp **C:** Baumwoll Bezug 40cm f. Profi Wischmopp **D:** Microfaser Bezug 40cm f. Profi Wischmopp

E **Professional Mop System |** Sistema profesional de soporte de mango universal para el cuidado y la limpieza doméstica de suelos duros. **A:** Mango universal + **B:** Soporte. **C:** Funda de algodón: Para la aplicación sencilla de dispersión de polímero y la limpieza doméstica económica de suelos cuidados con dispersión de polímero. **D:** Funda de microfibra: Para la limpieza doméstica óptima de pavimentos protegidos con PU.

F **Professional Mop System |** Système professionnel pour le premier entretien et le nettoyage d'entretien de sols durs. **A:** Manche universel + **B:** Support. **C:** Housse en coton: Pour l'application facile de dispersions polymères et le nettoyage d'entretien économique de sols qui ont subi un premier entretien avec dispersion polymère. **D:** Housse en microfibre: Pour le nettoyage d'entretien optimal des sols à couche PU.

NL **Professional Mop System |** Professionele universele steelhoudersysteem voor de basisbehandeling en onderhoud van harde vloeren. **A:** Universele steel + **B:** Houder. **C:** Overtrek katoen: Voor eenvoudige verwerking van polymeerdispersies en voor economisch onderhoud van vloeren die met polymeerdispersies als basisbehandeling zijn bewerkt. **D:** Overtrek Microvezel: Voor het onderhouden van vloeren die voorzien zijn van PU- Coating.

	ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E
A:	80009244 -	00	00	00	00	00
B:	80009245 -	00	00	00	00	00
C:	80009247 -	00	00	00	00	00
D:	80009246 -	00	00	00	00	00



D **Wischwiesel | A:** Halter 40 cm, inkl. Stil. **B:** Bezug zum Wischwiesel. Zum einfachen, fachgerechten Auftragen von Polymerdispersionen auf elastischen Bodenbelägen sowie aus Holz- und Korkbelägen im Haushalt und in kleineren Objekten.

E **Polish Applicator (Mopa cera) | A:** Soporte: 40 cm, incluida el mango. **B:** Recambio mopa: Para la aplicación sencilla y profesional de dispersiones de polímeros sobre pavimentos elásticos, así como pavimentos de madera y corcho en el hogar y en objetos más pequeños.

F **Polish Applicator (Applicateur d'entretien) | A:** Support: 40 cm, manche compris. **B:** Housse pour applicateur d'entretien: Pour l'application facile et appropriée de dispersions polymères sur sols plastiques ainsi que sur revêtements en bois et liège dans les ménages privés et les petits bâtiments.

NL **Polish Applicator (Polishverdeler) | A:** Houder: 40cm breed inclusief steel. **B:** Overtrek voor polishverdeler: Voor de eenvoudige en correcte verwerking van polymeerdispersies op elastische vloeren en op hout- en kurkvloeren, die slechts matig worden belast.

	ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E
A:	80009215 -	00	00	00	00	00
B:	80009216 -	00	00	00	00	00

D **Doppelfahreimer |** Der Doppelfahreimer ist ideal für klassische Wischarbeiten in der Unterhaltsreinigung. Durch die Position der Universalpresse in der Mitte werden beide Eimer bestens erreicht. Mittels Click-Systems wird die Presse mit dem Chassis verbunden. Treppenstufen oder Absätze können dank des Komfortgriffs einfach und schnell überwunden werden. Die robuste Universalpresse ermöglicht ein optimales Dosieren der Feuchtigkeit des eingesetzten Moppbezuges. Das korrosionsfreie Structofoam-Material des Wagens gewährleistet eine sehr lange Lebensdauer. Durch eine Ablage für Klapphalter und einen schwenkbaren 5-Liter Eimer wird der Doppelfahreimer für die Oberflächenreinigung erweitert.

E **Doble cubo Premium con ruedas |** El cubo doble rodante es ideal para tareas clásicas de limpieza doméstica. Con el escurridor universal colocado en el centro, resulta sencillo acceder a los dos cubos. El escurridor se une al equipo con un sistema de clic. Con el cómodo mango se accede de forma sencilla y rápida a los escalones y los rincones. El robusto escurridor universal permite una dosificación óptima de la humedad de la mopa. El material del carrito, structofoam, resistente a la corrosión, garantiza una larga vida útil. Con una bandera para el soporte y un cubo orientable de 5 litros, el cubo doble rodante es adecuado para la limpieza de superficies.

F **Rouleaux à deux seaux |** Le support à doubles seaux est idéal pour l'entretien domestique. Grâce à la position pour presser au milieu les deux seaux seront remplis. Le système de click relie le système de presse avec le chassis. Les marches d'escalier et les renfoncements ne posent plus de problème grâce à la poignée de confort. Le système de presse robuste permet un dosage optimal de l'humidité de la serpillère. La structure sans corrosion du chariot a une durée de vie très longue. Avec un système pour tenir le couvercle et un seau inclinable de 5 litres, l'appareil à double seaux permet de nettoyer les surfaces.

NL **Twee-emmer-systeem |** Dit twee-emmer-systeem is ideaal voor het standaard mopwerk in de onderhoudsreiniging. Door de positie van de universele pers in het midden worden de beide emmers het beste bereikt. Door middel van een klik systeem word de pers met het chassis verbonden. Traptreden of aanzetten kunnen dankzij de comfortabele greep eenvoudig en snel worden bereikt. De robuuste universele pers maakt een optimale dosering van de vochtigheid van de ingezette mop mogelijk. Het corrosie vrije structofoam materiaal van de wagen verzekert een zeer lange levensduur. Door de wendbare 5 liter emmer wordt de oppervlaktereiniging door dit twee-emmer-systeem verder uitgebreid.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E
80009253 -	00	00	00	00	00

D **Click-Teleskopstange |** Hochwertige Aluminium-Fiberglas-Kombination mit Click System zur einfachen und sicheren Verbindung mit den Aquatop Walzenbügeln, anwendungsfreundlicher 2-Komponenten-Griff.

E **Click-Telescopic Pole (Palo telescópico Click) |** Palo Click combinado de aluminio y fibra de vidrio. Sistema sencillo y seguro para la unión con un mango de rodillo Aquatop, de fácil utilización.

F **Click-Telescopic Pole (Click-barre télescopique) |** Combinaison cliquable de qualité supérieure, en fibre de verre et aluminium. Système pour l'assemblage, simple et sûr, avec les manches à rouleau Aquatop. Poignée à 2 composants facile d'utilisation.

NL **Click-Telescopic Pole (Click Telescoopstang) |** Hoogwaardige aluminiumfiberglas combinatie met click systeem. Systeem met eenvoudige en stevige verbinding voor de Aquatop lakrolhouder, gebruiksvriendelijke 2-componentige greep.

ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E
81009213 -	00	00	00	00	00

HILFSMITTEL FÜR ELASTISCHE BODENBELÄGE

ACCESSOIRES POUR SOLS PLASTIQUES | AYUDAS PARA SUELOS ELÁSTICOS
ACCESSOIRES VOOR ELASTISCHE VLOEREN

D **Lackrollen | A: Super PU Profi-Rolle 50/25 cm:** Speziell entwickelt für den Auftrag von Super PU Siegel (ca. 100g/m²) auf größeren Flächen. **B: Lackrolle Aquatop 50/25 cm:** Zum optimalen und schnellen Auftrag aller Parkett- und Korklacke und PU Siegel auf größeren Flächen. **C: Korbbügel 25 cm, Rollenhalter 50 cm:** Spezialbügel zur Aufnahme der Aquatop-Rolle und Super PU Profi-Rolle. Mit Click Softgriff. Perfekt in der Anwendung mit der Click Teleskopstange.

F **Wide Roller (Rouleaux) | A: Rouleau Super PU 50/25 cm:** Développé spécialement pour l'application du Protecteur Super PU (env. 100g/m²) et destiné aux grandes surfaces. **B: Rouleau Aquatop 50/25 cm:** Pour l'application optimale et rapide de tous les Vernis parquet et liège et Protecteur PU sur grandes surfaces. **C: Manche creux 50/25 cm:** Manche spécial pour la suspension du rouleau Aquatop et Rouleau Super PU. Avec Click poignée souple. Avec la Click barre télescopique.



E **Wide Roller (Rodillos Aquatop) | A: Rodillo Super PU 50/25 cm:** Especialmente desarrollado para la aplicación de Super PU Siegel (aprox. 100 g/m²) sobre superficies de mayor tamaño. **B: Rodillo Aquatop 50/25 cm:** Para la aplicación óptima y rápida de lacas, barnices y aceites e imprimaciones en todo tipo de suelos. Longitud pelo: 10 mm. **C: Mango variable 50/25 cm:** Para la recepción del rodillo Aquatop 50/25 cm y Rodillo Super PU. Ahora con el mango Click. Perfecto para su uso con el palo telescópico Click.

NL **Wide Roller (Lakrollen) | A: PU 100 Profi-roller 50/25 cm breed:** Speciaal ontwikkeld voor het aanbrengen van PU 100 (ca. 100g/m²) op grotere oppervlakken. **B: Lakroller Aquatop 50/25 cm breed:** Voor optimale en snelle verwerking van alle parket- en kurklakken en PU protector op grotere oppervlakken. **C: Lakrolhouder 50/25 cm breed:** Speciale houder voor de Lakroller Aquatop en PU 100 Profi-roller. Met de Click Softgreep. Perfect in gebruik met de Click Telescoopstang.

50 CM

	ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E
A:	80009250 -	00	00	00	00	00
B:	80009222 -	00	00	00	00	00
C:	80009220 -	00	00	00	00	00

25 CM

	ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E
A:	80009228 -	00	00	00	00	00
B:	81009222 -	00	00	00	00	00
C:	81009220 -	00	00	00	00	00



D **A: Treppenrolle 10 cm & B: Steckbügel 10 cm |** Spezialrolle für kleine Flächen und Randbereiche, für alle PU Siegel sowie alle Parkett- und Korklacke und Grundierungen. Passender Steckbügel für Versiegelungsrolle Treppe.

F **A: Rouleau pour escalier 10 cm & B: Manche creux 10 cm |** Rouleau spécial pour les petites surface et les bordures, pour tous les Protecteur PU ainsi que pour tous les vernis de parquet et liège et les primaires.

E **A : Rodillo peldaños 10 cm & B : Mango 10 cm |** Rodillo especial para pequeñas superficies y esquinas, para todos los selladores PU, así como todos los barnices de parqué y corcho e imprimaciones.

NL **A: Roller voor trappen 10 cm & B : Houder 10 cm |** Speciale roller voor kleine oppervlakken en randen, voor alle PU Protectoren evenals alle parket- en kurklakken en primers.

	ARTIKEL-NR.	D	F	NL	CH	E
A:	81009246 -	00	00	00	00	00
B:	81009244 -	00	00	00	00	00



PARTNER VON HANDEL UND HANDWERK

PARTENAIRE DU COMMERCE SPÉCIALISÉ
SOCIO DEL COMERCIO ESPECIALIZADO
PARTNER VAN DE VAKHANDEL

VERKAUFSHILFEN UND KUNDENORIENTIERUNG
AM „POINT OF PRODUCT“ UND „POINT OF SALE“.

Aides à la vente et orientation clients
sur le «point du produit» et le «point de vente».

Asesores de ventas y orientación del cliente
en el «point of product» y el «point of sale».

Verkoopondersteuning en oriëntatie voor de klant.

BESTELLEN SIE JETZT IHRE
VERKAUFSFÖRDERUNGSHILFEN UNTER:
+ 49 (0) 228 / 95352 - 20



	ART. NR.	D	F	NL	CH	E
MUSTERFÄCHER DESIGN PVC	60005055	00				
MUSTERFÄCHER PVC / LINO	60005056	00				
SCRATCHNOMORE PRESENTER	60000008	00			00	
SCRATCHNOMORE TOPPER	60000007	00			00	
¼ PALETTE DESIGNBODENPFLEGESET	07270750	05	05		05	

PFLEGEANLEITUNG UND AUFBAUEMPFEHLUNG

FÜR JEDEN BODEN INDIVIDUELL ABGESTIMMT

MODE D‘EMPLOI POUR L‘ENTRETIEN ET RECOMMANDATION DE MONTAGE - RÉALISÉ POUR CHAQUE SOL INDIVIDUELLEMENT

In enger Abstimmung mit den Bodenbelagsherstellern individuell für jeden Bodenbelag und jede Objektsituation optimale Pflegeanweisungen. Diese Anleitungen gehen auf alle Werterhaltungsmaßnahmen ein:

- Schutzmaßnahmen wie Schmutzfang und Stuhl- bzw. Möbelgleiter
- Maßnahmen zur richtigen Erstbehandlung, wie z.B. on-Top-Lackierung mit PU-Lacken
- Möglichkeiten der Unterhaltsreinigung
- Und die Sanierung im Bedarfsfall

dr-schutz.com/dr-schutz/profis/pflegeanleitungen/

Mode d‘emploi pour l‘entretien en coopération étroite avec les fabricants de revêtement de sols, individuellement pour chaque revêtement et situation. Ces recommandations sont valables pour toutes les mesures de préservation:

- Mesure de protection (poussière) et patins pour meublwes et chaises
- Possibilités de nettoyage domestique
- Et de rénovation en cas de besoin

dr-schutz.com/fr/dr-schutz/notices-d-entretien/

Dr. Schutz zeigt, wie es geht!

Dr. Schutz montre comment ça marche

Sie wollen mehr über die Wirkweise unserer Produkte erfahren oder vor der Nutzung noch einmal auf Nummer sicher gehen? In kurzen Clips zeigen wir, anzuwenden sind, wie sie wirken und welche Vorteile sie mit sich bringen. Anwendungstipps auf unserem youtube Channel:

Vous voulez en savoir plus sur les effets de nos produits ou vous voulez être rassuré avant l‘utilisation? Avec des clips courts nous vous montrons comment faire et quels sont les avantages. Conseils d‘utilisation sur:



youtube.com/drschutz



DR. KARL SCHUTZ SCHULUNGSAKADEMIE

ERFOLG IN DER DIENSTLEISTUNG LEICHT GEMACHT:
FORT- UND AUSBILDUNG MIT ZERTIFIKAT IN DER DR. SCHUTZ SCHULUNGSAKADEMIE

SUCCÈS DU SERVICE SIMPLE ET FACILE:
FORMATION CONTINUE ET PERFECTIONNEMENT AVEC CERTIFICAT À LA DR. SCHUTZ ACADÉMIE.

FACILIDAD EN EL ÉXITO DE LOS SERVICIOS:
FORMACIÓN CONTINUA Y ACADÉMICA CON CERTIFICADO EN LA ACADEMIA DE DR. SCHUTZ.

SUCCES IN DE SERVICE GEMAKKELIJK GEMAAKT:
OPLEIDING EN BIJSCHOLING MET CERTIFICAAT IN DE DR. SCHUTZ TRAININGSACADEMIE.

MELDEN SIE SICH JETZT AN UNTER:
+49 (0) 5152 / 9779 - 40

UND BESUCHEN SIE UNS UNTER:
www.dr-schutz.com

DIE RICHTIGE REINIGUNG & BODENPFLEGE IM OBJEKT

DIE LÖSUNG FÜR IHR OBJEKT	LAUFENDE REINIGUNG	SCHUTZ/AUFFRISCHUNG	GRUNDREINIGUNG	FLECKENTFERNUNG
OFFICE	PU Reiniger ★★★★★ R 1000 ★★★★★	PU Siegel*1*3 ★★★★★ Secura/Selbstglanz ★★★	Turbo Grundreiniger ★★★★★ Grundreiniger R ★★★	Elatex ★★★★
HEALTHCARE/ PFLEGEHEIME	PU Reiniger ★★★★★ R 1000 ★★★★★	PU Siegel*1*3/Anticolor*2 ★★★★★ Medica*2/Secura ★★★	Turbo Grundreiniger ★★★★★ Grundreiniger R ★★★	Elatex ★★★★★
ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	PU Reiniger ★★★★★ R 1000 ★★★★★	PU Siegel*1*3 ★★★★★ Secura*4 ★★★	Turbo Grundreiniger ★★★★★ Grundreiniger R ★★★	Elatex ★★★★★
LADEN-GESCHÄFTE	PU Reiniger ★★★★★ R 1000 ★★★★★	PU Siegel*1*3 ★★★★★ Secura/Selbstglanz ★★★	Turbo Grundreiniger ★★★★★ Grundreiniger R ★★★	Elatex ★★★★★
HOTEL/ GASTRONOMIE	PU Reiniger ★★★★★ R 1000 ★★★★★	PU Siegel*1*3 ★★★★★ Secura/Selbstglanz ★★★	Turbo Grundreiniger ★★★★★ Grundreiniger R*3 ★★★	Elatex ★★★★★
FRISEURSALON/ AUTOHAUS	PU Reiniger ★★★★★	PU Anticolor ★★★★★	Turbo Grundreiniger ★★★★★ Grundreiniger R ★★★	Elatex ★★★★★
	LAUFENDE REINIGUNG	IMPRÄGNIERUNG	INTENSIVREINIGUNG	FLECKENTFERNUNG
TEXTILE BODENBELÄGE	Carpetlife Bürstensauger	Baygard Teppichschutz ★★★★★ Fleckschutz ★★★★★	Teppichreiniger K & Sprühextraktions-gerät ★★★★★ Carpetlife Granulat & Multiclean ★★★★★	Fleck & Weg ★★★★★ Fleckenspray R*5 ★★★★

*1: Unsere PU Siegel sind in unterschiedlichen Glanzgraden erhältlich (extramatt, seidenmatt, glänzend).
*2: Abhängig vom Einsatz färbender/nichtfärbender Desinfektionsmittel.
*3: In Bereichen mit erhöhter Anforderung an die Rutschhemmung (R10) empfehlen wir den Zusatz des Antislip Additiv zu PU Siegel.
*4: Bei starker Sandeintragung (z.B. Kindergarten) empfiehlt sich der Einsatz von Secura.
*5: Nur für nichtwasserlösliche Flecken geeignet (z.B. Kaugummi, Öl, Teer).

DIE RICHTIGE REINIGUNG & BODENPFLEGE IM HAUSHALT

WAS IST MIR WICHTIG?	DESIGN- & PVC-BÖDEN	PARKETT- & KORK-BÖDEN GEÖLT	PARKETT- & KORK-BÖDEN LACKIERT	LAMINAT	TEXTILE BODENBELÄGE
LAUFENDE REINIGUNG	PU Reiniger	Holzseife	Parkett & Kork Reiniger	Laminat-reiniger	Carpetlife Bürstsauger
GRUND-REINIGUNG	Grund-reiniger R	Intensivreiniger Parkett & Kork	Intensivreiniger Parkett & Kork	Laminat-reiniger	Teppichreiniger Konzentrat & Carpetlife Granulat
SCHUTZ/ AUFFRISCHUNG	Vollpflege matt	H_2Oil	Parkett & Kork Glanz / Matt		Baygard Teppichschutz
FLECK-ENTFERNUNG	Elatex	Holzseife	Elatex	Elatex	Fleck & Weg

VON FÜHRENDEN INSTITUTEN GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT

CONTRÔLÉ ET CERTIFIÉ PAR DES INSTITUTS LEADERS
COMPROBADO Y CERTIFICADO POR LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES
DOOR TOONAANGEVENDE INSTITUTEN GEKEURD EN GECERTIFICEERD

eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH

D In der Oberflächenprüfung des eph Dresden erfüllt PU Siegel zu 100% die DIN EN 14085 (Stuhlrollentest) auf allen elastischen Bodenbelägen.

F D'après le contrôle de surface du eph Dresde, le Protecteur PU remplit à 100 % la norme DIN EN 14085 (test de fauteuil de bureau à roulettes) et ce, sur toutes les surfaces élastiques.

E El Barniz PU cumple al 100% con la norma DIN 14085 en la prueba de superficie reallizado en el EPH de Dresden sobre todo tipo de suelos elásticos.

NL Met de oppervlaktetest van eph Dresden behaalt PU Protector mat tot 100% DIN EN 14085 (bureaustoel rollentest) op alle elastische vloeren.

MPA Dresden

D Das MPA Institut Dresden konnte feststellen, dass PU Siegel auf den getesteten PVC-, Linoleum- und mineralischen Böden nach DIN EN 13501-1 die Brandklasse unverändert beibehält.

F Il est d'autant plus rassurant que l'Institut MPA de Dresde a pu constater que le Protecteur PU reste inchangé lorsqu'il est appliqué sur un sol PVC, linoléum et minéral, selon la norme DIN EN 13501-1 de la classe du feu.

E El MPA Instituto Dresden certifica que el Barniz PU y Barniz PU Anticolor cumple con la norma DIN EN 13501-1 sobre suelos de PVC, linóleo y suelos minerales conservando la clase de fuego.

NL MPA Instituut Dresden heeft vastgesteld, dat PU Protector mat op PVC, linoleum en minerale vloeren volgens DIN EN 13501-1 de brandklasse onveranderd handhaven.

eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH

D Das eph Institut hat PU Siegel und PU Anticolor auf ihre Chemikalien Resistenz nach DIN 68861 geprüft. Ergebnis: Alle Ansprüche in Gruppe 1b erfüllt! Darüber hinaus ist PU Anticolor auch gegen Weichmacher von Autoreifen, Möbeln und Matten resistent.

F L'Institut eph a contrôlé le Protecteur PU et PU anticolor en ce qui concerne la résistance chimique selon DIN 68861. Le résultat : Toutes les exigences du groupe 1b sont respectées ! En plus, le Protecteur PU anticolor résiste aux contacts de pneu (migration), meubles et tapis de sol.

E El EPH Instituto ha testado la resistencia química del Barniz PU según la norma DIN 68861. Resultado: todas las exigencias del Grupo 1b cumplidas. Además el Barniz PU Anticolor resiste la migración de las gomas de los neumáticos, de los muebles y de las alfombrillas.

NL Het eph instituut heeft daarom PU Protector mat en PU Protector anticolor getest op haar chemicaliënresistentie volgens DIN 68861. Resultaat: aan alle eisen in groep 1b is voldaan! Daarbij is PU anticolor immuun tegen weekmakers van autobanden, meubels en vloermatten.

GEV-EMICODE EC 1 sehr emissionsarm

D PU Siegel wurde von der GEV beim europäischen Emissionstest (Emicode-Prüfung) mit der besten Bewertung „sehr emissionsarm" (EC 1R) ausgezeichnet. www.emicode.de

F Le Protecteurs PU a reçu la meilleure évaluation « très peu d'émission » (EC 1R) par le GEV lors du Test d'Emission Européen (contrôle-Emicode). www.emicode.com

E GEV, en el ensayo europeo de emisiones (ensayo Emicode), ha otorgado al barniz PU la mejor valoración "muy bajo en emisiones" (EC 1R). www.emicode.com

NL PU Protector is door GEV bij de Europese emissietest (Emicode proef) met de beste beoordeling "zeer emissie arm"(EC 1R) onderscheiden. www.emicode.com

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

D Das DIBt hat festgestellt: PU Siegel erfüllt als erstes Produkt seiner Art die Voraussetzungen für die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung auf elastischen und mineralischen Böden.

F Le DIBt a donc constaté: Le Protecteurs PU est le premier produit de cette catégorie utilisable pour sols élastiques et minéraux, remplissent les conditions pour obtenir l'autorisation générale de la surveillance des chantiers.

E La DIBt ha constatado: el Barniz PU es el primero producto en su clase en cumplir con los requisitos de la inspección general de obras para la obtención del Certificado para suelos elásticos y minerales.

NL Toch heeft het DIBt nu vastgesteld: PU Protector behalt als eerste product in zijn soort de criteria voor de algemene bouwcontrole goedkeuring op elastische en minerale vloeren.

FIGR

D In Langzeittests des FIGR Instituts wurde festgestellt, das PU Siegel eine sechsmal höhere Lebensdauer hat als herkömmliche Bodensiegel.

F Notre Protecteur PU a obtenu une durée de vie 6 fois plus longue que des produits traditionnels de protection lors du test par l´institut FIGR.

E En los test de larga duración, el institut FIGR han constatado que el Barniz PU tiene una vida hasta seis veces superior a los barnices convencionales.

NL In de testen welke door het FIGR Instituut over een langere periode zijn gedaan, is vastgesteld dat PU Protector een zes maal hogere levensduur heeft dan vergelijkbare vloer coatings.

VON NAMHAFTEN BODENBELAGS-HERSTELLERN EMPFOHLEN

RECOMMANDÉ PAR LES FABRICANTS DE REVÊTEMENT PREMIER PLAN
RECOMENDADO POR LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE REVESTIMIENTOS
TOONAANGEVENDE VLOERPRODUCENTEN ADVISEREN

Adramaq
Allure Deutschland
Altro
Amorim
Amtico
Ardex
Balterio
Beaulieu / Beauflor
Bolon AB
Bostik
BSW
B.W.D.
C/R/O
Centiva
CBC Flooring
Chiliwich Contract
Classen
Comfundo
DaBoSan
Debolon
DFI
Dickson
DLW Flooring
Dura
Edel Carpets
Egger
Elephant
Enia Flooring
Enno Roggemann
Fatra
Finett
flor Q
Forbo Flooring
Formtech
Fortelock
Fortemix
Gamrat
Gerflor Mipolam
Graboplast
Halbmond
Hebo
Henkel Thomsit
HWZ International
Ideal Floorcoverings
Interface
ITC
IVC
JAB Anstoetz
Karndean
Korkhandel Rosenberger
KWG
Le Tissage d'Arcade
LG Chem
Lock-Tile
Mapei
Maxit
Meister Werke
M-flor
Mondo
Multifloors
Nora Systems
Object Carpet
Objectflor
Parador
PlyQuet Holzimport
Project Floors
Remmers bautechnik gmbh
R-Tek
Romex
SGH
Soluflex
Steirer Parkett
Swiff-Train Company
Tajima
Tarkett
Textimex
TFD
Toggoflor
Toli Flooring
Toucan-T
Trumpf
Tru-Woods
Upofloor
Vinylasa/ american tile, inc
Virag s.r.l.
Vorwerk
Weber saint - gobain
Weseler Teppich/Tretford,
Wicanders
Wineo
Witex
Zipse
2tec2

NOTIZEN

Dr. Schutz® GROUP

Hauptverwaltung | Verkauf/Auftragsannahme | Zentrale

Tel.: 0228/95352-0
Fax: 0228/95352-29
E-Mail: info@dr-schutz.com

Verkauf/Auftragsannahme D / A / CH

Tel.: 0228/95352-20
Fax: 0228/95352-28
E-Mail: verkauf@dr-schutz.com
Web: www.dr-schutz.com

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Tel.: 0228/95352-0

Anwendungstechnik | Geräteservice | Versand
Anwendungstechnische Beratung

Tel.: 05152/9779-16
Fax: 05152/9779-26
E-Mail: technik@dr-schutz.com

Geräte- und Reparaturservice

Tel.: 05152/9779-17
Fax: 05152/9779-48
E-Mail: geraeteservice@dr-schutz.com

Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30
31840 Hessisch Oldendorf

Export

Tel.: +49(0)228/95352-40
Fax: +49(0)228/95352-46
E-Mail: export@dr-schutz.com

Dr. Schutz France
Tel.: +33 (0) 967 141 668

Dr. Schutz Benelux BV
Tel.: +31 (0) 317 745 040

Marken der Dr. Schutz® GROUP Dr. Schutz® eukula® scratchnomore

Art.-Nr.: 600527250 | Version W 01/17