Poudre Carpetlife

1 DESCRIPTION DU PRODUIT

Poudre de nettoyage de tapis permettant une excellente élimination des salissures pour le nettoyage intensif des sols textiles. Le sol reste praticable pendant tout le nettoyage. Idéal pour le nettoyage de revêtements, constructions et types de pose sensibles à l'humidité (p. ex. moquettes non collées ou tendues). Faible dégagement de poussière grâce à répartition optimisée des grosseurs de grain.

2 DOMAINES D'APPLICATION

Velours synthétiques jusqu'à une hauteur de poils de 10 mm ainsi que les bouclés courts. L'utilisation sur des revêtements en laine ou sisal doit être testée au préalable dans un endroit approprié. Ne convient pas pour les bouclés à grosses boucles, les tapis berbères, velours shag, moquettes aiguilletées, revêtements en fibres naturelles de coco, jute, crin végétal, paille de riz, papier.

Observez nos recommandations d'applications spécifiques de revêtements et de constructions sur notre site www.dr-schutz.com.

3 MODE D'EMPLOI

Aspirer très soigneusement la moquette à l'aide d'un aspirateur à brosse performant comme le Aspirateur turbobrosse Carpetlife. Sur les taches et les parties fortement encrassées, pulvériser ensuite uniformément du Fresh-Up 2 en 1 sans toutefois trop les mouiller.

Bien mélanger les granulés Carpetlife (Poudre Carpetlife) et répartir uniformément sur les surfaces souillées. Travailler soigneusement le granulé avec un malaxeur à brosse approprié (par ex. Carpetlife Profi 350) à l'aide des brosses à rouleaux adaptées au revêtement dans le sens longitudinal et transversal. Le choix des brosses doit se faire en fonction de la sensibilité du matériau du poil et de l'intensité de la saleté. Si le matériau du sol présente des rayures au début du nettoyage, il faut utiliser des brosses plus douces. Pour le nettoyage, procéder section par section, c'est-à-dire saupoudrer le granulat de nettoyage sur de petites surfaces et faire pénétrer.

Après séchage (env. 1 heure), enlever les granulés avec le Carpetlife Profi 350 sur toute la surface ou passer l'aspirateur à brosse. Veillez à ce que le récipient collecteur soit vidé ou que le sac à poussière soit changé en temps utile. Dans les endroits très sales, traiter le revêtement de sol plusieurs fois si nécessaire. Traiter les taches tenaces avec un détachant approprié.

Des mesures de nettoyage spéciales doivent être observées pour les revêtements de sol textiles suivants :
- Revêtements en non-tissé aiguilleté, revêtements en sisal (n'appliquez et ne traitez qu'une petite quantité de granulés Carpetlife sur le reste de la saleté après avoir passé l'aspirateur).
- Revêtements berbères à poils longs, velours doux (ne travailler que dans le sens des boucles ou des fibres, pas dans le sens de la longueur et en travers).

Remarques : Vérifier à l'avance, dans un endroit discret, la stabilité de la couleur et du matériau du revêtement de sol ainsi que son aptitude au traitement à l'aide d'un système mécanique à brosse.

Poudre Carpetlife

4 CONSOMMATION

50 à 75 g par m² selon le degré de souillure.

5 STOCKAGE

Gardez les produits à un endroit frais et sec. Stockez le mélange hors de portée des enfants.

6 DONNEES TECHNIQUES

Ingrédients: sous 5 % des agents de surface anioniques, sous 5 % des agents de surface non ioniques.
Contient METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE, parfumes, solvants, cellulose.
valuer pH: environ 7 (10 % dans l'eau).
ADR/RID: matières non dangereuses en ce qui concerne le transport
CLP: Le produit n'est pas classifié selon le règlement CLP.EUH208 Contient 2-octyl-2H-isothiazole-3-one, 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique.

Jetez le récipient vide dans les ordures ménagères ou bien au service de recyclage.

7 INFORMATIONS SPECIFIQUES

Observez nos recommandations d'applications spécifiques de revêtements et de constructions sur notre site www.dr-schutz.com.

8 INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Nos publications suivantes, à l'ordre du jour, font partie de cette fiche technique:
- Directives générales pour l'utilisation des produits de surface de Dr Schutz
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet www.dr-schutz.com ou sur demande à notre adresse ci-dessous.

Poudre Carpetlife

Dr. Schutz – We Care About Floors

Siège international

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40
Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-29
E-Mail: info@dr-schutz.com
E-Mail: export@dr-schutz.com

Dr. Schutz France

3 rue de la Verdure
03140 Etroussat

Dominique Vichy
Gsm: +33 (0) 677 820 060
Fax: +33 (0) 9 72 220 602
E-Mail: dvi@dr-schutz.fr

Suisse
Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Distributeur Suisse et Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tel. +41 (0)44 533 45 00
Fax +41 (0)44 533 45 01
E-Mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Canada & Amérique du Nord
Schutz NA
4701 Bath St 46
Philadelphia PA 19137
USA
Contact: Sam Jamison
Tel.: +1 (877) 272-4889
Mobile: +1 (215) 510-7874
E-Mail: sam@schutzNA.com

Nos conseils et instructions d´application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d´emploi et suivant nos conseils d´utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l´utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l´appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d´utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n´engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.