

Dégriseur pour bois

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Nettoyant intensif pour toutes les surfaces en bois grisées à l'extérieur exposées aux intempéries. Pour les terrasses, pergolas, kiosques, planches de bateau, ponts et meubles de jardin en bois dur local, résineux ou tropical, par exemple Afzelia, Afrormosia, Bangkirai, Douglas, chêne, Frameri, Ilomba, Iroko, Jatai, Kaori, pin, mélèze, Makroé, Meranti, Oregon Pine, Radiata Pine, Red Cedar, Red Narra, Redwood, Robinia, Sapelli, Sipo ou Teak.

- Blanchit le grisonnement dû aux intempéries et rafraîchit.
- Les bois retrouvent leur couleur naturelle.
- Bien adhérent et anti-gouttes.

Également pour éliminer les taches de métal (oxydation) sur le bois à l'intérieur.
Ne convient pas aux surfaces sensibles aux acides !

2. MODE D'EMPLOI

Éliminez les salissures grossières en balayant ou en aspirant.

Mouiller la surface du bois avec de l'eau claire. Appliquer à saturation sur la surface à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse en plastique non métallique et laisser agir pendant au moins 10 minutes. Travailler vigoureusement à la brosse avec le produit restant le long des fibres du bois. Rincez abondamment à l'eau. En cas de salissures très tenaces, répétez le traitement. Après le séchage, appliquer une nouvelle couche d'entretien sur les surfaces en bois, par exemple avec l'Huile Terrasse Dr Schutz ou l'Huile Bangkirai Dr Schutz.

Remarque:

- Protéger les surfaces sensibles aux acides des éclaboussures, par exemple en les recouvrant d'un film protecteur. Éviter tout contact avec le métal lors de l'application. Utiliser si possible des pinceaux ou des brosses en plastique.
- Si possible, n'utilisez pas de nettoyeur haute pression pour le nettoyage, car cela rendrait la surface rugueuse.
- Pour éliminer les taches et décolorations permanentes et obtenir une surface lisse, poncez également le bois sec. Veillez à utiliser des abrasifs non métalliques et toujours tranchants. Enlevez la poussière de ponçage sur toute la surface avec un chiffon humide (!) ou rincez-la.
- En cas de taches d'oxydation en intérieur, appliquer le produit sur les zones concernées et bien essuyer plusieurs fois avec de l'eau après 10 minutes d'action. Retouchez la surface avec le traitement de surface d'origine. La persistance d'un éclaircissement est possible.

3. CONSOMMATION

150-200 g/m² (couverture : 5-7 m²/l).

Dégriseur pour bois

4. STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et sec. Maintenir hors de portée des enfants.

5. DONNEES TECHNIQUES

Composants: eau / acide oxalique / Moins de 5% tensioactifs non ioniques / additifs

GISCODE GG70 (nettoyant de base, caustique, sans solvant)(Allemagne)

pH: 2-2,5

ADR/RID: Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

CLP/GHS: GHS05, Danger Contient: acide oxalique . Provoque de graves lésions des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.

Porter des gants un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... UFI: HXF0-70V3-U004-X9GC

Pour des informations sur l'étiquetage et la manipulation sûre, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Respectez les précautions habituelles, même si vous utilisez des produits peu polluants. Tenir à l'écart des enfants. Les conteneurs complètement vidés peuvent être jetés avec les ordures ménagères ou la collecte des matériaux recyclables.

6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Nos publications suivantes, dans leur forme actualisée, font partie intégrante de cette fiche :

- Directives générales pour l'utilisation des produits de surface de Dr Schutz.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

www.dr-schutz.com / Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet www.dr-schutz.com ou sur demande à notre adresse ci-dessous.

Dégriseur pour bois

Dr. Schutz - We Care About Floors

Siège international Allemagne	Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 53175 Bonn Allemagne	tél +49 (228) 95352-40 fax +49 (228) 95352-46 email: export@dr-schutz.com www.dr-schutz.com
France	Dr. Schutz France 12 ZA Chamboirat 03450 Ebreuil France	contact: Stéphane Clin tél +334 43 500 600 gsm. +337 60 85 92 43 email: contact@dr-schutz.fr
Suisse	Reinwall GmbH 9500 Wil, Suisse	
Distributeur Suisse et Liechtenstein	Floor Concept GmbH Bachstrasse 29 8912 Obfelden Suisse	tél +41 (44) 5334500 fax +41 (44) 5334501 email: info@floorconcept.ch www.floorconcept.ch
Canada & Amérique du Nord	Schutz NA LLC 8701 Torresdale Ave, Suite P Philadelphia PA 19137 USA	contact: Sam Jamison tél +1 877 272 4889 mobile +1 610 310 2412 email: sam@dr-schutz.us

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.