



Master Clean

1 DESCRIPTION

Concentré de nettoyage. Conçu pour le nettoyage régulier de tous les sols ainsi que de surfaces diverses et également pour le nettoyage après la pose de revêtement.

Le nettoyage, sans effet d'entretien, à base d'agents de surface puissants.

2 DOMAINES D'APPLICATION

Recommandé pour le nettoyage régulier des sols en bois et liège dans les secteurs résidentiels et non résidentiels.

3 MODE D'EMPLOI

Nettoyage de préparation avec un balai ou un aspirateur afin d'éliminer toutes les saletés non adhérentes. Lavez uniformément et légèrement humidifié à l'eau afin d'enlever la saleté fine, la poussière ou les impuretés solubles. Pour ce faire, versez 0,05-0,1 l **Master Clean** dans env. 10 l d'eau tiède. Evitez de mettre trop d'eau. De manière générale, utilisez très peu d'eau pour le bois.

Les sols ne doivent pas seulement être nettoyés, ils sont aussi à entretenir pour la protection et la préservation de la qualité. Veuillez également observer nos Directives de nettoyage et d'entretien.

Remarque :

- Lors d'un nettoyage ponctuel à cause des salissures grossières et tenaces, une utilisation concentrée est possible. Immédiatement ensuite, intervenez avec de l'eau claire. Refaites éventuellement l'entretien.
- Les grandes surfaces peuvent être nettoyées avec une machine Monodisque SRP et un Pad blanc, ne rayant pas. Evacuez l'eau, de suite, avec un aspirateur d'eau.

4 CONSOMMATION

Diluez 0,05-0,1 l dans 10 l d'eau tiède. Dans ce rapport 10-20 applications par litre.

5 SECHAGE

Après séchage, l'utilisation et le passage de piétons sont possibles.

6 STOCKAGE

24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert. Gardez à un endroit frais et sec. Maintenir hors de portée des enfants.

7 DONNES TECHNIQUES

Composants : Eau, 5-15% d'agents anioniques, moins que 5% d'agents non ioniques, agents amphotères, CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL, parfums



Master Clean

pH: ~9

voc (g/l) 78 (ISO11890) / Giscod: GE20.

ADR/RID: Produit non dangereux.

GHS/CLP: GHS07 Attention. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lire l'étiquette avant utilisation. P280 Porter des gants de protection. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Jetez le récipient vide dans les ordures ménagères ou bien au service de recyclage.

8

INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nos produits recommandés pour les sols en bois pourvus d'une couche protectrice (vitrificateur, vernis UV, huile UV, huile formant une couche protectrice): **Master Polish**.

Veuillez réimprégner avec de l'huile les sols ayant l'apparence délavée par le nettoyage à l'eau. Nous vous fournissons **Master Refresher**.

9

REFERENCES CROISEES

Nos publications suivantes, à l'ordre du jour, font partie de cette fiche technique :

- Directives générales pour l'utilisation des produits de surface de Dr Schutz
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet www.dr-schutz.com ou sur demande à notre adresse ci-dessous.

Master Clean



eukula - We Care About Wood Floors

Siège international	Dr. Schutz France	Suisse	Canada & Amérique du Nord
CC-Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 D-53175 Bonn Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0 Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29 E-Mail: export@dr-schutz.com www.dr-schutz.com	3 rue de la Verdure 03140 Etroussat Dominique Vichy Gsm: +33 (0) 677 820 060 Fax: +33 (0) 9 72 220 602 E-Mail: dvi@dr-schutz.fr	Guido Ebnetter Tel. +41 (0) 71 433 22 88 Fax +41 (0) 71 433 18 06 g.ebnetter@floorconcept.ch	4701 Bath St 46 Philadelphia PA 19137 USA Contact: Sam Jamison Tel.: 001 / 877 272 4889 Mobile: 001 / 215 510 7874 E-Mail: sam@schutzNA.com

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.