Dr. Schutz®

LA PROTECTION ULTIME POUR TOUS LES SOLS

Le système PU du numéro 1 en Europe

Dr. Schutz - brand of Dr. Schutz® GROUP

LA MEILLEURE SOLUTION POUR LES BÂTIMENTS À FORTE FRÉQUENTATION : PU SEALER

Convient spécialement aux: sols en PVC homogène et hétérogène, linoléum, ragréages*, sols en résine époxy et sols coulés en PU*, carrelages et pierres polies*.

* Puisque certains types de sol de cette catégorie ne peuvent pas être protégés par des polyuréthanes, merci de contacter notre service technique pour savoir si le sol en question a déjà été testé et approuvé.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME PU

- Protection longue durée contre l'usure
- Economique et écologique
- Durée de vie manifestement plus longue
- Aspect plus joli
- Nettoyage d'entretien plus facile
- les sols se salissent moins vite
- Plus résistant aux produits chimiques

Idéal pour le nettoyage régulier: **PU Cleaner**

Le mode d'action:
Simplement génial - génialement simple.



1 **Sans couche de PU:** des sollicitations élevées et des particules de saleté peuvent endommager durablement la structure de surface.

2 **PU Sealer** protège la surface et rend le sol particulièrement facile à entretenir.

EXIGENCES PARTICULIÈRES

Pour une résistance élevée au glissement et pour les sols extrémement sollicités: Antislip Addtitiv (Additif Antiglisse) et Duro Plus L.

Convient spécialement aux: sols en PVC homogène et hétérogène, linoléum, ragréages*, sols en résine époxy et sols coulés en PU*, carrelages et pierres polies*.

* Puisque certains types de sol de cette catégorie ne peuvent pas être protégés par des polyuréthanes, merci de contacter notre service technique pour savoir si le sol en question a déjà été testé et approuvé.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME PU

- Garantit une sécurité antiglisse respectant les exigences classées R 10
- Donne une protection extrémement élevée contre l'abrasion et les rayures grâce au Duro Plus L
- Économique et écologique
- Prolonge la durée de vie du sol
- Permet une conception libre du revêtement

Idéal pour le nettoyage régulier: **PU Cleaner**

Le mode d'action:
Simplement génial - génialement simple.

1 Surfaces lisses sans **Antislip Additiv.**



2 **Antislip Additiv** garantit une structure de surface antidérapante et satisfait aux exigences plus élevées des caisses de prévoyance des accidents du travail.



1 **Sans Duro Plus L:** Des sollicitations extrêmement élevées et des particules de saleté peuvent endommager durablement la structure de surface.

2 **Duro Plus L** protège la surface contre l'abrasion et les rayures et rend le sol particulièrement facile à entretenir.

PLUS DE SÉCURITÉ - MOINS DE COÛTS

avec PU Anticolor et PU Sealer

Convient spécialement aux: sols en PVC homogène et hétérogène, linoléum, ragréages*, sols en résine époxy et sols coulés en PU*, carrelages et pierres polies*.

* Puisque certains types de sol de cette catégorie ne peuvent pas être protégés par des polyuréthanes, merci de contacter notre service technique pour savoir si le sol en question a déjà été testé et approuvé.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME PU

Santé

- Garantit une protection longue durée 6 fois plus élevée
- Haute résistance aux produits désinfectants et préparations à base de substitut iodé
- Durée de vie manifestement plus longue
- Aspect plus beau
- Nettoyage d'entretien plus facile
- Plus résistant aux produits chimiques

Idéal pour le nettoyage régulier:
PU Cleaner et Disinfectant Cleaner

Le mode d'action:
Simplement génial - génialement simple.



1 **Sans couche de PU:** des sollicitations élevées et des particules de saleté peuvent endommager durablement la structure de surface.

2 **PU Sealer** protège la surface et rend le sol particulièrement facile à entretenir.



1 **Sans couche de protection PU:** des microbes se forment dans les joints. Le nettoyage quotidien est plus difficile.



2 **Avec PU Sealer** ou **PU Anticolor** la surface du sol est microbiologiquement fermée, l'état hygiénique est fortement amélioré.

ENTRETIEN OPTIMAL & SÉCURITÉ

PU Sealer et PU Anticolor

Convient spécialement aux: sols en PVC homogène et hétérogène, linoléum, ragréages*, sols en résine époxy et sols coulés en PU*, carrelages et pierres polies*.

* Puisque certains types de sol de cette catégorie ne peuvent pas être protégés par des polyuréthanes, merci de contacter notre service technique pour savoir si le sol en question a déjà été testé et approuvé.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME PU

Maison de retraite

- Garantit une protection longue durée 6 fois plus élevée
- Haute résistance aux produits désinfectants et chimiques
- Moin des microbes grace à une surface fermée microbiologiquement
- Aspect bien plus beau
- Nettoyage d'entretien plus facile et développement bactérien réduit
- Plus résistant aux produits chimiques

Idéal pour le nettoyage régulier:
PU Cleaner et Disinfectant Cleaner

Le mode d'action:
Simplement génial - génialement simple.



1 **Sans couche de PU:** des sollicitations élevées et des particules de saleté peuvent endommager durablement la structure de surface.

2 **PU Sealer** protège la surface et rend le sol particulièrement facile à entretenir.



1 **Sans couche de protection PU:** des microbes se forment dans les joints. Le nettoyage quotidien est plus difficile.



2 **Avec PU Sealer** ou **PU Anticolor** la surface du sol est microbiologiquement fermée, l'état hygiénique est fortement amélioré.

DOMAINES SPECIAUX

Adhérence plus élevée et fréquentation extrême avec Antislip Additiv et Duro Plus L.

Convient spécialement aux: sols en PVC homogène et hétérogène, linoléum, ragréages*, sols en résine époxy et sols coulés en PU*, carrelages et pierres polies*.

* Puisque certains types de sol de cette catégorie ne peuvent pas être protégés par des polyuréthanes, merci de contacter notre service technique pour savoir si le sol en question a déjà été testé et approuvé.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME PU

- Antidérapant respectant les exigences classées R 10 grâce au PU Sealer avec Antislip Additiv
- Encore plus résistant aux rayures grâce au PU Sealer avec Duro Plus L
- Economique et écologique
- Durée de vie manifestement plus longue
- Liberté de réalisation, applicable sur la majorité des sols

Idéal pour le nettoyage régulier:
PU Cleaner et Disinfectant Cleaner

Le mode d'action:
Simplement génial - génialement simple.

1 Surfaces lisses sans **Antislip Additiv.**

2 **Antislip Additiv** garantit une structure de surface antidérapante et satisfait aux exigences plus élevées des caisses de prévoyance des accidents du travail.



1 **Sans Duro Plus L:** des sollicitations extrêmement élevées et des particules de saleté peuvent endommager durablement la structure de surface.



2 **Duro Plus L** protège la surface contre l'abrasion et les rayures et rend le sol particulièrement facile à entretenir.

ENTRETIEN & PRESERVATION MALGRE L'USURE

avec Duro Plus L

Convient spécialement aux: sols en PVC homogène et hétérogène, linoléum, ragréages*, sols en résine époxy et sols coulés en PU*, carrelages et pierres polies*.

* Puisque certains types de sol de cette catégorie ne peuvent pas être protégés par des polyuréthanes, merci de contacter notre service technique pour savoir si le sol en question a déjà été testé et approuvé.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME PU

- Durée de vie manifestement plus longue
- Minimise les coûts de nettoyage et écologique
- Protection longue durée contre l'usure
- Satisfait aux exigences pour les sols sportifs suivant la norme DIN 18032
- Plus résistant aux produits chimiques

Idéal pour le nettoyage régulier: **PU Cleaner**

Le mode d'action:
Simplement génial - génialement simple.



1 **Sans Duro Plus L:** des sollicitations extrêmement élevées et des particules de saleté peuvent endommager durablement la structure de surface.



2 **Duro Plus L** protège la surface contre l'abrasion et les rayures et rend le sol particulièrement facile à entretenir.

SOLS A FORTES SOLLICITATIONS - BEAUX PENDANT LONGTEMPS

avec PU Sealer

Convient spécialement aux: sols en PVC homogène et hétérogène, linoléum, ragréages*, sols en résine époxy et sols coulés en PU*, carrelages et pierres polies*.

* Puisque certains types de sol de cette catégorie ne peuvent pas être protégés par des polyuréthanes, merci de contacter notre service technique pour savoir si le sol en question a déjà été testé et approuvé.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME PU

- Protection longue durée contre l'usure
- Economique et écologique
- Durée de vie manifestement plus longue
- Aspect plus beau
- Nettoyage d'entretien plus facile
- les sols se salissent moins vite
- Plus résistant aux produits chimiques

Idéal pour le nettoyage régulier: **PU Cleaner**

Le mode d'action:
Simplement génial - génialement simple.



1 **Sans couche de PU:** des sollicitations élevées et des particules de saleté peuvent endommager durablement la structure de surface.

2 **PU Sealer** protège la surface et rend le sol particulièrement facile à entretenir.

Commerce

DOMAINES SPECIAUX

Adhérence dans le secteur de la restauration et dans les domaines extrêmement fréquentés avec Antislip Additiv et Duro Plus L.

Convient spécialement aux: sols en PVC homogène et hétérogène, linoléum, ragréages*, sols en résine époxy et sols coulés en PU*, carrelages et pierres polies*.

* Puisque certains types de sol de cette catégorie ne peuvent pas être protégés par des polyuréthanes, merci de contacter notre service technique pour savoir si le sol en question a déjà été testé et approuvé.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME PU

- Antidérapant respectant les exigences classées R 10 grâce au PU Sealer avec Antislip Additiv
- Encore plus résistant aux rayures grâce au PU Sealer avec Duro Plus L
- Economique et écologique
- Durée de vie manifestement plus longue
- Liberté de réalisation des revêtements sur tous les sols durs

Idéal pour le nettoyage régulier: **PU Cleaner**



Le mode d'action:
Simplement génial - génialement simple.

1 Surfaces lisses sans **Antislip Additiv.**



2 **Antislip Additiv** garantit une structure de surface antidérapante et satisfait aux exigences plus élevées des caisses de prévoyance des accidents du travail.



1 **Sans Duro Plus L:** des sollicitations extrêmement élevées et des particules de saleté peuvent endommager durablement la structure de surface.

2 **Duro Plus L** protège la surface contre l'abrasion et les rayures et rend le sol particulièrement facile à entretenir.

UNE SOLUTION PROPRE POUR TOUTES LES EXIGENCES

avec PU Sealer

Convient spécialement aux: sols en PVC homogène et hétérogène, linoléum, ragréages*, sols en résine époxy et sols coulés en PU*, carrelages et pierres polies*.

* Puisque certains types de sol de cette catégorie ne peuvent pas être protégés par des polyuréthanes, merci de contacter notre service technique pour savoir si le sol en question a déjà été testé et approuvé.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME PU

- Protection longue durée contre l'usure
- Economique et écologique
- Durée de vie manifestement plus longue
- Aspect bien plus beau
- Nettoyage d'entretien plus facile
- Plus résistant aux produits chimiques

Idéal pour le nettoyage régulier: **PU Cleaner**



Hôtel & Gastronomie

Le mode d'action:
Simplement génial - génialement simple.



1 **Sans couche de PU:** des sollicitations élevées et des particules de saleté peuvent endommager durablement la structure de surface.

2 **PU Sealer** protège la surface et rend le sol particulièrement facile à entretenir.



1 **Sans couche de protection PU:** des microbes se forment dans les joints. Le nettoyage quotidien est plus difficile.



2 **Avec PU Sealer** ou **PU Anticolor** la surface du sol est microbiologiquement fermée, l'état hygiénique est fortement amélioré.

DOMAINES SPECIAUX

Adhérence en cuisines et salles de bain ainsi que dans les domaines très fréquentés avec Antislip Additiv et Duro Plus L.

Convient spécialement aux: sols en PVC homogène et hétérogène, linoléum, ragréages*, sols en résine époxy et sols coulés en PU*, carrelages et pierres polies*.

* Puisque certains types de sol de cette catégorie ne peuvent pas être protégés par des polyuréthanes, merci de contacter notre service technique pour savoir si le sol en question a déjà été testé et approuvé.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME PU

- Garantie d'une sécurité antiglisse respectant les exigences classées R 10
- Encore plus résistant aux rayures grâce au PU Sealer avec Duro Plus L
- Economique et écologique
- Durée de vie manifestement plus longue
- Liberté de réalisation des revêtements sur tous les sols durs

Idéal pour le nettoyage régulier: **PU Cleaner**



Le mode d'action:
Simplement génial - génialement simple.

1 Surfaces lisses sans **Antislip Additiv.**



2 **Antislip Additiv** garantit une structure de surface antidérapante et satisfait aux exigences plus élevées des caisses de prévoyance des accidents du travail.



1 **Duro Plus L:** des sollicitations extrémement élevées et des particules de saleté peuvent endommager durablement la structure de surface.

2 **Duro Plus L** protège la surface contre l'abrasion et les rayures et rend le sol particulièrement facile à entretenir.

PAS DE DECOLORATION - ENTRETIEN FACILE

avec PU Anticolor

Convient spécialement aux: sols en PVC homogène et hétérogène, linoléum, ragréages*, sols en résine époxy et sols coulés en PU*, carrelages et pierres polies*.

* Puisque certains types de sol de cette catégorie ne peuvent pas être protégés par des polyuréthanes, merci de contacter notre service technique pour savoir si le sol en question a déjà été testé et approuvé.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME PU

- Protection longue durée contre l'usure
- Résistance plus élevée contre les produits colorants
- Dure plus longtemps
- Aspect plus joli
- Nettoyage d'entretien plus facile
- Plus résistant aux produits chimiques

Idéal pour le nettoyage régulier: **PU Cleaner**

Le mode d'action:
Simplement génial - génialement simple.



1 **Sans Protecteur PU Anticolor** les produits chimiques pénètrent sans entrave dans le revêtement de sol.

2 **Protecteur PU Anticolor** garantit une résistance élevée aux produits chimiques (colorants et plastifiants).

Friseursalon

SANS TRACES
ASPECT PARFAIT

avec PU Anticolor

Convient spécialement aux: sols en PVC homogène et hétérogène, linoléum, ragréages*, sols en résine époxy et sols coulés en PU*, carrelages et pierres polies*.

* Puisque certains types de sol de cette catégorie ne peuvent pas être protégés par des polyuréthanes, merci de contacter notre service technique pour savoir si le sol en question a déjà été testé et approuvé.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME PU

- Protège contre les empreintes de pneus et autres taches
- Protection longue durée contre l'abrasion
- Prolonge la durée de vie du sol
- Aspect plus beau
- Nettoyage d'entretien moins cher

Idéal pour le nettoyage régulier: **PU Cleaner**

Automobile

Le mode d'action:
Simplement génial - génialement simple.



1 **Sans protecteur PU Anticolor:** les plastifiants pénètrent sans entrave dans le revêtement de sol.



2 **PU Anticolor** garantit une résistance permanente aux empreintes de pneus par due à la migration des plastifiants.



1 **Sans couche de PU:** des sollicitations élevées et des particules de saleté peuvent endommager durablement la structure de surface.

2 **PU Sealer** protège la surface et rend le sol particulièrement facile à entretenir.



EXTREMEMENT PERFORMANT - SOLS SPORTIFS

avec PU Sealer

Spécialement adapté aux: PVC et sols pour salles de sport en lino, Epoxy et sols PU.

* Puisque certains types de sol de cette catégorie ne peuvent pas être protégés par des polyuréthanes, merci de contacter notre service technique pour savoir si le sol en question a déjà été testé et approuvé.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME PU

- Satisfait aux exigences pour les sols sportifs suivant la norme DIN 18032
- Durée de vie manifestement plus longue
- Nettoyage d'entretien moins cher
- Protection longue durée contre l'usure
- Plus résistant aux produits chimiques

Idéal pour le nettoyage régulier: **PU Cleaner**

Le mode d'action:
Simplement génial - génialement simple.



1 **Sans Protecteur PU:** des sollicitations élevées et des particules peuvent endommager durablement la structure de surface.

2 **PU Sealer** protège la surface et rend le sol particulièrement facile à entretenir.



SOLS USÉS PROTEGÉS DURABLEMENT

avec PU Anticolor

Particulièrement adapté pour la protection active des sols en caoutchouc (neufs ou anciens rénovés).

* Les sols fortement structurés en caoutchouc comme les picots en caoutchouc ne peuvent être couverts. Veuillez suivre nos conseils techniques pour chaque sol en caoutchouc. En cas de doute, nous recommandons absolument un entretien préalable avec notre conseiller technique.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME PU

- Protection longue durée contre l'usure
- Economique et écologique
- Durée de vie manifestement plus longue
- Aspect plus beau
- Nettoyage d'entretien plus facile
- les sols se salissent moins vite
- Plus résistant aux produits chimiques

Idéal pour le nettoyage régulier: **PU Cleaner**

Le mode d'action:
Simplement génial - génialement simple.



1 **Sans couche de PU:** des sollicitations élevées et des particules de saleté peuvent endommager durablement la structure de surface.

2 **PU Sealer** protège la surface et rend le sol particulièrement facile à entretenir.



1 **Sans couche de protection PU:** des microbes se forment dans les joints. Le nettoyage quotidien est plus difficile.



2 **Avec PU Sealer** ou **PU Anticolor** la surface du sol est microbiologiquement fermée, l'état hygiénique est fortement amélioré.

VIEUX SOLS RENOVÉS

avec PU Design

Spécialement conçu pour: les sols PVC, lino, caoutchouc, Epoxy et sols PU*, mastic minéral* et pour les sols en pierre polie et en carrelage.

* Certains sols ne peuvent pas être protégés, demandez conseil à notre technicien avant de colorer votre sol.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME PU

- Possibilité de personaliser votre sol
- Economique et écologique
- Rapidité d'exécution
- Pas de poussière, ni de bruit, ni d'élimination des déchets
- Protection longue durée contre l'usure
- Nettoyage d'entretien plus facile

Idéal pour le nettoyage régulier: **PU Cleaner**



Le mode d'action:
Simplement génial - génialement simple.



1 **Sans couche de PU Sealer:** des sollicitations élevées et des particules de saleté peuvent endommager durablement la structure de surface.

2 **PU Color et PU Sealer** protègent la surface et rendent le sol particulièrement facile à entretenir.

1 Avec la technique de transfert de nombreux motifs peuvent être transférés facilement au sol et être protégés en permanence avec le **Super PU Sealer**.

Réalisation Créative

Dr. Schutz®

TOUJOURS LA MEILLEURE SOLUTION

Le système PU de Dr. Schutz

www.dr-schutz.com

12 FOIS CONTRÔLÉ ET APPROUVÉ

Pas d´usure - même après 25 000 tours

D'aprés l'institut de contrôle des surfaces le eph Dresden, le Protecteur PU remplit à 100 % la norme DIN EN 14085 (test de fauteuil de bureau à roulettes) et ce, sur toutes les surfaces souples. Le verdict après exactement 25 000 tours est : « **Pas de modification visible de surface** » sur tous les sols testés.

La meilleure évaluation - Pour l´environnement et la santé

Les Protecteurs PU et PU Antiglisse ont reçu la meilleure évaluation « très peu d'émission » (EC 1R) par le GEV lors du Test d'Emission Européen (contrôle-Emicode). Le Protecteur PU offre une protection maximum sans nuire à l'environnement ni à la santé publique.

Durée de vie - 6 fois plus longue

Notre Protecteur PU a obtenu une durée de vie 6 fois plus longue que des produits traditionnels de protection lors du test par les Instituts FIGR et WFK/FRT. Les applicateurs d'Allemagne ont confirmé cette position exceptionnelle par un 1er prix de la meilleure gamme d'entretien dans la technique du sol.

Remarquable résistance - Aux agents chimiques

Un protecteur professionnel doit tenir bon – même en contact avec des substances agressives. L'Institut eph a contrôlé le Protecteur PU et PU Anticolor en ce qui concerne la résistance chimique selon DIN 68861. Le résultat : toutes les exigences du groupe 1B sont respectées ! En plus, le Protecteur PU Anticolor résiste à 100 % aux contacts de pneu (migration), pieds de meubles en caoutchouc et tapis de sol.

12 FOIS CONTRÔLÉ ET APPROUVÉ

R 9 et R 10 - Complètement respectés selon BGIA

La classification R (glissance) est de plus en plus demandée ou imposée, en maisons médicalisées, en cuisines, en cliniques ou dans le domaine de l'alimentation. Le Protecteur PU ainsi que PU Antiglisse, spécialement développés à cet effet, répondent sans aucun problème aux classes R 9 et R 10 selon contrôle **BGIA.**

Adapté aux sols destinés au sport - Selon DIN 18032

Sur les sols destinés au sport la sécurité est primordiale. L'Institut **MPA à Stuttgart** a contrôlé le Protecteur PU sur le PVC et le linoléum spécifiques aux sols de sport. Le résultat : exceptionnel et irréprochable!

Difficilement inflammable - Sur toutes les surfaces

La protection contre le feu et la classification au feu jouent un rôle de plus en plus important dans le BTP. Il est d'autant plus rassurant que **l'Institut MPA de Dresden** a pu constater que le Protecteur PU et PU Anticolor restent inchangés lorsqu'ils sont appliqués sur un sol PVC, linoléum et minéral, selon la norme DIN EN 13501-1 de la classe du feu.

Une solution unique - pour les sols conducteurs ESD

Protecteur PU Conduct Plus protège la surface en respectant les exigences de la norme **DIN EN 61340-5-1** sur les sols conducteurs ainsi que les exigences de la norme TRBS 2153 pour les zones à risque d'explosion.

Résistant selon la norme DIN 53160

Protecteur PU et PU Anticolor ont été testés et approuvés par **l'institut eph** pour leur résistance à la sueur et la salive.

Protecteur PU Antiglisse répond aux exigences de la norme DIN 51097

Protecteur PU Antiglisse a été testé et approuvé par **l'institut ZUS** pour propriétés antidérapantes dans les environnements mouillés.

Sûr pour le secteur alimentaire

Protecteur PU a été déclaré conforme par l'institut **ISEGA** en Allemagne pour l'utilisation dans le secteur alimentaire.

Conseillé par des fabricants de revêtements du monde entier

Allure deutschland - Altro - Amorim - Amtico - Ardex - Armstrong dlw - Artepy
Artigo - Balta Industries - Balterio - BASF Beaulieu / beauflor - Bergo flooring ab
Bolon ab - Bostik - Bsw - C/R/O - Centiva - CNL international - Comfundo - Cortex
Debolon - Dickson - Dinoflex europe - Domo - Dunloplan - Dura - Egger Enia carpet
Filzfabrik fulda - Finett - Flexura - Formtech ag - Forbo flooring - Fortemix - Gamrat
Gerflor - Girloon - Golvabia - Grabo llc - Graboplast - Halbmond - Henkel thomsit
Ideal floorcoverings - Interface - ITC - IVC - JAB anstoetz Karndean - KLB kötztal
Le tissage d'arcade - LG chem - Likolit Linofatra - Liuni - Lock-tile - Longlife - Mapei
Maxit Medes Meister werke - M-flor - Mondo - Multifloors - Negotap Neoflex
(rephouse europe) - Nonwoven s.p.a. - Nora - Novalis international - Object carpet
Objectflor - Ossfloor - Pemarsa s.a. - Philharmoniker parkett - PLP creativ - Polyflor
Project floors - Remmers bautechnik gmbh - Romex - Saarfloor systems - SGH
Soluflex - Steirer parkett - Swiff-train company - Tajima - Tarkett - Tekima
teppichkunst - Textimex - Toggoflor - Toli flooring - Toucan-t - Tru-woods TWN
Upofloor - Vegro - Villeroy & boch - Vinyflor nederland - Vinylasa/ american tile, inc
Virag - Virag s.r.l. - Weber saint - gobain - Weseler Teppich/Tretford - Wicanders
Witex WPT / windmöller flooring - Zipse - 2tec2

Dr. Schutz® GROUP

Head Office:

CC-Dr. Schutz GmbH
3 rue de la Verdure
03140 Etroussat, France

Tél: +33 (0) 9 67 14 16 68
contact@dr-schutz.fr
www.dr-schutz.com

Art.-Nr.: 6000505402 F 03/16

Brands of Dr. Schutz® GROUP Dr. Schutz® eukula scratchnomore